









## LEGENDA

	CHAMADA DE COLUNA
AF	ÁGUA FRIA
E	ESGOTO
V	VENTILAÇÃO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
CH	CHUVEIRO
BSCX	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA
LV	LAVATÓRIO
BB	BEBEDOURO
TJ	TORNEIRA DE JARDIM (H=50cm)
TL	TORNEIRA DE LAVAGEM (H=50cm)
 CE	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
 RG	REGISTRO DE GAVETA
 RP	REGISTRO DE PRESSÃO
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 20BC - 4 QUILOS

## NOTAS GERAIS

- 1 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER:  
SER: - RAMAIS - 2,0%  
- COLETORES - 1,0%
- 2 - AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADAS, NO MÍNIMO 30 cm ACIMA DO TELHAO E EM SUA EXTREMIDADE INSTALAR UM TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
- 3 - MATERIAIS DAS TUBULAÇÕES:  
PVC MARROM - ÁGUA FRIA  
PVC BRANCO - ESGOTO E VENTILAÇÃO

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SEMAE		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	SEMAE		EXECUTADO POR		serviço municipal de água e esgotos de piracicaba	Nº
					ACEITO	DATA				CONSÓRCIO		SANEAMENTO DE PIRACICABA			
0	JUN/08	EMISSIONAL INICIAL	MANFRINI							VISTO E ACEITO	ESTACIONAMENTO DE PIRACICABA		ESTACIONAMENTO DE PIRACICABA		REV.
										ESTA AÇÃO NÃO É A CONTRATAÇÃO DAS	DES. WILMA UYEDA		ESTACIONAMENTO DE PIRACICABA		0
										RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO	PROJ. WILMA UYEDA		ESTACIONAMENTO DE PIRACICABA		FL.
										ANALISADO	APROVADO POR: CLAUDIO MANFRINI JUNIOR		ESTACIONAMENTO DE PIRACICABA		1/1
										ACEITO	ASS. CREA 0601603748		ESTACIONAMENTO DE PIRACICABA		Nº CONTRATADA
										VISTO	SUB-ÁREA PROJ. TRATAMENTO MARGEM ESQUERDA		ESTACIONAMENTO DE PIRACICABA		DE-IP-POR-01
											ÁREA PROJ. SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS		ESTACIONAMENTO DE PIRACICABA		ESCALA
											SUB-ÁREA PROJ. TRATAMENTO MARGEM ESQUERDA		ESTACIONAMENTO DE PIRACICABA		INDICADA