





- NOTAS GERAIS

- 1 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER:
  - RAMAIS — 2,0%
  - COLETORES — 1,0%
- 2 - AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADAS, NO MÍNIMO 30 cm ACIMA DO TELhado E EM SUA EXTREMIDADE INSTALAR UM TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
- 3 - MATERIAIS DAS TUBULAÇÕES:
  - PVC MARROM — ÁGUA FRIA
  - COBRE, CLASSE A — GÁS
  - PVC BRANCO — ESGOTO E VENTILAÇÃO

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SEMAE		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	SEMAE VISTO E ACEITO	EXECUTADO POR	CONSÓRCIO SANEAMENTO DE PIRACICABA	serviço municipal de água e esgotos de piracicaba ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PONTE DO CAIXÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS - EDIFÍCIO DE OPERAÇÃO		Nº	
					ACEITO	DATA										DES.
0	JUN/08	EMISSIONAL INICIAL	MANFRINI												REV. 0	FL. 1/4
															Nº CONTRATADA DE-IP-OPE-01	
															ESCALA	INDIGADA
			</													









ISOMÉTRICO – COZINHA

ESCALA 1:25




DETALHE TÍPICO DA  
INSTALAÇÃO DO FOGÃO

S/ESCALA  
MEDIDAS EM cm




ISOMÉTRICO – SANITÁRIO FEM.

ESCALA 1:25




ISOMÉTRICO – SANITÁRIO MASC.

ESCALA 1:25



ISOMÉTRICO – LABORATÓRIO

ESCALA 1:25




DETALHE DO PONTO DE GÁS  
NA BANCADA


S/ESCALA  
MEDIDAS EM cm

- ITEM DISCRIMINAÇÃO
- 1 REGISTRO ESFÉRICO DE GÁS GLP-ø1/2"
  - 2 NIPLE DUPL0-ø1/2"
  - 3 COTOVELO BOLSABOLSA-ø22mmx1/2"

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SEMÁE		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	SEMÁE		EXECUTADO POR	CONSÓRCIO		serviço municipal de água e esgotos de piracicaba	ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PONTE DO CAIXÃO	INSTALAÇÕES PREDIAIS - EDIFÍCIO DE OPERAÇÃO	ISOMÉTRICOS	Nº	REV.	FL.
					ACEITO	DATA				VISTO E ACEITO			DES.	JUN/2008							
0	JUN/08	EMIÇÃO INICIAL	MANFRINI										PROJ.	WILMA UYEDA	JUN/2008						
													ANALISADO								
													ACEITO								
													VISTO	CREA							
													ASS.	CREA 0601603748	JUN/2008						
																SUB-ÁREA PROJ.	TRATAMENTO MARGEM ESQUERDA				

1 - VER LEGENDA E NOTAS GERAIS NA FOLHA 01.



Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SEMAE		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	SEMAE VISTO E ACEITO  ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO	EXECUTADO POR  <b>CONSÓRCIO SANEAMENTO DE PIRACICABA</b>	serviço municipal de água e esgotos de piracicaba ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PONTE DO CAIXÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS - EDIFÍCIO DE OPERAÇÃO	 <b>SEMAE PIRACICABA</b>	Nº REV. 0 FL. 4/4 Nº CONTRATADA DE-IP-OPE-04 ESCALA INDIGADA	
					ACEITO	DATA									DES.
0	JUN/08	EMISSIONAL INICIAL	MANFRINI								DES.	WILMA UYEDA	JUN/2008	DESTALHES DE ESGOTO	
											PROJ.	WILMA UYEDA	JUN/2008		
											APROVADO POR: CLAUDIO MANFRINI JUNIOR				
											ASS.	CREA 0601603748	JUN/2008	SUB-ÁREA PROJ. TRATAMENTO MARGEM ESQUERDA	
											VISTO	CREA			