



## ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 24/11/2023 13:53:21

Por: PAULO VITOR IGNEZ MARTIN

Unidade Compradora: SEMAE PIRACICABA | Moeda: Real (R\$) | N° Processo: 2023/525134

Modalidade: 15 - Dispensa Eletrônica Lei 14.133/2021 - 000012/2023 | Situação: Homologado | Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PA

Início dos lances: 21/11/2023 09:00:00 | Término dos lances: Disputa aberta com encerramento automático - Tempo: 360 minutos

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS						
Situação do item:		Encerrado				
Valor de referência unitário / total:		R\$ 57.309,09 / R\$: 57.309,09				
Valor negociado unitário / total:		R\$ 34.978,80 / R\$: 34.978,80				
Economia unitária / total:		R\$ 22.330,29 / R\$: 22.330,29		Porcentagem de economia:	38,96%	
	Data	CPF/CNPJ / Empresa	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Situação
	21/11/2023 15:09:44	46.946.173/0001-06 - PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO	R\$: 34.978,80	R\$: 34.978,80	Válido
1°	21/11/2023 15:00:46	46.946.173/0001-06 - PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO	R\$: 35.000,00	R\$: 35.000,00	Válido
2°	21/11/2023 15:00:45	039.003.269-75 - BUSS ENGENHARIA LTDA	proprio	R\$: 39.000,00	R\$: 39.000,00	Válido
3°	21/11/2023 14:59:10	26.727.779/0001-35 - KERP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	PROPRIA	R\$: 39.858,00	R\$: 39.858,00	Válido
4°	21/11/2023 14:57:17	46.946.173/0001-06 - PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO	R\$: 41.000,00	R\$: 41.000,00	Válido
5°	21/11/2023 13:40:58	46.946.173/0001-06 - PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO	R\$: 57.000,00	R\$: 57.000,00	Válido
6°	21/11/2023 12:32:21	26.727.779/0001-35 - KERP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	PROPRIA	R\$: 57.308,00	R\$: 57.308,00	Válido
7°	Lance Inicial	039.003.269-75 - BUSS ENGENHARIA LTDA	proprio	R\$: 42.000,00	R\$: 42.000,00	Válido
8°	Lance Inicial	26.727.779/0001-35 - KERP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	PROPRIA	R\$: 57.309,00	R\$: 57.309,00	Válido
9°	Lance Inicial	46.946.173/0001-06 - PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO	R\$: 57.309,09	R\$: 57.309,09	Válido
10°	Lance Inicial	39.618.454/0001-66 - ORMINDO CARLOS GODOY ME	ENGº ORMINDO CARLOS GODOY	R\$: 59.000,00	R\$: 59.000,00	Válido
Chat						
Data	Usuário	Mensagem				
21/11/2023 09:00:49	Sistema	Aberto lote 1 para disputa e será encerrado em aproximadamente 360 min				
21/11/2023 09:00:56	Responsável	Bom dia!				
21/11/2023 09:01:23	Responsável	Disputa de lances iniciada				
21/11/2023 09:18:30	Fornecedor 36	Bom dia! O pregoeiro, pode informar porque não foi solicitado certidões de acervo técnico para comprovar experiência no serviço? É um projeto para 42 sites (locais)				
21/11/2023 09:29:34	Responsável	Só um instante				
21/11/2023 09:40:49	Responsável	É discricionariade do órgão escolher os documentos para habilitação, neste caso, entendeu que não era necessário a exigência.				
21/11/2023 09:44:46	Fornecedor 64	Bom dia Senho0r pregoeiro. Por gentileza, existe uma proposta identificada. Precisa ser desclassificada. Favor verificar.				



## ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 24/11/2023 13:53:21

Por: PAULO VITOR IGNEZ MARTIN

21/11/2023 09:45:27	Responsável	Só um instante
21/11/2023 10:29:49	Responsável	Devido a identificação do Fornecedor 35 em sua proposta e com base no Arts. 5.6 e 6.4.2. do Edital de Dispensa Eletrônica nº 10/2023 , a proposta do Fornecedor em questão será desclassificada.
21/11/2023 11:13:51	Fornecedor 36	Bom dia! O órgão pode explicar por que não foi solicitado atestado de capacidade / certidões de acervo técnico para apresentarmos? São critérios importantes para avaliar cada fornecedor.
21/11/2023 11:15:54	Fornecedor 36	Não foi solicitado também registro da empresa no conselho (CREA ou CRT por exemplo)
21/11/2023 11:19:55	Fornecedor 36	Bom dia! O sistema não está permitindo dar lance, pode verificar por favor senhor pregoeiro ?
21/11/2023 11:22:06	Fornecedor 36	Informar requisitos de habilitação técnica é totalmente legal e muito comum em licitações. É uma forma minimamente justa de selecionar fornecedores.
21/11/2023 11:27:04	Responsável	Ok, só um minuto
21/11/2023 11:51:50	Responsável	Senhor fornecedor 36, entramos em contato com a equipe técnica, e eles nos informaram que você não gravou a proposta, por isso você não consegue dar seu lance.
21/11/2023 12:10:24	Fornecedor 36	Somos novos neste sistema, devido ao feriado, só conseguimos cadastrar a proposta hoje. Não conseguimos falar com vocês ref. ao cadastro. Anexei os arquivos, mas não apareceu opção de cadastrar o valor.
21/11/2023 14:04:32	Responsável	Senhores fornecedores, o portal está com uma incorreção, o valor do campo Melhor Oferta não é de fato a melhor oferta, peço que olhem o histórico de lances para que vejam a melhor oferta real.
21/11/2023 15:00:50	Sistema	Lote 1 fechado para lances.
21/11/2023 15:02:49	Sistema	Abertura do lote 1 para negociação. Justificativa: SIM
21/11/2023 15:03:26	Responsável	Senhor fornecedor PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, por favor, apresente um desconto para que possamos fechar num valor melhor.
21/11/2023 15:04:06	Fornecedor 87	Boa tarde! Um momento por favor!
21/11/2023 15:04:46	Responsável	Ok
21/11/2023 15:08:39	Fornecedor 87	Sr. Responsavel, conseguimos reduzir somente em arredondamento, visto que o projeto exige particularidades importantes.
21/11/2023 15:11:08	Responsável	Ok, obrigado!
21/11/2023 15:13:44	Responsável	Por favor, senhor fornecedor PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, anexe sua proposta readequada.
21/11/2023 15:15:37	Fornecedor 87	Ok, por gentileza, pode liberar o sistema para envio. Obrigado
21/11/2023 15:19:49	Fornecedor 87	Sr. Paulo, ja adequamos a proposta de preço conforme valor final negociado, aguardamos a liberação para envio.
21/11/2023 15:20:58	Responsável	Ok, peço que aguarde um momento
21/11/2023 15:22:53	Fornecedor 87	Ok, permaneço a disposição.
21/11/2023 15:33:07	Fornecedor 64	Sr. Responsável, a um fato a apurar. A sessão de lances previa em edital que se encerraria as 15:00 hs. Ocorre que os 02 últimos lances, inclusive da empresa Plres, foi enviado após o horário previsto para término da disputa, ou seja, 15:00:46. Se a fase de lances estava prevista para término 15:00:00 não poderia o sistema aceitar lances após o término da mesma



## ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 24/11/2023 13:53:21

Por: PAULO VITOR IGNEZ MARTIN

21/11/2023 15:35:14	Fornecedor 64	21/11/2023 15:00:46 Fornecedor 87 Envio lance O lance para o lote 1 foi gravado com sucesso 21/11/2023 15:00:45 Fornecedor 4 Envio lance O lance para o lote 1 foi gravado com sucesso
21/11/2023 15:37:24	Fornecedor 64	5.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.
21/11/2023 15:39:16	Fornecedor 87	Sr. Paulo, fico no aguardo do envio da proposta.
21/11/2023 15:40:05	Responsável	Só um instante, senhores fornecedores.
21/11/2023 15:40:18	Fornecedor 87	O fornecedor 64, esta indagando um sistema automatico, ou seja, ditando regras para beneficio proprio.
21/11/2023 15:42:39	Fornecedor 64	Prezado nobre concorrente. O que rege a licitação é o edital. E o mesmo versava que o término ocorria 15:00 sem prorrogações.
21/11/2023 15:45:58	Responsável	Senhores fornecedores, o correto para encerramento da Dispensa Eletrônica é as 15h, como diz o edital e assim como o fornecedor KERP SOLUÇÕES comentou.
21/11/2023 15:47:09	Responsável	Sendo assim, estarei desclassificando as duas empresas que inseriram os lances após as 15 horas como diz o Edital de Dispensa Eletrônica nº 10/2023
21/11/2023 15:48:16	Fornecedor 87	Sr. Paulo, acatar esse argumento fere a isonomia do processo.
21/11/2023 15:49:21	Fornecedor 87	O encerramento do sistema não é manual e sim automatico, os lances foram encerrados as 15:00 e não as 15:01, isso coloca em questionamento o portal que recebe os lances.
21/11/2023 15:49:47	Fornecedor 87	O tempo de atualização do portal, não deve responsabilizar os licitantes.
21/11/2023 15:50:10	Fornecedor 64	Nobre concorrente. Basta verificar o histórico da licitação que os lances foram a posteriori o prazo editalício Se o portal não encerrou no devido horário, não temos culpa. Mas o que rege é o edital. Sendo assim vossos lances foi posterior ao tempo definido.
21/11/2023 15:50:11	Fornecedor 87	Inserimos o preço com 05 segundos de antecedencia.
21/11/2023 15:50:53	Fornecedor 87	A atualização do portal não tem haver com o envio dos lances.
21/11/2023 15:51:28	Fornecedor 87	Sr. Paulo, por gentileza pode consultar sua area tecnica.
21/11/2023 15:51:33	Fornecedor 4	Estaremos, neste caso, solicitando a anulação deste certame, uma vez que há erro tanto no edital, que não deixa claro a questão dos segundos após as 15h, dando margem para essa discussão, quanto pelo fato do sistema permitir tais erros. Informamos também que nosso lance foi dado alguns segundos antes do término, e o sistema, de forma errada, o registrou após
21/11/2023 15:51:43	Fornecedor 64	21/11/2023 15:00:46 Fornecedor 87 Envio lance O lance para o lote 1 foi gravado com sucesso
21/11/2023 15:53:35	Fornecedor 87	Sr. Paulo, a comissão julgadora não tem controle sobre o encerramento da sessão, isso certamente foi configurado antes do inicio da fase de lances. O sr. não pode desclassificar e acatar argumentos descritos pelo fornecedor 64.
21/11/2023 15:55:13	Fornecedor 87	Estamos nos referindo a um portal automatico e imparcial, que deveria não informar quais concorrentes estão participando, desclassificar as empresas por esse motivo, consequentemente vai levar a anulação do processo, pois não faz sentido nenhum essa desclassificação.
21/11/2023 15:56:58	Responsável	Senhores fornecedores, iremos verificar o ocorrido, e quando obtivermos uma resposta informaremos aqui, com isso, encontra-se suspensa a sessão.
21/11/2023 16:01:04	Fornecedor 87	Sr. Paulo, por gentileza, qual a previsão para retomada da sessão?
21/11/2023 16:02:50	Responsável	Ainda não temos uma previsão para a retomada, retomaremos assim que possível.
21/11/2023 16:07:05	Fornecedor 87	Ok, grato. aguardaremos a retomada.



## ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 24/11/2023 13:53:21

Por: PAULO VITOR IGNEZ MARTIN

21/11/2023 16:08:11	Fornecedor 64	Sr responsável, solicitamos apenas que informe com antecedência dia e horário para retomada do certame
21/11/2023 16:19:47	Responsável	Só um instante, irei verificar com a equipe técnica.
21/11/2023 18:21:18	Fornecedor 87	Sr. Paulo, a sessão irá continuar ainda hoje?
22/11/2023 11:04:45	Fornecedor 87	Bom dia Sr. Paulo, o processo irá continuar na data de hoje?
22/11/2023 11:13:53	Responsável	Bom dia!
22/11/2023 11:16:17	Responsável	O processo ainda está suspenso para análise, assim que for possível retomá-lo avisaremos por aqui, sendo assim, peço que acompanhem o chat.
22/11/2023 11:22:42	Fornecedor 87	Ok, agradeço o retorno
23/11/2023 08:00:46	Responsável	Bom dia!
23/11/2023 08:25:33	Fornecedor 64	Bom dia
23/11/2023 08:47:29	Fornecedor 87	Bom dia Srs.
23/11/2023 10:02:15	Responsável	Senhores fornecedores
23/11/2023 10:05:49	Responsável	Após a solicitação de análise à empresa CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA, a qual administra o sistema de Dispensa Eletrônica, em virtude dos questionamentos sobre os lances serem ou não válidos, foi informado através de e-mail desta empresa o que segue: "Boa tarde! Em resposta ao questionamento referente à Modalidade de Dispensa Eletrônica do processo 2023/525134 que recebeu lances após o prazo final do certame, temos a esclarecer que: 1. O sistema utilizou como parâmetro de encerramento 6 horas após a abertura 2. Os lances ofertados pelo "Fornecedor 4" e "Fornecedor 87" e desconsiderados pela comissão ocorreram 15:00:45 e 15:00:46, respectivamente. 3 O sistema aceitou lançamentos até às 15:00:59. Com base nos dados coletados podemos concluir que o certame se encerrou às 15:00:59 e, portanto, os lances dos fornecedores mencionados foram realizados dentro do período. Grato"
23/11/2023 10:06:39	Responsável	Conforme mostrou-se necessária a suspensão da sessão para análise do sistema por parte da equipe técnica que administra o sistema, com base no item 6.10. do Edital de Dispensa Eletrônica nº 012/2023, sendo assim, informo que a sessão será retomada dia 24/11/2023 as 09:00 horas.
23/11/2023 10:35:13	Fornecedor 64	Bom dia. Ciente. Obrigado
23/11/2023 10:37:54	Fornecedor 87	Ok, Agradecemos o retorno.
24/11/2023 09:02:30	Responsável	Bom dia!
24/11/2023 09:02:46	Fornecedor 87	Bom dia Srs.
24/11/2023 09:03:05	Responsável	Senhor fornecedor PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, por favor, anexar a proposta readequada.
24/11/2023 09:03:49	Fornecedor 64	Bom dia
24/11/2023 09:06:59	Fornecedor 87	Sr. Paulo, estamos anexando prontamente, pode por gentileza liberar o acesso.
24/11/2023 09:07:20	Responsável	Entendi, acredito que deve estar com algum erro no site
24/11/2023 09:07:43	Responsável	Você pode enviar, devido ao erro, no meu e-mail.



## ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 24/11/2023 13:53:21

Por: PAULO VITOR IGNEZ MARTIN

24/11/2023 09:07:49	Responsável	pmartin@semaepiracicaba.sp.gov.br
24/11/2023 09:11:27	Fornecedor 87	Sr. Paulo, proposta enviada. Pode por gentileza confirmar o recebimento.
24/11/2023 09:12:54	Fornecedor 64	Sr. responsável, bom dia. Por gentileza uma situação. Mesmo com tantos erros apresentados pelo site gerenciador da licitação, como início da sessão pública após o tempo oficial, término da licitação após o tempo oficial, proposta de vencedor sendo enviada por email porque site não libera campo próprio para que todos tenham acesso as informações. A licitação terá continuidade?
24/11/2023 09:19:20	Responsável	Sim, senhor fornecedor, a licitação terá continuidade
24/11/2023 09:21:51	Fornecedor 87	Sr. Paulo, por gentileza, o Sr. recebeu a proposta adequada?:
24/11/2023 09:24:13	Responsável	Proposta recebida, obrigado
24/11/2023 09:24:40	Fornecedor 87	Agradeço o retorno.
24/11/2023 09:27:31	Fornecedor 87	Permanecemos a disposição.
24/11/2023 13:52:25	Sistema	Empresa PIRES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA foi habilitada no lote 1. Justificativa: SIM
Quadro de resultado do processo		
Valor de referência total do(s) item(ns) negociado(s)		R\$: 57.309,09
Valor negociado total		R\$: 34.978,80
Economia total		R\$: 22.330,29

PAULO VITOR IGNEZ MARTIN

Agente de Contratação



# Assinaturas do documento

"ATA DE SESSÃO PÚBLICA - Dispensa Eletrônica -  
015\_2023"



Código para verificação: **FWIFYXJ4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários:



**PAULO VITOR IGNEZ MARTIN** (CPF: 462.XXX.568-XX)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 18/07/2023 - 09:13:26 e válido até 18/07/2123 - 09:13:26.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

**2023/525134** e o código **FWIFYXJ4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.