



SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

ATA DA SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024/000066
Processo Administrativo Nº 2024/020945
PREGOEIRO: ALANA FERNANDES

LOTE 1 - 15/10/2024 14:08:14 LOTE 01 -
EXCLUSIVO ME/EPP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Valor Unit.:	Valor Total:
Item: 1	Unidade: PEÇA	Marca: DRAGER -	Modelo: DRAGER -		
Descrição: FILTRO PARA GASES E VAPORES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS/ VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, PARA USO EM MÁSCARA PANORAMA NOVA RA, MARCA DRAGER; MODELO 900 A2B2/ 940 A2B2. CÓDIGO 6729182.					
Quantidade: 20				Valor Unit.: 175,13	Valor Total: 3.502,60
Item: 2	Unidade: PAR	Marca: 3M -	Modelo: 3M -		
Descrição: Cartucho Químico VO/GA (vapores orgânicos/gases ácidos) para máscara semifacial de silicone da 3M.					
Quantidade: 3				Valor Unit.: 90,80	Valor Total: 272,40
Item: 3	Unidade: PEÇA	Marca: CAMPER CA 38943	Modelo: CAMPER CA 38943		
Descrição: RESPIRADOR COM FILTRO QUÍMICO P2 COM CARVÃO ATIVADO, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.					
Quantidade: 200				Valor Unit.: 2,29	Valor Total: 458,00
Item: 4	Unidade: PEÇA	Marca: DELTA PLUS CA 38502	Modelo: DELTA PLUS CA 38502		
Descrição: RESPIRADOR CONTRA POEIRA E NÉVOA PARA CARGUISTA DE CAL, CLASSE P1					
Quantidade: 150				Valor Unit.: 2,38	Valor Total: 357,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	788	24.402.903/0001-67	6.588,20	4.590,00		Sim
2 MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	927	01.296.582/0001-68	6.573,40	6.020,00	31,15	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GOMES MARTINS COMERCIO E	121	56.265.725/0001-66	6.576,50	4.570,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - 15/10/2024 14:08:14 LOTE 02 -
EXCLUSIVO ME/EPP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: BOMPEL	Modelo: SP900CDTL
<p>Descrição: Calçado ocupacional, tipo tênis, tamanho 37, com cabedal em couro vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, com estampa, na cor preta; Taloneira em vaqueta na cor preta, curtida ao cromo; Gáspea confeccionada em vaqueta preta, curtida ao cromo e forrada em não tecido; Cano curto acolchoado com forração em não tecido; Lingueta em tecido na cor preta e almofadada; Fechamento com cardaço poliéster preto de 110 cm; Fita refletiva preta/cinza nas laterais e na língua; Biqueira em polipropileno (termoplástico) injetada e moldada; Contraforte em polipropileno; Palmilha de montagem em material sintético não tecido, fixada no cabedal pelo sistema strobil; Palmilha de limpeza removível em espuma revestida por tecido, com tratamento antifungos e antibactérias; Solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, entressola com densidade mínima de 0,42 g/cm³ com função amortecedora de impactos e a sola com densidade mínima de 1,0 g/cm³. Deverá estar em acordo com a NBR 14834 e suas correlatas, classificado como confortável e em consonâncias com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344 e 20347 e apresentar laudos do lote na ocasião da entrega e CA vigente. No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores a da entrega. Embalagem do EPI constando com instruções para uso e conservação, prazo e estocagem máximo e instruções de calce conforme ABNT NBR ISO 20344 e 20347.</p>			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 159,00	Valor Total: 477,00
Item: 2	Unidade: PAR	Marca: BOMPEL	Modelo: SP900CDTL
<p>Descrição: Calçado ocupacional, tipo tênis, tamanho 41, com cabedal em couro vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, com estampa, na cor preta; Taloneira em vaqueta na cor preta, curtida ao cromo; Gáspea confeccionada em vaqueta preta, curtida ao cromo e forrada em não tecido; Cano curto acolchoado com forração em não tecido; Lingueta em tecido na cor preta e almofadada; Fechamento com cardaço poliéster preto de 110 cm; Fita refletiva preta/cinza nas laterais e na língua; Biqueira em polipropileno (termoplástico) injetada e moldada; Contraforte em polipropileno; Palmilha de montagem em material sintético não tecido, fixada no cabedal pelo sistema strobil; Palmilha de limpeza removível em espuma revestida por tecido, com tratamento antifungos e antibactérias; Solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, entressola com densidade mínima de 0,42 g/cm³ com função amortecedora de impactos e a sola com densidade mínima de 1,0 g/cm³. Deverá estar em acordo com a NBR 14834 e suas correlatas, classificado como confortável e em consonâncias com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344 e 20347 e apresentar laudos do lote na ocasião da entrega e CA vigente. No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores a da entrega. Embalagem do EPI constando com instruções para uso e conservação, prazo e estocagem máximo e instruções de calce conforme ABNT NBR ISO 20344 e 20347.</p>			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 159,00	Valor Total: 1.590,00
Item: 3	Unidade: PAR	Marca: BOMPEL	Modelo: SP900CDTL
<p>Descrição: Calçado ocupacional, tipo tênis, tamanho 42, com cabedal em couro vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, com estampa, na cor preta; Taloneira em vaqueta na cor preta, curtida ao cromo; Gáspea confeccionada em vaqueta preta, curtida ao cromo e forrada em não tecido; Cano curto acolchoado com forração em não tecido; Lingueta em tecido na cor preta e almofadada; Fechamento com cardaço poliéster preto de 110 cm; Fita refletiva preta/cinza nas laterais e na língua; Biqueira em polipropileno (termoplástico) injetada e moldada; Contraforte em polipropileno; Palmilha de montagem em material sintético não tecido, fixada no cabedal pelo sistema strobil; Palmilha de limpeza removível em espuma revestida por tecido, com tratamento antifungos e antibactérias; Solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, entressola com densidade mínima de 0,42 g/cm³ com função amortecedora de impactos e a sola com densidade mínima de 1,0 g/cm³. Deverá estar em acordo com a NBR 14834 e suas correlatas, classificado como confortável e em consonâncias com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344 e 20347 e apresentar laudos do lote na ocasião da entrega e CA vigente. No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores a da entrega. Embalagem do EPI constando com instruções para uso e conservação, prazo e estocagem máximo e instruções de calce conforme ABNT NBR ISO 20344 e 20347.</p>			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 159,00	Valor Total: 1.590,00
Item: 4	Unidade: PAR	Marca: BOMPEL	Modelo: SP900CDTL
<p>Descrição: Calçado ocupacional, tipo tênis, tamanho 45, com cabedal em couro vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, com estampa, na cor preta; Taloneira em vaqueta na cor preta, curtida ao cromo; Gáspea confeccionada em vaqueta preta, curtida ao cromo e forrada em não tecido; Cano curto acolchoado com forração em não tecido; Lingueta em tecido na cor preta e almofadada; Fechamento com cardaço poliéster preto de 110 cm; Fita refletiva preta/cinza nas laterais e na língua; Biqueira em polipropileno (termoplástico) injetada e moldada; Contraforte em polipropileno; Palmilha de montagem em material sintético não tecido, fixada no cabedal pelo sistema strobil; Palmilha de limpeza removível em espuma revestida por tecido, com tratamento antifungos e antibactérias; Solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, entressola com densidade mínima de 0,42 g/cm³ com função amortecedora de impactos e a sola com densidade mínima de 1,0 g/cm³. Deverá estar em acordo com a NBR 14834 e suas correlatas, classificado como confortável e em consonâncias com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344 e 20347 e apresentar laudos do lote na ocasião da entrega e CA vigente. No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores a da entrega. Embalagem do EPI constando com instruções para uso e conservação, prazo e estocagem máximo e instruções de calce conforme ABNT NBR ISO 20344 e 20347.</p>			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 159,00	Valor Total: 318,00



**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

Item: 5	Unidade: PAR	Marca: BOMPEL	Modelo: SP900CDTL
<p>Descrição: Calçado ocupacional, tipo tênis, tamanho 46, com cabedal em couro vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, com estampa, na cor preta; Taloneira em vaqueta na cor preta, curtida ao cromo; Gáspea confeccionada em vaqueta preta, curtida ao cromo e forrada em não tecido; Cano curto acolchoado com forração em não tecido; Lingueta em tecido na cor preta e almofadada; Fechamento com cardaço poliéster preto de 110 cm; Fita refletiva preta/cinza nas laterais e na língua; Biqueira em polipropileno (termoplástico) injetada e moldada; Contraforte em polipropileno; Palmilha de montagem em material sintético não tecido, fixada no cabedal pelo sistema strobel; Palmilha de limpeza removível em espuma revestida por tecido, com tratamento antifungos e antibactérias; Solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, entressola com densidade mínima de 0,42 g/cm³ com função amortecedora de impactos e a sola com densidade mínima de 1,0 g/cm³. Deverá estar em acordo com a NBR 14834 e suas correlatas, classificado como confortável e em consonâncias com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344 e 20347 e apresentar laudos do lote na ocasião da entrega e CA vigente. No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores a da entrega. Embalagem do EPI constando com instruções para uso e conservação, prazo e estocagem máximo e instruções de calce conforme ABNT NBR ISO 20344 e 20347.</p>			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 159,00	Valor Total: 795,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	141	01.296.582/0001-68	4.938,00	4.770,00		Sim
2 M TESTA ATACADO LTDA	365	43.044.418/0001-03	15.000,00	15.000,00	214,47	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 3 - 15/10/2024 16:13:22 LOTE 03 -
EXCLUSIVO ME/EPP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: PEÇA	Marca: PANTNEIRO CA 28118	Modelo: PANTNEIRO CA 28118
<p>Descrição: Calça botas tipo jardineira impermeável com C.A, número 40, confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura mínima de 0,20mm, composição 30% poliamida (interno), e 70% policloreto de vinila (externo), tendo como gramatura 190gr/m2. Cor: AMARELO. Com botas de PVC acopladas e impermeabilizadas na sua junção. O fechamento da jardineira deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. A jardineira deverá possuir alça para ajuste nos ombros e cordão para regulagem na cintura. As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível ou método diferente isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI com alta resistência ao rasgamento. As peças deverão receber etiquetas com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis.</p>			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 263,33	Valor Total: 3.949,95	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	391	24.402.903/0001-67	4.320,45	3.949,95		Sim
2 MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	252	01.296.582/0001-68	4.320,00	3.960,00	0,25	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 4 - 15/10/2024 14:13:09 LOTE 04 -
EXCLUSIVO ME/EPP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: BOMPEL	Modelo: BT901EL
<p>Descrição: Calçado de segurança, tipo B "Botina", até o tornozelo, tamanho 42, cor preto, fechamento em elástico lateral recoberto em couro de vaqueta integral hidrofugada, gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas, com biqueira de aço, pintura eletrostática, anticorrosiva, forração interna para evitar lesões nas unhas, confeccionado em couro tipo vaqueta de primeira qualidade com espessura mínima de 2 mm +/- 0,2 mm, curtida ao cromo e material hidrofugado, forrado em tecido ou raspa de couro curtido ao cromo bactericida e fungicida, reveste internamente toda a gáspea, puxador tipo fitílio em couro para auxílio ao movimento de calce (não será aceito material sintético na parte externa do cabedal), palmilha de montagem (construção) em couro natural curtida ao cromo ,com espessura mínima de 2 mm costurada pelo sistema strobel, solado com desenho antiderrapante e canais de escoamento de água em poliuretano (PU) bidensidade com duas camadas de PU expandido injetado diretamente no cabedal, com alma tipo barra antitorção em polipropileno fundida entre o cabedal e o solado, com palmilha de conforto anatômica microperfurado antifungo e antibactéria, com um par de palmilha anatômica sobressalente por par. Calçado com proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN, absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e à penetração e à absorção de água (WRU) e solado resistente ao óleo combustível (FO) e ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com solução de lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com solução de glicerol (SRC). Deverá estar de acordo com a NBR 14834 e suas correlatas, classificado como confortável e em consonância com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344 e 20345 e apresentar laudos comprobatórios dos ensaios do lote ou com emissão de até 12 meses na ocasião da entrega e CA vigente. No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores a da entrega. Embalagem do EPI constando com instruções para uso e conservação, prazo e estocagem máximo e instruções de calçe conforme ABNT NBR ISO 20344 e 20345.</p>			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 117,50	Valor Total: 352,50
Item: 2	Unidade: PAR	Marca: BOMPEL	Modelo: BT900EL
<p>Descrição: Calçado Ocupacional, tipo B "Botina", até o tornozelo, tamanho 42, cor preto, fechamento em elástico lateral recoberto em couro de vaqueta integral hidrofugada, gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas, com biqueira estrutural em polipropileno, confeccionado em couro tipo vaqueta de primeira qualidade com espessura mínima de 2mm +/- 0,2mm, curtida ao cromo e material hidrofugado, forrado em tecido ou raspa de couro curtido ao cromo bactericida e fungicida, reveste internamente toda a gáspea, puxador tipo fitílio em couro para auxílio ao movimento de calce (não será aceito material sintético na parte externa do cabedal), palmilha de montagem (construção) em couro natural curtida ao cromo, com espessura mínima de 2mm costurada pelo sistema strobel, solado com desenho antiderrapante e canais de escoamento de água em poliuretano (PU) bidensidade com duas camadas de PU expandido injetado diretamente no cabedal, com alma tipo barra antitorção em polipropileno fundida entre o cabedal e o solado, com palmilha de conforto anatômica microperfurado antifungo e antibactéria, com um par de palmilha anatômica sobressalente por par. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e à penetração e à absorção de água (WRU)- e solado resistente ao óleo combustível (FO) e ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com solução de lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com solução de glicerol (SRC). Deverá estar de acordo com a NBR 14834 e suas correlatas, classificado como confortável e em consonância com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344 e 20347 e apresentar laudos comprobatórios dos ensaios do lote ou com emissão de até 12 meses na ocasião da entrega e CA vigente. No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores a da entrega. Embalagem do EPI constando com instruções para uso e conservação, prazo e estocagem máximo e instruções de calçe conforme ABNT NBR ISO 20344 e 20347.</p>			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 101,90	Valor Total: 1.222,80
Item: 3	Unidade: PAR	Marca: BOMPEL	Modelo: BT900EL
<p>Descrição: Calçado Ocupacional, tipo B "Botina", até o tornozelo, tamanho 43, cor preto, fechamento em elástico lateral recoberto em couro de vaqueta integral hidrofugada, gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas, com biqueira estrutural em polipropileno, confeccionado em couro tipo vaqueta de primeira qualidade com espessura mínima de 2mm +/- 0,2mm, curtida ao cromo e material hidrofugado, forrado em tecido ou raspa de couro curtido ao cromo bactericida e fungicida, reveste internamente toda a gáspea, puxador tipo fitílio em couro para auxílio ao movimento de calce (não será aceito material sintético na parte externa do cabedal), palmilha de montagem (construção) em couro natural curtida ao cromo, com espessura mínima de 2mm costurada pelo sistema strobel, solado com desenho antiderrapante e canais de escoamento de água em poliuretano (PU) bidensidade com duas camadas de PU expandido injetado diretamente no cabedal, com alma tipo barra antitorção em polipropileno fundida entre o cabedal e o solado, com palmilha de conforto anatômica microperfurado antifungo e antibactéria, com um par de palmilha anatômica sobressalente por par. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e à penetração e à absorção de água (WRU)- e solado resistente ao óleo combustível (FO) e ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com solução de lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com solução de glicerol (SRC). Deverá estar de acordo com a NBR 14834 e suas correlatas, classificado como confortável e em consonância com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344 e 20347 e apresentar laudos comprobatórios dos ensaios do lote ou com emissão de até 12 meses na ocasião da entrega e CA vigente. No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores a da entrega. Embalagem do EPI constando com instruções para uso e conservação, prazo e estocagem máximo e instruções de calçe conforme ABNT NBR ISO 20344 e 20347.</p>			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 101,90	Valor Total: 1.528,50



**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

Item: 4	Unidade: PAR	Marca: BOMPEL	Modelo: BT900EL
Descrição: Calçado Ocupacional, tipo B "Botina", até o tornozelo, tamanho 44, cor preto, fechamento em elástico lateral recoberto em couro de vaqueta integral hidrofugada, gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas, com biqueira estrutural em polipropileno, confeccionado em couro tipo vaqueta de primeira qualidade com espessura mínima de 2mm +/- 0,2mm, curtida ao cromo e material hidrofugado, forrado em tecido ou raspa de couro curtido ao cromo bactericida e fungicida, reveste internamente toda a gáspea, puxador tipo fitílio em couro para auxílio ao movimento de calce (não será aceito material sintético na parte externa do cabedal), palmilha de montagem (construção) em couro natural curtida ao cromo, com espessura mínima de 2mm costurada pelo sistema strobel, solado com desenho antiderrapante e canais de escoamento de água em poliuretano (PU) bidensidade com duas camadas de PU expandido injetado diretamente no cabedal, com alma tipo barra antitorção em polipropileno fundida entre o cabedal e o solado, com palmilha de conforto anatômica microperfurado antifungo e antibactéria, com um par de palmilha anatômica sobressalente por par. Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e à penetração e à absorção de água (WRU)- e solado resistente ao óleo combustível (FO) e ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com solução de lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com solução de glicerol (SRC). Deverá estar de acordo com a NBR 14834 e suas correlatas, classificado como confortável e em consonância com as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344 e 20347 e apresentar laudos comprobatórios dos ensaios do lote ou com emissão de até 12 meses na ocasião da entrega e CA vigente. No recebimento somente serão aceitos calçados com data de fabricação máxima de 30 dias anteriores a da entrega. Embalagem do EPI constando com instruções para uso e conservação, prazo e estocagem máximo e instruções de calce conforme ABNT NBR ISO 20344 e 20347.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 101,90		Valor Total: 305,70

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	745	01.296.582/0001-68	3.441,00	3.409,50		Sim
2 M TESTA ATACADO LTDA	790	43.044.418/0001-03	16.500,00	16.500,00	383,94	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 5 - 15/10/2024 15:12:47 LOTE 05 -
EXCLUSIVO ME/EPP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: BRACOL	Modelo: 85BPL600SF
Descrição: Bota de borracha ou PVC, tamanho 37, cano longo com altura mínima de 380 mm, sem forração interna, na cor preta.			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 69,80		Valor Total: 418,80
Item: 2	Unidade: PAR	Marca: BRACOL	Modelo: 85BPL600SF
Descrição: Bota de borracha ou PVC, tamanho 42, cano longo com altura mínima de 380 mm, sem forração interna, na cor preta.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 69,80		Valor Total: 1.047,00
Item: 3	Unidade: PAR	Marca: BRACOL	Modelo: 85BPL600SF
Descrição: Bota de borracha ou PVC, tamanho 44, cano longo com altura mínima de 380 mm, sem forração interna, na cor preta.			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 69,80		Valor Total: 558,40
Item: 4	Unidade: PAR	Marca: BRACOL	Modelo: 85BPL600SF
Descrição: Bota de borracha ou PVC, tamanho 45, cano longo com altura mínima de 380 mm, sem forração interna, na cor preta.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 69,80		Valor Total: 209,40

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	042	01.296.582/0001-68	2.304,00	2.233,60		Sim
2 M TESTA ATACADO LTDA	751	43.044.418/0001-03	9.600,00	9.600,00	329,80	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

**LOTE 6 - 15/10/2024 14:13:34 LOTE 06 -
EXCLUSIVO ME/EPP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Marca: DUPONT

Modelo: TYCHEM QC

Item: 1 Unidade: PEÇA

Descrição: MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO D, CAPUZ COM ELÁSTICO, NO TAMANHO XG

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 145,00**

Valor Total: 580,00

Item: 2 Unidade: PEÇA

Marca: DUPONT

Modelo: TYCHEM QC

Descrição: MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO "D", CAPUZ COM ELÁSTICO. TAMANHO XXG

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 145,00**

Valor Total: 290,00

Item: 3 Unidade: PEÇA

Marca: DUPONT

Modelo: TYCHEM QC

Descrição: MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO D, CAPUZ COM ELÁSTICO, NO TAMANHO M.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 145,00**

Valor Total: 435,00

Item: 4 Unidade: PEÇA

Marca: DUPONT

Modelo: TYCHEM QC

Descrição: MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO D, CAPUZ COM ELÁSTICO, NO TAMANHO G.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 145,00**

Valor Total: 580,00

Item: 5 Unidade: PEÇA

Marca: DUPONT

Modelo: TYCHEM QC

Descrição: MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO "D", CAPUZ COM ELÁSTICO. TAMANHO XXXG

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 145,00**

Valor Total: 290,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	330	01.296.582/0001-68	2.220,00	2.175,00		Sim
2 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE	742	24.402.903/0001-67	2.228,70	2.228,70	2,47	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 7 - 15/10/2024 14:13:41 LOTE 07 -
EXCLUSIVO ME/EPP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PEÇA

Marca: STEELFLEX

Modelo: STFVACL90010



**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

Descrição: Colete de sinalização de alta visibilidade, Tamanho M, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster ma cor verde ou amarelo, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água paralelas verticais e horizontais na parte frontal e costas, fechamento frontal em zíper. Para atividades externas em tráfego intenso de veículos e em condições climáticas adversas (ex: chuva, neblina, fumaça, etc.), ambientes de baixa luminosidade ou alta concentração de poeira ou fumaça. Fornece visibilidade 360 graus dia e noite, em conformidade com a norma NBR15292 (referente ao Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade), classe 2. Aplicação de silkscreen do logotipo do SEMAE na parte traseira com no mínimo 25 cm em uma cor, azul royal, logo acima das faixas refletivas.

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 28,972 **Valor Total:** 289,72

Item: 2 Unidade: PAR Marca: TALGE Modelo: TALGE 02

Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M

Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 0,557 **Valor Total:** 55,70

Item: 3 Unidade: PAR Marca: TALGE Modelo: TALGE 02

Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G

Quantidade: 1.200 **Valor Unit.:** 0,557 **Valor Total:** 668,40

Item: 4 Unidade: PEÇA Marca: KALIPSO Modelo: KOALA

Descrição: Óculos de segurança incolor com lentes Anti-risco, constituídos de armação e visor curvo, confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação, recobertas de borracha macia preta nas extremidades e fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos. De acordo com a norma ANSI Z87

Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 13,703 **Valor Total:** 328,872

Item: 5 Unidade: PEÇA Marca: CARBOGRAFITE Modelo: CG250

Descrição: Óculos de segurança com armação modelo convencional injetado em material termoplástico preto, haste tipo espátula com proteção lateral injetada na mesma peça, ambas confeccionadas no mesmo material da armação e articuladas nos aros através de pinos metálicos e lentes de policarbonato incolor, possui um adaptador basculante, confeccionado do mesmo material da armação e dotado de duas oculares, que se acopla, por meio de dobradiças metálicas, diretamente na parte superior externa da armação dos óculos. Nas oculares desses adaptados são encaixados filtro de luz de vidro tonalidade 6, inclusos.

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 27,2596 **Valor Total:** 136,298

Item: 6 Unidade: PEÇA Marca: LIBUS Modelo: ALTERNATIVE

Descrição: PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR, COM ARCO TENSOR CONSTITUÍDO DE 2 HASTES METÁLICAS PARALELAS RECOBERTAS COM PLÁSTICO. NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO NRR SF 16.

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 40,131 **Valor Total:** 401,31

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	311	01.296.582/0001-68	1.921,00	1.880,30		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 8 - 15/10/2024 14:13:47 LOTE 08 -
EXCLUSIVO ME/EPP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: PEÇA Marca: VERTICE Modelo: 3020



**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

Descrição: Conjunto de capa de chuva constituído de calça e jaqueta tipo parka, na cor preta, tamanho P, totalmente impermeáveis, confeccionados com material 100% poliuretano. Produto de alta qualidade, com ótima resistência ao vento e a chuva. Para motoqueiro, com excelente acabamento, faixas refletivas, detalhes em velcro que facilitam na hora de vestir e costuras especiais que impossibilitam a passagem de água. Calça confeccionada em tecido misto: poliuretano (revestimento), tela em nylon revestida em PVC, calça com elástico na cintura, zíper na altura do calcanhar para facilitar o vestir. Fechamento da calça realizado através de solda eletrônica com fita de poliuretano entre as solda e costura. Faixas refletivas de 5 cm nas pernas. Jaqueta confeccionada em tecido misto: poliuretano (revestimento), tela em nylon revestida em PVC. Fechamento da jaqueta realizado através de zíper e velcro. Detalhe interno nos punhos com o objetivo de proteger contra frio e chuva. Fechamento da jaqueta realizado através de solda eletrônica com fita de poliuretano entre as solda e costura. Capuz embutido na gola, faixas refletivas nas costas e braços. Inscrição "SEMAE" (dimensões mínimas 20,00 x 5,00 cm) na fonte ARIAL BLACK, cor branca, e inscrição "FISCALIZAÇÃO" seguindo padrão de letra e dimensões do item anterior estampados em silk screen na costa da jaqueta.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 301,00 **Valor Total:** 602,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	098	01.296.582/0001-68	602,00	602,00		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

ALANA FERNANDES
PREGOEIRA

VIVIANE CRISTINA CANETTO
EQUIPE DE APOIO

ÉRIKA GIOVANETTI DE BARROS OLIVEIRA
EQUIPE DE APOIO

LUIS ARMANDO VERÍSSIMO
APOIO TÉCNICO



Assinaturas do documento



"Ata da Sessão"

Código para verificação: **533NNVRT**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LUIS ARMANDO VERISSIMO** (CPF: ***.633.138-**) em 21/10/2024 às 08:37:01 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 11/07/2023 - 15:38:43 e válido até 11/07/2123 - 15:38:43.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **ALANA FERNANDES** (CPF: ***.047.788-**) em 19/10/2024 às 07:58:13 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 06/07/2023 - 08:25:19 e válido até 06/07/2123 - 08:25:19.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **VIVIANE CRISTINA CANETTO** (CPF: ***.759.298-**) em 18/10/2024 às 16:39:04 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 31/08/2023 - 09:46:10 e válido até 31/08/2123 - 09:46:10.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **ERIKA GIOVANETTI DE BARROS OLIVEIRA** (CPF: ***.619.718-**) em 18/10/2024 às 16:21:34 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 26/07/2023 - 15:45:49 e válido até 26/07/2123 - 15:45:49.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/020945 e o código **533NNVRT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.