

Processo:

Amostra Nº.

Pregão:

Data:

Licitante:

Representante Legal:

Características**Conforme****Não-Conforme**

Botina de Segurança

Modelo derby, em couro 100% vaqueta integral hidrofugada

Biqueira de proteção em aço;

Fechamento em elástico lateral recoberto em couro vaqueta integral

Gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas;

Forração interna em não tecido e forração do traseiro em não tecido;

Solado bi-densidade com duas camadas de poliuretano expandido injetado diretamente no cabedal com tecnologia desma.

Desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor shock absorber para impactos,

Palmilha de construção em COURO natural costurada pelo sistema strobel, com espessura de 2,5 mm;

Puxador tipo fitílio em couro para auxílio ao movimento de calce

Palmilha de conforto em E.V.A microperfurado, antifúngico

Par de palmilha de conforto sobressalente por par de calçado

RESULTADO

Observações:



Qualidade
Milton Luis Pigozzo RF: 1640.2

Segurança do Trabalho
Engº Gustavo de Freitas Correa RF: 2069.7

**Relatório de Análise Técnica (RAT01) - Ensaio destrutivo - Cortes****DESCRIÇÃO TÉCNICA**

Botina de segurança com biqueira de aço, tamanho 42; modelo derby, em couro 100% vaqueta integral hidrofugada; Biqueira de proteção em aço; Fechamento em elástico lateral recoberto em couro vaqueta integral, gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas; Forração interna em não tecido e forração do traseiro em não tecido; Solado bi-densidade com duas camadas de poliuretano expandido injetado diretamente no cabedal com tecnologia desma. Desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor shock absorber para impactos, palmilha de construção em COURO natural costurada pelo sistema strobel, com espessura de 2,5 mm; puxador tipo fitílio em couro para auxílio ao movimento de calce; palmilha de conforto em E.V.A microperfurado, antifúngico; par de palmilha de conforto sobressalente por par de calçado

Processo:

Amostra Nº.

Pregão:

Data:

Licitante:

Representante Legal:

Características**Conforme****Não-Conforme**

Botina de Segurança

Modelo derby, em couro 100% vaqueta integral hidrofugada

Fechamento em elástico lateral recoberto em couro vaqueta integral

Gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas;

Forração interna em não tecido e forração do traseiro em não tecido;

Solado bi-densidade com duas camadas de poliuretano expandido injetado diretamente no cabedal com tecnologia desma.

Desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor shock absorber para impactos,

Palmilha de construção em COURO natural costurada pelo sistema strobel, com espessura de 2,5 mm;

Puxador tipo fitílio em couro para auxílio ao movimento de calce

Palmilha de conforto em E.V.A microperfurado, antifúngico

Par de palmilha de conforto sobressalente por par de calçado

RESULTADO

Observações:



Qualidade
Milton Luis Pigozzo RF: 1640.2

Segurança do Trabalho
Engº Gustavo de Freitas Correa RF: 2069.7

**Relatório de Análise Técnica (RAT02) - Ensaio destrutivo - Cortes****DESCRIÇÃO TÉCNICA**

Botina de segurança sem biqueira de aço, tamanho 42; modelo derby, em couro 100% vaqueta integral hidrofugada; Fechamento em elástico lateral recoberto em couro vaqueta integral, gáspea inteira sem costuras ornamentais ou emendas; Forração interna em não tecido e forração do traseiro em não tecido; Solado bi-densidade com duas camadas de poliuretano expandido injetado diretamente no cabedal com tecnologia desma. Desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor shock absorber para impactos, palmilha de construção em COURO natural costurada pelo sistema strobel, com espessura de 2,5 mm; puxador tipo fitílio em couro para auxílio ao movimento de calce; palmilha de conforto em E.V.A microperfurado, antifúngico; par de palmilha de conforto sobressalente por par de calçado.

Processo:

Amostra Nº.

Pregão:

Data:

Licitante:

Representante Legal:

Características**Conforme****Não-Conforme**

Tênis de segurança

Fechamento em cadarço,

Couro vaqueta, com borda acolchoada, vaqueta natural hidrofugada, com estampa relax espessura 2,0 mm +ou -1.

Forro frontal e lateral em tecido, reveste internamente a gáspea, proporcionando maior conforto e absorve naturalmente o suor dos pés

Passadores perfuro em formato arredondados, com dez furos por pé, (com ou sem ilhoses)

Contraforte em formato anatômico, em material celoplástico, resinado termoconformado, com espessura máxima de 2,0mm proporcionando proteção no calcanhar.

Linhas costuras simples, duplas e quádruplas nº 30,

Solado bi-densidade com duas camadas de poliuretano expandido injetado diretamente no cabedal com tecnologia desma.

Desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor shock absorber para impactos,

Palmilha de construção em couro natural costurada pelo sistema strobel.

Palmilha de conforto em E.V.A microperfurado, antifúngico e par de palmilha de conforto sobressalente por par de calçado.

RESULTADO

Observações:

Qualidade
Milton Luis Pigozzo RF: 1640.2Segurança do Trabalho
Engº Gustavo de Freitas Correa RF: 2069.7**Relatório de Análise Técnica (RAT03) - Ensaio destrutivo - Cortes****DESCRIÇÃO TÉCNICA**

Tênis de segurança, tamanho 42: fechamento em cadarço, em couro vaqueta, com borda acolchoada, vaqueta natural hidrofugada, com estampa relax espessura 2,0 mm +ou -1., forro frontal e lateral em tecido, reveste internamente a gáspea, proporcionando maior conforto e absorve naturalmente o suor dos pés, passadores perfuro em formato arredondados, com dez furos por pé, (com ou sem ilhoses), contraforte em formato anatômico, em material celoplástico, resinado termoconformado, com espessura máxima de 2,0mm proporcionando proteção no calcanhar. Linhas costuras simples, duplas e quádruplas nº 30, solado bi-densidade com duas camadas de poliuretano expandido injetado diretamente no cabedal com tecnologia desma. Desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor shock absorber para impactos, palmilha de construção em couro natural costurada pelo sistema strobel. Palmilha de conforto em E.V.A microperfurado, antifúngico; possuindo um par de palmilha de conforto sobressalente por par de calçado.