

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

ATA DE SESSÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2024/000120

Processo Administrativo Nº 2024/024288

Tipo: AQUISIÇÃO

CONDUTOR: CLAYTON LUIS RAMOS DA SILVA

Data de Publicação: 28/10/2024 15:17:55

MOVIMENTOS DO PROCESSO

01/11/2024 15:11:21	MENSAGEM	CONDUTOR	O condutor original do processo (ALANA FERNANDES) foi substituído pela autoridade do promotor. CLAYTON LUIS RAMOS DA SILVA assume suas atribuições.
05/11/2024 14:17:29	CADASTRO DE PROPOSTA	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	
06/11/2024 08:22:02	CADASTRO DE PROPOSTA	JR DE ARAUJO FILHO	
06/11/2024 11:18:45	CADASTRO DE PROPOSTA	INTELMASTER LTDA	
06/11/2024 11:39:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	INTELMASTER LTDA	
06/11/2024 16:38:21	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA	
06/11/2024 17:41:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA	
07/11/2024 08:57:13	MENSAGEM	CONDUTOR	Bom dia, senhores fornecedores.
07/11/2024 08:57:23	MENSAGEM	CONDUTOR	Em instantes iniciaremos a fase de lances da dispensa de licitação.
07/11/2024 08:57:43	MENSAGEM	CONDUTOR	O prazo é de 6 horas, com encerramento automático, sem prorrogação.
07/11/2024 09:00:19	MENSAGEM	CONDUTOR	Lotes abertos para disputa.
07/11/2024 15:01:03	MENSAGEM	CONDUTOR	Fornecedor ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA, gostaria de confirmar esse lance de R\$ 13,70.
07/11/2024 15:01:16	MENSAGEM	CONDUTOR	Acredito que tenha digitado o valor por engano.
07/11/2024 15:01:52	MENSAGEM	CONDUTOR	O valor correto seria R\$ 13.700,00?
07/11/2024 15:02:33	MENSAGEM	CONDUTOR	Certo. O lance será desclassificado.
07/11/2024 15:04:27	MENSAGEM	CONDUTOR	Paga o lote 02, fica classificado com melhor proposta o fornecedor JR DE ARAUJO FILHO, com o valor de R\$ 13.500,00.
07/11/2024 15:07:41	MENSAGEM	CONDUTOR	Fornecedores ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA e JR DE ARAUJO FILHO essas são as melhores propostas?
07/11/2024 15:09:50	MENSAGEM	CONDUTOR	Solicito que façam o envio das propostas reajustadas com o valor do último lance.
07/11/2024 15:10:24	MENSAGEM	CONDUTOR	O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
07/11/2024 15:10:31	MENSAGEM	CONDUTOR	O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 07/11/2024 17:10:30
07/11/2024 15:31:46	MENSAGEM	CONDUTOR	Conforme item 4.3.1 do edital, deverá ser anexado documento a descrição técnica completa dos motorreductores, podendo ser feita na própria proposta, mediante a descrição do código, modelo, e marca do equipamento, ou com a apresentação de catálogos, desde que comprovem todas as suas características técnicas compatíveis com as mínimas exigidas.
07/11/2024 15:53:53	MENSAGEM	CONDUTOR	Senhores fornecedores, estão cientes do que foi solicitado?
07/11/2024 16:15:29	MENSAGEM	CONDUTOR	O participante JR DE ARAUJO FILHO adicionou o arquivo 7d5c6defca1b4d5cb0e4a04e2cd1ae4f.pdf aos documentos complementares.

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

07/11/2024 16:15:41 MENSAGEM CONDUTOR

O participante JR DE ARAUJO FILHO adicionou o arquivo de753a0824bd48ed88815d0f7b0cb239.pdf aos documentos complementares.

07/11/2024 16:38:11 MENSAGEM CONDUTOR

O participante JR DE ARAUJO FILHO adicionou o arquivo 27997415b75b4ff8a3b9b2ef3e0545f9.pdf aos documentos complementares.

07/11/2024 16:52:11 MENSAGEM CONDUTOR

O participante JR DE ARAUJO FILHO adicionou o arquivo 5ca76199bc0d42139a1a41918d3461e3.pdf aos documentos complementares.

07/11/2024 16:52:19 MENSAGEM CONDUTOR

O participante JR DE ARAUJO FILHO adicionou o arquivo 895108ad9c8546c18c3bbf5e55dc20b.pdf aos documentos complementares.

07/11/2024 16:52:28 MENSAGEM CONDUTOR

O participante JR DE ARAUJO FILHO adicionou o arquivo 96b6c842af64420090f1b2633ec55d04.pdf aos documentos complementares.

07/11/2024 16:52:34 MENSAGEM CONDUTOR

O participante JR DE ARAUJO FILHO adicionou o arquivo 35f0817761b64d4eab046c1b675b186e.pdf aos documentos complementares.

07/11/2024 17:00:03 MENSAGEM CONDUTOR

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/11/2024 09:00:02

07/11/2024 17:00:19 MENSAGEM CONDUTOR

Devido ao horário, essa sessão será suspensa.

07/11/2024 17:00:39 MENSAGEM CONDUTOR

Fica marcada a reabertura da sessão para amanhã, 08/11, às 09 horas.

08/11/2024 08:16:17 MENSAGEM CONDUTOR

O participante JR DE ARAUJO FILHO adicionou o arquivo 1b474a1dfb0c4a3eaf5a15653edbc1cc.pdf aos documentos complementares.

08/11/2024 09:02:38 MENSAGEM CONDUTOR

Bom dia senhores fornecedores.

08/11/2024 09:06:30 MENSAGEM CONDUTOR

Fica aberto o prazo de mais uma hora para o fornecedor ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA apresentar a proposta reajustada.

08/11/2024 09:06:53 MENSAGEM CONDUTOR

Caso não apresente, a proposta será desclassificada e o fornecedor sujeito às penalidades do edital.

08/11/2024 09:07:12 MENSAGEM CONDUTOR

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/11/2024 10:07:11

08/11/2024 10:07:48 MENSAGEM CONDUTOR

Este agente de contratação solicitou o envio da proposta reajustada com o último lance e o catálogo técnico do material às 15h09 do dia 07/11/2024. Até o momento o fornecedor ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA não fez o envio e não há como analisar a proposta enviada. Dessa forma, a proposta do fornecedor ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA será desclassificada.

08/11/2024 10:08:09 MENSAGEM CONDUTOR

O participante deverá acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública virtual, sendo de sua responsabilidade o ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

08/11/2024 10:09:26 MENSAGEM CONDUTOR

Fica convocado o fornecedor JR DE ARAUJO FILHO a apresentar proposta reajustada, referente aos lotes 01 e 02, assim como os catálogos técnicos, no prazo de 2 horas, conforme edital.

08/11/2024 10:10:00 MENSAGEM CONDUTOR

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/11/2024 12:10:00

08/11/2024 11:56:00 MENSAGEM CONDUTOR

A Sessão será suspensa 12 horas e a reabertura fica marcada para 14 horas.

08/11/2024 12:21:32 MENSAGEM CONDUTOR

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/11/2024 14:10:31

08/11/2024 13:24:26 MENSAGEM CONDUTOR

O participante JR DE ARAUJO FILHO adicionou o arquivo 7a1d5d272fb4445ab7133ba5a317a5bc.pdf aos documentos complementares.

08/11/2024 14:03:14 MENSAGEM CONDUTOR

Boa tarde.

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

08/11/2024 14:03:25	MENSAGEM	CONDUTOR	A proposta foi encaminhada para a unidade requisitante para análise.
08/11/2024 14:20:07	MENSAGEM	CONDUTOR	Devido à complexidade da análise, será necessário suspender a sessão e fica marcada a reabertura para o dia 11/11/2024, às 14 horas.
11/11/2024 14:01:18	MENSAGEM	CONDUTOR	Boa tarde
11/11/2024 14:04:12	MENSAGEM	CONDUTOR	Ainda estou aguardando o retorno da unidade requisitante a respeito da análise da proposta.
11/11/2024 15:14:44	MENSAGEM	CONDUTOR	Fica suspensa a sessão e remarcada para amanhã, 12/11/2024, às 14 horas.
12/11/2024 14:01:36	MENSAGEM	CONDUTOR	Boa tarde, senhores fornecedores.
12/11/2024 14:02:10	MENSAGEM	CONDUTOR	A proposta do fornecedor JR DE ARAUJO FILHO, referente aos lotes 01 e 02, foi analisada pela equipe técnica do setor requisitante e considerada inválida, não atendendo às especificações do objeto, conforme motivos a seguir:
12/11/2024 14:02:16	MENSAGEM	CONDUTOR	Ao analisar a proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, verificamos que a proposta não atende ao solicitado no Termo de Referência, devido ao não cumprimento dos seguintes itens:
12/11/2024 14:02:25	MENSAGEM	CONDUTOR	Lote 01: MOTORREDUTOR ENGRENAGENS HIBRIDAS GO34 2 1:65 FAC 80 1.5CV 04 60Hz 4.1.12 Tipo de saída: Maciço 4.1.13 Diâmetro do eixo de saída [mm]: 34.00 5.10 Os equipamentos devem ser compatíveis ao sistema atualmente em operação.
12/11/2024 14:02:42	MENSAGEM	CONDUTOR	Lote 02: MOTORREDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM WCR160 2 1:800 FAH 90S 2CV 04 60Hz 4.2.5 Torque de saída [Nm]: 3214.87 4.2.8 Relação de transmissão: 800.00 4.2.21 Diâmetro do eixo de saída [mm]: 60.0 4.2.23 Material da carcaça: Ferro fundido cinzento 5.10 Os equipamentos devem ser compatíveis ao sistema atualmente em operação.
12/11/2024 14:05:08	MENSAGEM	CONDUTOR	Fornecedor TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, preciso que melhore a sua proposta. Está acima do valor de referência.
12/11/2024 14:06:04	MENSAGEM	CONDUTOR	Fornecedor INTELMASTER LTDA, preciso que melhore a sua proposta. O valor está igual ao valor de referência.
12/11/2024 14:25:40	MENSAGEM	CONDUTOR	Sr. Fornecedor TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, não podemos realizar a compra por valor acima do estimado. Dessa forma a proposta será desclassificada e será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, conforme determina o item 6.8 do edital.
12/11/2024 14:27:43	MENSAGEM	CONDUTOR	Senhor Fornecedor INTELMASTER LTDA, referente ao lote 01, preciso que melhore a sua proposta. Está acima do valor de referência.
12/11/2024 14:34:01	MENSAGEM	CONDUTOR	Essa sessão só pode ocorrer até 17 horas, dessa forma, fica suspensa a sessão e a reabertura marcada para amanhã, 13/11/2024, às 09 horas.
13/11/2024 08:59:55	MENSAGEM	CONDUTOR	Bom dia, senhores fornecedores.
13/11/2024 09:04:03	MENSAGEM	CONDUTOR	Fornecedor INTELMASTER LTDA, o prazo para sua análise terminou.
13/11/2024 09:04:38	MENSAGEM	CONDUTOR	O descritivo dos itens do Termo de Referência é suficiente para que a proposta seja elaborada corretamente.

LOTE 1 - FRACASSADO
ITEM 01 - EXCLUSIVO ME/EPP
VALORES UNITÁRIOS FINAIS

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

Item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca:

Modelo:

Descrição: Motorreductor engrenagens híbridas GO34 2 1:65 FAC 80 1.5CV 04 60Hz

Quantidade: 1

Valor Unit.: 0,00

Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E	605	38.939.096/0001-20	4.364,00	4.290,00		Sim
JR DE ARAUJO FILHO	953	38.061.965/0001-67	4.300,00	4.300,00	0,2331	Sim
TREND ENERGY SOLUCOES	159	31.898.500/0001-16	4.645,00	4.645,00	8,0233	Sim
INTELMASTER LTDA	532	33.008.679/0001-14	5.000,00	5.000,00	7,6426	Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						
28/10/2024 15:17:55	PUBLICADO					
29/10/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
07/11/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
07/11/2024 09:00:02	DISPUTA					
07/11/2024 09:00:02	LANCE	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 159)				4.645,00
07/11/2024 09:00:02	LANCE	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 953)				4.300,00
07/11/2024 09:00:02	LANCE	INTELMASTER LTDA (PARTICIPANTE 532)				5.000,00
07/11/2024 09:00:02	LANCE	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 605)				4.364,00
07/11/2024 09:04:49	LANCE	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 605)				4.290,00
07/11/2024 15:00:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA						
07/11/2024 15:00:03	HABILITAÇÃO					
07/11/2024 15:09:00	MENSAGEM	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE sim essa é a nossa melhor proposta.				
07/11/2024 16:06:55	MENSAGEM	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE SIM				
07/11/2024 16:09:37	MENSAGEM	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE Por favor como mando proposta e ficha técnica?				
07/11/2024 16:10:04	MENSAGEM	CONDUTOR				
Pode anexar no campo de documentos complementares						
07/11/2024 16:10:28	MENSAGEM	CONDUTOR				
A aba habilitação, depois no trofeu, segundo clips a esquerda.						
07/11/2024 16:10:46	MENSAGEM	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE ok, Obrigado				
08/11/2024 10:08:22	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE CONDUTOR					
ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA desclassificado. Motivo: Este agente de contratação solicitou o envio da proposta reajustada com o último lance e o catálogo técnico do material às 15h09 do dia 07/11/2024. Até o momento o fornecedor ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA não fez o envio e não há como analisar a proposta enviada. Dessa forma, a proposta do fornecedor ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA será desclassificada.						
08/11/2024 10:08:22	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta é JR DE ARAUJO FILHO						
08/11/2024 11:21:59	MENSAGEM	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 953)				
Bom dia Sr. Pregoeiro. Existe a possibilidade de aumentar o prazo para apresentação da proposta?						

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

08/11/2024 11:22:20	MENSAGEM	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 953)
Gostariamos de solicitar mais duas horas de duração para apresentar a documentação.		
08/11/2024 11:23:28	MENSAGEM	CONDUTOR
Bom dia. Prazo concedido.		
08/11/2024 11:23:52	MENSAGEM	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 953)
obrigado		
08/11/2024 13:25:26	MENSAGEM	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 953)
Boa tarde. Segue em anexo a proposta de preços realinhada dos dois lotes. Agradecemos. Aguardamos a avaliação do setor responsável.		
12/11/2024 14:04:28	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	CONDUTOR
JR DE ARAUJO FILHO desclassificado. Motivo: A proposta do fornecedor JR DE ARAUJO FILHO, referente aos lotes 01 e 02, foi analisada pela equipe técnica do setor requisitante e considerada inválida, não atendendo às especificações do objeto.		
12/11/2024 14:04:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta é TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		
12/11/2024 14:05:28	MENSAGEM	CONDUTOR
PARA PARTICIPANTE 159: Fornecedor TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, preciso que melhore a sua proposta. Está acima do valor de referência.		
12/11/2024 14:19:03	MENSAGEM	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE
Boa tarde Sr Pregoeiro, infelizmente estamos em nosso valor limite para o Lote 01, pedimos analisar e verificar a possibilidade de considerar nosso último lance de R\$ 4.645,29.		
12/11/2024 14:25:29	MENSAGEM	CONDUTOR
Sr. Fornecedor TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, não podemos realizar a compra por valor acima do estimado. Dessa forma a proposta será desclassificada e será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, conforme determina o item 6.8 do edital.		
12/11/2024 14:26:50	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	CONDUTOR
TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA desclassificado. Motivo: A proposta do fornecedor está acima do valor estimado para contratação. Dessa forma a proposta será desclassificada.		
12/11/2024 14:26:50	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta é INTELMASTER LTDA		
12/11/2024 14:27:50	MENSAGEM	CONDUTOR
PARA PARTICIPANTE 532: Senhor Fornecedor INTELMASTER LTDA, referente ao lote 01, preciso que melhore a sua proposta. Está acima do valor de referência.		
12/11/2024 14:45:30	MENSAGEM	INTELMASTER LTDA (PARTICIPANTE 532)
tem o id da peça?		
13/11/2024 09:23:02	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	CONDUTOR
INTELMASTER LTDA desclassificado. Motivo: A proposta do fornecedor está acima do valor estimado para contratação e o fornecedor não apresentou melhora na proposta. Dessa forma a proposta será desclassificada e os lotes fracassados.		
13/11/2024 09:28:22	EM ADJUDICAÇÃO	
13/11/2024 09:31:08	FRACASSADO	

LOTE 2 - FRACASSADO
ITEM 02 - EXCLUSIVO ME/EPP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: Motorreductor coroa e rosca sem fim WCR160 2 1:800 FAH 90S 2CV 04 60Hz			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DECLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E	108	38.939.096/0001-20	16.777,00	13,70		Sim

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

JR DE ARAUJO FILHO	656	38.061.965/0001-67	16.700,00	13.500,00	98440,1460	Sim
INTELMASTER LTDA	774	33.008.679/0001-14	16.777,11	16.777,11	24,2749	Sim
TREND ENERGY SOLUCOES	155	31.898.500/0001-16	19.428,00	19.428,00	15,8006	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

28/10/2024 15:17:55	PUBLICADO		
29/10/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
07/11/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
07/11/2024 09:00:02	DISPUTA		
07/11/2024 09:00:02	LANCE	TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (PARTICIPANTE 155)	19.428,00
07/11/2024 09:00:02	LANCE	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 656)	16.700,00
07/11/2024 09:00:02	LANCE	INTELMASTER LTDA (PARTICIPANTE 774)	16.777,11
07/11/2024 09:00:02	LANCE	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 108)	16.777,00
07/11/2024 09:03:53	LANCE	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 108)	16.690,00
07/11/2024 14:49:02	LANCE	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 108)	15.900,00
07/11/2024 14:59:23	LANCE	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 108)	13.800,00
07/11/2024 14:59:37	LANCE	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 108)	13,70
07/11/2024 15:00:01	LANCE	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 656)	13.500,00
07/11/2024 15:00:03	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA			
07/11/2024 15:00:03	HABILITAÇÃO		
07/11/2024 15:02:19	MENSAGEM	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE	sim, o valor foi digitado errado.
07/11/2024 15:02:39	MENSAGEM	ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE	
o valor ser 13.700,00			
07/11/2024 15:03:59	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE CONDUCTOR		
ENGEPUMPS BOMBAS MOTORES E PAINEIS LTDA desclassificado. Motivo: O lance de R\$ 13,70 foi desclassificado, pois foi digitado por engano. O valor correto é R\$ 13.700,00.			
07/11/2024 15:03:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é JR DE ARAUJO FILHO			
07/11/2024 15:09:20	MENSAGEM	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 656)	Boa tarde S. Pregoeiro. Sim, este seria o menor valor.
07/11/2024 16:04:53	MENSAGEM	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 656)	
Sim.			
07/11/2024 16:54:07	MENSAGEM	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 656)	Boa tarde SR. Pregoeiro. Segue em anexo a proposta realinhada com catalago, documentos de habilitação e SICAF e declarações. Desde já, agradecemos. Estamos aberto a qualquer duvida.
07/11/2024 16:54:25	MENSAGEM	CONDUTOR	
Obrigado pelo retorno.			
11/11/2024 15:39:40	MENSAGEM	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 656)	Boa tarde. Tudo bem. Estamos aguardando
12/11/2024 14:04:27	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é INTELMASTER LTDA			
12/11/2024 14:04:28	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE CONDUCTOR		
JR DE ARAUJO FILHO desclassificado. Motivo: A proposta do fornecedor JR DE ARAUJO FILHO, referente aos lotes 01 e 02, foi analisada pela equipe técnica do setor requisitante e considerada inválida, não atendendo às especificações do objeto.			

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

12/11/2024 14:06:08	MENSAGEM	CONDUTOR
PARA PARTICIPANTE 774: Fornecedor INTELMASTER LTDA, preciso que melhore a sua proposta. O valor está igual ao valor de referência.		
12/11/2024 14:08:26	MENSAGEM	INTELMASTER LTDA (PARTICIPANTE 774)
qual o sistema atualmente em operação?		
12/11/2024 14:11:04	MENSAGEM	CONDUTOR
O sistema atual em operação é Weg Cestari, que adquiriu a antiga Geremia Redutores.		
12/11/2024 14:12:37	MENSAGEM	INTELMASTER LTDA (PARTICIPANTE 774)
Até que horas tenho prazo para analisar o equipamento e uma possível redução de valor		
12/11/2024 14:16:53	MENSAGEM	CONDUTOR
Quanto de prazo vocês precisam para analisar?		
12/11/2024 14:19:41	MENSAGEM	INTELMASTER LTDA (PARTICIPANTE 774)
Preciso de 4 horas para verificar certinho se atende á todas as especificações		
12/11/2024 14:28:58	MENSAGEM	CONDUTOR
Fica concedido o prazo solicitado.		
12/11/2024 14:45:21	MENSAGEM	INTELMASTER LTDA (PARTICIPANTE 774)
tem o id da peça?		
13/11/2024 09:23:01	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta é TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		
13/11/2024 09:23:02	DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	CONDUTOR
INTELMASTER LTDA desclassificado. Motivo: A proposta do fornecedor está acima do valor estimado para contratação e o fornecedor não apresentou melhora na proposta. Dessa forma a proposta será desclassificada e os lotes fracassados.		
13/11/2024 09:23:38	DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	CONDUTOR
TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA desclassificado. Motivo: A proposta do fornecedor está acima do valor estimado para contratação e o fornecedor não apresentou melhora na proposta. Dessa forma a proposta será desclassificada e os lotes fracassados.		
13/11/2024 09:28:22	EM ADJUDICAÇÃO	
13/11/2024 09:31:08	FRACASSADO	

CONDUTOR: CLAYTON LUIS RAMOS DA SILVA



Assinaturas do documento

"007 Ata Sessao"



Código para verificação: **Z4N73B5F**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAYTON LUIS RAMOS DA SILVA (CPF: ***.445.128-**) em 13/11/2024 às 10:38:14 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 03/08/2023 - 08:57:56 e válido até 03/08/2123 - 08:57:56.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/024288 e o código **Z4N73B5F** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.