



SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024/000083

Processo Administrativo Nº 2024/023581

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: WILLIAM BERNARDO TARELHO

Data de Publicação: 10/12/2024 09:10:04

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|---------------------|-----------------------|--|
| 11/12/2024 20:32:34 | CADASTRO DE PROPOSTA | M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA |
| 14/12/2024 11:50:55 | MENSAGEM | PREGOEIRO O arquivo _comunicado.doc foi adicionado ao processo. |
| 03/01/2025 11:17:49 | CADASTRO DE PROPOSTA | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA |
| 04/01/2025 08:20:00 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA |
| 07/01/2025 07:57:42 | MENSAGEM | PREGOEIRO O pregoeiro original do processo (ALANA FERNANDES) foi substituído pela autoridade do promotor. WILLIAM BERNARDO TARELHO assume suas atribuições. |
| 07/01/2025 09:38:47 | MENSAGEM | PREGOEIRO O condutor ativou o anexo de documentos complementares. |
| 07/01/2025 09:39:39 | MENSAGEM | PREGOEIRO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/01/2025 14:59:38 |
| 07/01/2025 09:40:14 | MENSAGEM | PREGOEIRO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/01/2025 14:00:13 |
| 08/01/2025 10:53:13 | MENSAGEM | PREGOEIRO O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo bb3792d7875c44018b2bac1e50475667.pdf aos documentos complementares. |
| 08/01/2025 10:53:14 | MENSAGEM | PREGOEIRO O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 98d54e648cdc4996bc2383a47dba5b4f.pdf aos documentos complementares. |
| 08/01/2025 14:21:26 | MENSAGEM | PREGOEIRO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/01/2025 16:21:25 |
| 08/01/2025 14:57:20 | MENSAGEM | PREGOEIRO O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 6db701acec92433e9fb417dd704ffbd7.pdf aos documentos complementares. |
| 08/01/2025 17:02:12 | MENSAGEM | PREGOEIRO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/01/2025 14:02:12 |
| 08/01/2025 19:31:38 | MENSAGEM | PREGOEIRO O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 1cfff49aa1c543a29307f58ff0445046.pdf aos documentos complementares. |
| 08/01/2025 19:31:41 | MENSAGEM | PREGOEIRO O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 39d0bce046d6487c88628d59a7528906.pdf aos documentos complementares. |
| 08/01/2025 19:31:42 | MENSAGEM | PREGOEIRO O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo b16ca70bd2c94c59808bb7635e1d05c0.pdf aos documentos complementares. |
| 08/01/2025 19:31:44 | MENSAGEM | PREGOEIRO O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 4beabef7f2924d599ea17ec9089e7d46.pdf aos documentos complementares. |
| 08/01/2025 19:31:46 | MENSAGEM | PREGOEIRO O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 56b4d431237e486480071c40ed9aa921.pdf aos documentos complementares. |
| 08/01/2025 19:31:48 | MENSAGEM | PREGOEIRO O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 8d42e9e98bfc4b4199c553f36398d9d0.pdf aos documentos complementares. |
| 09/01/2025 15:51:01 | MENSAGEM | PREGOEIRO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/01/2025 10:01:00 |



**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

09/01/2025 15:51:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/01/2025 11:01:12

10/01/2025 09:00:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo f2124ebe8fb14992ad1a754d0cd3a685.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 09:00:15 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 1aecbd97968a4f53b2e11419513f099b.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 09:00:17 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 32e3965c8b704408926a3a412fd48423.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 14:39:10 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/01/2025 16:39:09

10/01/2025 15:00:09 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo f7895e0ffcd648a2b8dcc4dce9b9c254.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 15:00:10 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 0ae5c6c927e543e5a863e4d7fc10de23.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 15:00:10 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 8defe24670b94126889162716cce5123.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 15:00:11 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 69888fdb7104aee9d0f66b1a29a7b35.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 15:00:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 17f4fef33b584fc496e37c125718c255.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 15:00:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 07e49643e68844ee89e49ffd522b63a0.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 15:00:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo aab9a0cb3c6d470cb3fcc22d86d24485.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 15:00:14 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo cc802f1909764018baa6dc2738a3a956.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 15:00:15 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo dc464d5290ee47b5ad42a2d36e590f97.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 15:00:16 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 5ebc7cd3bff84eef8b8386634c2454e5.pdf aos documentos complementares.

13/01/2025 09:43:42 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/01/2025 10:43:42

13/01/2025 09:45:03 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo 1c27f71821394221b0f0c8d26d64047b.pdf aos documentos complementares.

13/01/2025 09:45:04 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA adicionou o arquivo caa49d65d8db48d488c8ba14252c08de.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

Item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca: vertiv

Modelo: smartrow

Descrição: Data Center compacto

Quantidade: 1

Valor Unit.: 626.391,00

Valor Total: 626.391,00

| CLASSIFICAÇÃO | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
| 1 UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA | 411 | 00.383.697/0001-27 | 1.000.000,00 | 626.391,00 | | Não |
| DESCCLASSIFICADOS | | | | | | |
| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
| M. WAY INDUSTRIA DE | 116 | 02.402.366/0001-12 | 626.391,76 | 626.391,76 | | Não |
| INABILITADOS | | | | | | |
| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |

| MOVIMENTOS DO LOTE | | | | |
|---|---|--|--|--------------|
| 10/12/2024 09:10:04 | PUBLICADO | | | |
| 11/12/2024 08:30:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | |
| 07/01/2025 08:30:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | |
| 07/01/2025 09:00:01 | DISPUTA | | | |
| 07/01/2025 09:00:01 | LANCE | M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 116) | | 626.391,76 |
| 07/01/2025 09:00:01 | LANCE | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | | 1.000.000,00 |
| 07/01/2025 09:00:07 | MENSAGEM PREGOEIRO | | | |
| Prezados licitantes, bom dia! Fase de disputa iniciada. | | | | |
| 07/01/2025 09:10:01 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | | | | |
| 07/01/2025 09:10:01 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | | |
| 07/01/2025 09:10:01 | HABILITAÇÃO | | | |
| 07/01/2025 09:16:58 | MENSAGEM PREGOEIRO | | | |
| Prezado licitante M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, conforme item 9.1 do Edital, é vedada a identificação no momento do enviado da proposta. No campo marca, foi digitado o nome da empresa. | | | | |
| 07/01/2025 09:18:58 | MENSAGEM PREGOEIRO | | | |
| Dessa forma, a proposta será desclassificada. | | | | |
| 07/01/2025 09:20:04 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | |
| O detentor da melhor oferta é UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA | | | | |
| 07/01/2025 09:20:04 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | | |
| 07/01/2025 09:20:05 | DESCCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO | | | |
| M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA desclassificado. Motivo: Licitante identificou-se ao enviar a proposta. | | | | |
| 07/01/2025 09:20:34 | MENSAGEM PREGOEIRO | | | |
| Prezado fornecedor UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA, bom dia! Favor apresentar seu melhor preço para o lote. | | | | |
| 07/01/2025 09:24:03 | MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | | | |
| bom dia Pregoeiro, vou solicitar ao fabricante | | | | |
| 07/01/2025 09:24:34 | MENSAGEM PREGOEIRO | | | |
| Em quanto tempo teremos essa informação? | | | | |
| 07/01/2025 09:26:43 | MENSAGEM PREGOEIRO | | | |
| Uma hora é o suficiente? | | | | |
| 07/01/2025 09:30:45 | MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | | | |
| nao, preciso no mínimo de 48horas | | | | |
| 07/01/2025 09:32:32 | MENSAGEM PREGOEIRO | | | |
| Está ciente que não contrataremos as propostas que estiverem acima do valor estimado? | | | | |

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

| | | | |
|--|----------|--|------------|
| 07/01/2025 09:34:20 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | |
| sim, por isso que preciso deste prazo, nós dependemos de receber um desconto do fabricante que nao fica no Brasil para poder atender o SEMAE | | | |
| 07/01/2025 09:34:53 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Posso conceder 24hs. | | | |
| 07/01/2025 09:36:24 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | |
| pode ser amanha na parte da tarde ? por volta das 16:00hs? | | | |
| 07/01/2025 09:37:09 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Vou conceder prazo até amanhã, 14hs. | | | |
| 07/01/2025 09:37:17 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Temos bastante urgência nessa contratação. | | | |
| 07/01/2025 09:38:38 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | |
| ok | | | |
| 07/01/2025 09:39:25 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Obrigado. A sessão está suspensa e será reaberta em 08/01/2025, 14hs. | | | |
| 08/01/2025 10:57:10 | LANCE | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | 626.391,00 |
| 08/01/2025 14:00:09 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Boa tarde! | | | |
| 08/01/2025 14:03:07 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | |
| Boa tarde | | | |
| 08/01/2025 14:03:44 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Noto que houve a alteração do preço no portal BNC. | | | |
| 08/01/2025 14:04:03 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Agradeço por conseguirem chegar no valor estimado. | | | |
| 08/01/2025 14:06:15 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Obrigado por anexar a Declaração de Participação da Visita Técnica. | | | |
| 08/01/2025 14:06:19 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | |
| Sim, consegui o desconto | | | |
| 08/01/2025 14:07:54 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Gostaria de esclarecer acerca do anexo Mini-DC-BR. Inicialmente enviaram a proposta com a solução da marca Vertiv. | | | |
| 08/01/2025 14:11:32 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Estão alterando a proposta? | | | |
| 08/01/2025 14:14:09 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | |
| Sim, por se tratar de um equipamento muito específico a climatização de precisão é da Vertiv e a estrutura dos racks com acesso ao seu interior é o Mini-DC, que enviei para complementar a documentação técnica, o produto será feito conforme as especificações do termo de referencia | | | |
| 08/01/2025 14:15:34 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | |
| Este tipo de produto é feito conforme a necessidade de cada projeto | | | |
| 08/01/2025 14:16:12 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Na proposta inicial, a solução era somente Vertiv, correto? | | | |
| 08/01/2025 14:16:50 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | |
| o fabricante do Mini-DC nao fabrica climatização de precisão, por isso se faz necessária a composição | | | |
| 08/01/2025 14:17:46 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Na proposta inicial não haviam especificado que equipamentos multiway comporiam a mesma. | | | |
| 08/01/2025 14:17:58 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Consta solução Vertiv. | | | |
| 08/01/2025 14:18:06 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Posso entender como uma alteração da proposta? | | | |
| 08/01/2025 14:18:58 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Será aberto prazo de 2hs para que anexem a proposta adequada ao último lance ofertado, bem como catálogos originais, manuais, folha técnica, sendo documentos extraídos pela internet e/ou documentos oficial do fabricante dos produtos ofertados que identifiquem completamente os itens com descrição detalhada do moledo, marca, características, especificações técnicas e outras informações que comprovem as características dos mesmo, em face das especificações deste documento. | | | |

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| 08/01/2025 14:19:24 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Solicito detalharem como a será a composição da solução. |
| 08/01/2025 14:19:41 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | Na proposta inicial foi destacado os equipamentos mais críticos para o datacenter, posteriormente envie o complemento |
| 08/01/2025 14:20:29 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | ok, vou providenciar |
| 08/01/2025 14:20:52 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Entendo que a proposta foi alterada, pois não foi informado na enviada inicialmente. De qualquer forma, enviarei para a área técnica avaliar. |
| 08/01/2025 14:21:56 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Aberto prazo de 2hs. A sessão ficará suspensa até as 16:25hs. Obrigado. |
| 08/01/2025 16:24:47 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Boa tarde! |
| 08/01/2025 16:25:40 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Analisando a proposta e os catálogos fornecidos, não fica claro quais os itens que farão a composição do conjunto do Mini Data Center, nem o modelo do rack autônomo dentre os que constam no catálogo. Para analisar, precisamos destes detalhamentos de forma bem esclarecida. Quanto tempo é necessário para prestar esse esclarecimento? |
| 08/01/2025 16:29:50 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | encaminhei os datasheets dos equipamentos, sendo o Mini Datacenter da pag 02 a 16, as demais o rack autônomo |
| 08/01/2025 16:32:08 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Vou verificar. |
| 08/01/2025 16:35:22 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | modelo do rack SmartCabinet F9710167 |
| 08/01/2025 16:37:54 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Um momento, por favor. |
| 08/01/2025 16:42:07 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Solicito que seja anexado documento que demonstre cada item da solução, indicando cada marca e modelo do que será utilizado. Todos os componentes da solução devem estar descritos individualmente. |
| 08/01/2025 16:42:20 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Quanto tempo é necessário para apresentar esse documento? |
| 08/01/2025 16:49:50 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | posso colocar os itens principais, como por exemplo Datacenter - Mini Datacenter fabricante Multiway modelo 02 racks, climatização Vertiv tipo Inrow modelo CRD10, combate a incendio fabricante tec and tec modelo T-box |
| 08/01/2025 16:51:06 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Preciso que seja formatado documento com todos os detalhes da solução. |
| 08/01/2025 16:51:23 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Quanto tempo é necessário para que o esclarecimento seja fornecido? |
| 08/01/2025 16:53:57 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | 24 horas |
| 08/01/2025 16:56:39 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | apenas para esclarecimento, o documento enviado do Mini Datacenter por exemplo nao ira constar o desenho da solução solicitada, pois este tipo de solução é variável e a documentação abrange apenas as principais, detalhamento sera realizado no projeto |
| 08/01/2025 17:00:40 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Vou conceder prazo até 09/01, 14hs. Precisamos do detalhamento completo do que será entregue. |
| 08/01/2025 17:01:14 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | OK |
| 08/01/2025 17:01:46 | MENSAGEM | PREGOEIRO | A sessão está suspensa e será reaberta 09/01, 14hs. Obrigado. |
| 09/01/2025 13:36:30 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Em razão das demandas do Setor de Suprimentos, a sessão será reaberta às 15hs. Agradeço a compreensão. |
| 09/01/2025 14:59:41 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Boa tarde! |
| 09/01/2025 15:00:22 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | Boa tarde |

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

09/01/2025 15:01:00 MENSAGEM PREGOEIRO

No detalhamento da solução houve um possível erro de digitação. Pode confirmar que o modelo do rack é SmartCabinet F9710167?

09/01/2025 15:01:20 MENSAGEM PREGOEIRO

O rack será fornecido com a condensadora integrada?

09/01/2025 15:03:48 MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411)

o modelo F9710167

09/01/2025 15:06:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Favor confirmar sobre a condensadora.

09/01/2025 15:09:52 MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411)

a condensadora é instalada externamente ao gabinete

09/01/2025 15:10:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Entendi. Um momento, por favor.

09/01/2025 15:11:06 MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411)

mas é parte integrante da solução

09/01/2025 15:15:53 MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411)

oportuno ressaltar que estamos ofertando uma UPS de maior capacidade

09/01/2025 15:20:24 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme Termo de Referência, o conjunto de evaporadora e condensadora devem ser integrados.

09/01/2025 15:20:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Item 3.2.19

09/01/2025 15:21:16 MENSAGEM PREGOEIRO

É preciso que esteja de acordo e que atenda todos os itens do Edital e seus Anexos.

09/01/2025 15:21:46 MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411)

sao integrados mas instalados separadamente

09/01/2025 15:22:03 MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411)

no meu entendimento

09/01/2025 15:24:53 MENSAGEM PREGOEIRO

São instalados dentro do gabinete?

09/01/2025 15:25:30 MENSAGEM PREGOEIRO

O Termo de Referência é claro que " não deve haver unidade remota"

09/01/2025 15:28:51 MENSAGEM PREGOEIRO

Será possível nos atender dentro do exigido no Termo de Referência?

09/01/2025 15:30:10 MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411)

só um minuto

09/01/2025 15:34:24 MENSAGEM PREGOEIRO

Obrigado.

09/01/2025 15:37:38 MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411)

por favor poderia verificar se este produto lhe atende <https://multiwayinfra.com.br/categoria/racks-autonomos/easy-it/>

09/01/2025 15:45:16 MENSAGEM PREGOEIRO

Um momento, por favor.

09/01/2025 15:50:27 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezado fornecedor, solicito que seja anexada nova proposta, detalhada, de acordo com o Edital e seus Anexos. Será concedido prazo até 10/01/2025, 11hs. Ressalto que, uma vez que a propostas não atenda todas as exigências do Termo de Referência, a mesma será desclassificada.

09/01/2025 15:50:35 MENSAGEM PREGOEIRO

A sessão está suspensa. Obrigado e boa tarde!

09/01/2025 15:51:26 MENSAGEM UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411)

iremos providenciar, boa tarde

09/01/2025 15:51:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Retificando, não se trata de nova proposta, no sentido de alterar o material ofertado.

09/01/2025 15:52:13 MENSAGEM PREGOEIRO

Deve apresentar solução com base na proposta inicial apresentada no sistema BNC.

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| 09/01/2025 15:52:32 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Obrigado. |
| 10/01/2025 09:01:34 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | Em atendimento ao termo de referência, estamos ofertando o equipamento Vertiv modelo smart cabinet F9710167, este produto tem uma tecnologia superior ao solicitado se destacando primeiramente pela potência mínima exigida de 3,5kW, a instalação em qualquer ambiente indoor sem restrição, fácil manutenção da condensadora sem necessidade de abertura da porta do produto para acesso a condensadora aumentando desta forma a segurança dos equipamentos instalados no seu interior. |
| 10/01/2025 09:01:54 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | Para atingir esta potência de 3,5kW se faz necessário que a condensadora e a evaporadora trabalhem de forma integrada sendo que a condensadora poderá ser instalada em cima do rack formando um único equipamento, portando de forma integrada ou externamente próxima do rack autônomo conforme demonstrado na página 07 e 08 do arquivo SmartCabinet_V1.0_Maintenance Manual v01, esta tecnologia considerada superior a solicitada possibilitando uma maior flexibilidade na instalação |
| 10/01/2025 09:02:12 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | Para esclarecimento, em pesquisa feita nos sites dos principais fabricantes nota-se que todos os equipamentos com potência de 3.5kw obrigatoriamente tem em seu sistema de climatização evaporadora e condensadora integrados, sendo que a condensadora é instalada fora do rack autônomo, sendo ela acoplada ou nao, conforme arquivos enviados arquivo rack schneider pag 34 arquivo Manual-EasyIT pag 24 |
| 10/01/2025 09:02:23 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | Oportuno ressaltar que no item 3.2.21 deva ter ocorrido um erro de digitação, para cada rack estamos considerando um equipamento de extinção a incêndio. |
| 10/01/2025 11:00:03 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Bom dia! |
| 10/01/2025 11:00:35 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | Bom dia |
| 10/01/2025 11:01:23 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | encaminhei esclarecimentos com arquivos sobre as duvidas apresentadas, estou a disposição caso necessite de algo mais |
| 10/01/2025 11:03:41 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Os 3 arquivos anexados e os esclarecimentos apresentados por meio do chat serão enviados ao requisitante, para realização de diligências. A sessão está suspensa e será reaberta hoje às 14hs. Obrigado. |
| 10/01/2025 14:00:33 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Boa tarde! Considerando as diligências em andamento, a sessão será reaberta às 14:30hs. |
| 10/01/2025 14:30:17 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Boa tarde! |
| 10/01/2025 14:31:15 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | Boa tarde |
| 10/01/2025 14:32:16 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Solicito conformar que está ciente que no Data Center compacto, por ter 2 racks, são 2 sistemas de proteção contra o fogo por agente NOVEC1230, totalizando 3 sistemas (2 para o Data Center compacto + 1 para o Rack Autônomo). |
| 10/01/2025 14:33:45 | MENSAGEM | PREGOEIRO | *confirmar |
| 10/01/2025 14:33:46 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) | Confirmo, no total serão 03 sistemas (2 para o Data Center compacto + 1 para o Rack Autônomo). |
| 10/01/2025 14:37:45 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Obrigado. |
| 10/01/2025 14:37:57 | MENSAGEM | PREGOEIRO | A proposta foi validada pelo requisitante. |
| 10/01/2025 14:39:01 | MENSAGEM | PREGOEIRO | Será aberto prazo de 2hs para que anexem os documentos de habilitação e declarações, conforme Edital. A sessão será suspensa e sua reabertura será dia 13/01 às 14hs. |
| 10/01/2025 14:39:28 | MENSAGEM | PREGOEIRO | A sessão está suspensa. Obrigado. |

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

| | | |
|--|--------------------------|--|
| 10/01/2025 14:40:15 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) |
| Obrigado | | |
| 13/01/2025 14:00:11 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Boa tarde! | | |
| 13/01/2025 14:02:19 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) |
| Boa tarde | | |
| 13/01/2025 14:02:38 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Após diligências, a empresa foi habilitada. O processo seguirá para Homologação. Obrigado. | | |
| 13/01/2025 14:03:06 | MENSAGEM | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 411) |
| Obrigado | | |
| 13/01/2025 14:03:16 | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | |

LOTE 2 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Item: 1 | | Unidade: UNIDADE | Marca: vertiv | Modelo: smart cabinet |
| Descrição: Rack autônomo | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 196.373,00 | Valor Total: 196.373,00 | | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA | 179 | 00.383.697/0001-27 | 300.000,00 | 196.373,00 | | Não |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| M. WAY INDUSTRIA DE | 635 | 02.402.366/0001-12 | 196.373,04 | 196.373,04 | | Não |

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------|
| 10/12/2024 09:10:04 | PUBLICADO | | |
| 11/12/2024 08:30:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | |
| 07/01/2025 08:30:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | |
| 07/01/2025 09:00:01 | DISPUTA | | |
| 07/01/2025 09:00:01 | LANCE | M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 635) | 196.373,04 |
| 07/01/2025 09:00:01 | LANCE | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 179) | 300.000,00 |
| 07/01/2025 09:00:11 | MENSAGEM PREGOEIRO | | |
| Prezados licitantes, bom dia! Fase de disputa iniciada. | | | |
| 07/01/2025 09:10:01 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | |
| 07/01/2025 09:10:01 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | | | |
| 07/01/2025 09:10:01 | HABILITAÇÃO | | |
| 07/01/2025 09:17:02 | MENSAGEM PREGOEIRO | | |
| Prezado licitante M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, conforme item 9.1 do Edital, é vedada a identificação no momento do enviado da proposta. No campo marca, foi digitado o nome da empresa. | | | |

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------|
| 07/01/2025 09:19:02 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Dessa forma, a proposta será desclassificada. | | | |
| 07/01/2025 09:20:05 | DECLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE | PREGOEIRO | |
| M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA desclassificado. Motivo: Licitante identificou-se ao enviar a proposta. | | | |
| 07/01/2025 09:20:05 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | |
| 07/01/2025 09:20:05 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta é UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA | | | |
| 07/01/2025 09:20:37 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Prezado fornecedor UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA, bom dia! Favor apresentar seu melhor preço para o lote. | | | |
| 08/01/2025 10:56:24 | LANCE | UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA (PARTICIPANTE 179) | 196.373,00 |
| 13/01/2025 14:03:16 | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | | |

PREGOEIRO: WILLIAM BERNARDO TARELHO

Apoio MATHEUS REIS FERREIRA

Apoio GABRIELA BASSETTI LAVORENTE PAVAN

Apoio DENISE ROBERTA NOVELLO DE ALMEIDA

Apoio JOSE ODIVALDO CHITOLINA JUNIOR



Assinaturas do documento



"9. Ata_Sessao_Final"

Código para verificação: **AGX9WLQB**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MATHEUS REIS FERREIRA** (CPF: ***.220.948-**) em 10/03/2025 às 10:56:18 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 18/03/2024 - 09:31:40 e válido até 18/03/2124 - 09:31:40.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **GABRIELA BASSETTI LAVORENTE PAVAN** (CPF: ***.399.428-**) em 10/03/2025 às 10:40:25 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/08/2023 - 15:42:00 e válido até 09/08/2123 - 15:42:00.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **DENISE ROBERTA NOVELLO DE ALMEIDA** (CPF: ***.080.558-**) em 10/03/2025 às 09:30:06 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 11/07/2023 - 11:54:46 e válido até 11/07/2123 - 11:54:46.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **WILLIAM BERNARDO TARELHO** (CPF: ***.320.318-**) em 20/02/2025 às 09:36:25 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 06/07/2023 - 16:17:23 e válido até 06/07/2123 - 16:17:23.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/023581 e o código **AGX9WLQB** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.