

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

ATA DE SESSÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2026/000056

Processo Administrativo Nº 2026/009790

Tipo: AQUISIÇÃO

CONDUTOR: RENAN NOSELLA BROGGIO

Data de Publicação: 27/08/2026 10:23:08

MOVIMENTOS DO PROCESSO

29/08/2026 15:12:49	CADASTRO DE PROPOSTA	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI
31/08/2026 11:27:47	CADASTRO DE PROPOSTA	AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
01/09/2026 11:48:28	CADASTRO DE PROPOSTA	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
01/09/2026 11:55:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
02/09/2026 15:21:50	CADASTRO DE PROPOSTA	AUREA SOLUCOES BR
02/09/2026 18:46:01	CADASTRO DE PROPOSTA	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
03/09/2026 07:55:20	MENSAGEM	CONDUTOR O condutor original do processo (ALANA FERNANDES) foi substituído pela autoridade ALANA FERNANDES. RENAN NOSELLA BROGGIO assume suas atribuições.
03/09/2026 08:52:40	MENSAGEM	CONDUTOR Bom dia a todos!
03/09/2026 08:54:08	MENSAGEM	CONDUTOR Antes de iniciarmos esta dispensa eletrônica, alguns comunicados importantes:
03/09/2026 08:54:14	MENSAGEM	CONDUTOR O Edital determina: CABERÁ AO LICITANTE interessado em participar da licitação ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO E SE RESPONSABILIZAR PELO ÔNUS decorrente da perda de negócios DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE MENSAGENS EMITIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO ou de sua DESCONEXÃO.
03/09/2026 08:54:20	MENSAGEM	CONDUTOR Sendo assim, a empresa que não responder neste chat algum questionamento OU não juntar os documentos solicitados no prazo concedido terá a PROPOSTA DESCLASSIFICADA E SUJEITA ÀS PENALIDADES CABÍVEIS.
03/09/2026 08:54:28	MENSAGEM	CONDUTOR Dentro de instantes iniciaremos a fase de disputa de lances que terá duração de 06 (seis) horas.
03/09/2026 09:00:58	MENSAGEM	CONDUTOR Vamos dar início à fase de lances.
03/09/2026 15:11:11	MENSAGEM	CONDUTOR O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
03/09/2026 15:11:18	MENSAGEM	CONDUTOR O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 03/09/2026 17:11:17
03/09/2026 15:54:55	MENSAGEM	CONDUTOR O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA adicionou o arquivo 1a461e4f6c3742228af5a13f9a30c813.pdf aos documentos complementares.
03/09/2026 15:55:22	MENSAGEM	CONDUTOR O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA adicionou o arquivo d025d257b7f94af9a22bcdc32d300225.pdf aos documentos complementares.
08/09/2026 14:08:17	MENSAGEM	CONDUTOR O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 09/09/2026 14:00:00.
09/09/2026 14:08:16	MENSAGEM	CONDUTOR O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/09/2026 16:08:16
10/09/2026 10:03:56	MENSAGEM	CONDUTOR O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/09/2026 12:03:56
10/09/2026 10:19:08	MENSAGEM	CONDUTOR O participante DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA adicionou o arquivo 15a7b830a5cc499789fc0c9c6452619c.pdf aos documentos complementares.
10/09/2026 10:19:33	MENSAGEM	CONDUTOR O participante DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA adicionou o arquivo 61a76fc970d64a39b571d739dbb06897.pdf aos documentos complementares.

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP

10/09/2026 11:04:29	MENSAGEM	CONDUTOR
O participante DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA adicionou o arquivo 115679f6406d4228acef761cc6faedb7.pdf aos documentos complementares.		
10/09/2026 11:04:46	MENSAGEM	CONDUTOR
O participante DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA adicionou o arquivo 3623d82c72d14783988877054090b1b3.pdf aos documentos complementares.		
11/09/2026 14:40:55	MENSAGEM	CONDUTOR
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/09/2026 16:40:55		
11/09/2026 14:56:25	MENSAGEM	CONDUTOR
O participante DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA adicionou o arquivo 51181c5d115b4bef8bcc284943ab14b1.pdf aos documentos complementares.		
11/09/2026 14:56:34	MENSAGEM	CONDUTOR
O participante DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA adicionou o arquivo 1a146980e3c3436fadd9e55b17ccd53.pdf aos documentos complementares.		
11/09/2026 14:57:13	MENSAGEM	CONDUTOR
O participante DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA adicionou o arquivo 1b36b039d4204ec794dc79d7dd75fe2b.pdf aos documentos complementares.		
11/09/2026 14:57:30	MENSAGEM	CONDUTOR
O participante DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA adicionou o arquivo 91ffdd7452c041b1b727af456ab7162d.pdf aos documentos complementares.		
11/09/2026 14:57:53	MENSAGEM	CONDUTOR
O participante DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA removeu o arquivo 1a146980e3c3436fadd9e55b17ccd53.pdf dos documentos complementares.		

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
ITEM 1 - EXCLUSIVO ME/EPP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: peça	Marca: Euromex	Modelo: DC.6000s
Descrição: CÂMERA PARA MICROSCÓPIO CIENTÍFICO (Conforme Termo de Referência)			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 10.155,00	Valor Total: 10.155,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	853	27.330.204/0001-47	10.334,01	10.155,00		Sim
2 AUREA SOLUCOES BR	272	64.084.059/0001-98	10.165,00	10.165,00	0,10	Sim
3 AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	455	44.348.582/0001-77	10.165,68	10.165,68	0,01	Sim
4 LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO	519	29.495.115/0001-86	12.000,00	12.000,00	18,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	755	32.644.237/0001-00	10.168,00	10.145,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

27/08/2026 10:23:08	PUBLICADO		
28/08/2026 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
03/09/2026 08:30:00	AGUARDANDO DISPUTA		
03/09/2026 08:53:59	MENSAGEM	CONDUTOR	
Bom dia a todos!			
03/09/2026 09:01:06	DISPUTA		
03/09/2026 09:01:06	LANCE	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (PARTICIPANTE 755)	10.168,00

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

03/09/2026 09:01:06	LANCE	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 519)	12.000,00
03/09/2026 09:01:06	LANCE	AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (PARTICIPANTE 455)	10.165,68
03/09/2026 09:01:06	LANCE	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	10.334,01
03/09/2026 09:01:06	LANCE	AUREA SOLUCOES BR (PARTICIPANTE 272)	10.165,00
03/09/2026 09:11:34	MENSAGEM	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
Bom dia a todos			
03/09/2026 12:46:40	LANCE	DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	10.155,00
03/09/2026 13:53:57	LANCE	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (PARTICIPANTE 755)	10.145,00
03/09/2026 15:01:06	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
03/09/2026 15:01:06	JULGAMENTO		
03/09/2026 15:03:20	MENSAGEM	CONDUTOR	
Empresa COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, qual o seu melhor valor para este lote?			
03/09/2026 15:10:32	MENSAGEM	CONDUTOR	
Peço, então, que ajustem os valores unitários no sistema BNC, caso necessário. Peço que enviem a proposta comercial readequada assinada e a Declaração de Concordância com o Edital, bem como documentos que facilitem no aceite da proposta (folders, catálogos etc). Se o edital pedir mais algum documento nesta fase, enviar também. Se quiserem, podem enviar os documentos de habilitação para adiantar a próxima etapa (não sendo obrigatório nesta fase). Todas as assinaturas devem ter validade jurídica.			
03/09/2026 15:10:43	MENSAGEM	CONDUTOR	
Vamos liberar o sistema BNC para envio dos documentos. O prazo para envio de documentos complementares é sempre de 2h (duas horas), conforme edital, a partir da liberação do sistema.			
03/09/2026 15:13:49	MENSAGEM	CONDUTOR	
Caros licitantes, vamos suspender a sessão por hoje e reabrir em 08/06/2026, às 10h, para julgamento da proposta. Não esqueçam de fazer o envio dos documentos solicitados dentro do prazo estipulado. Ficamos no aguardo.			
08/09/2026 10:05:42	MENSAGEM	CONDUTOR	
Bom dia.			
08/09/2026 10:05:51	MENSAGEM	CONDUTOR	
Reabrindo a sessão.			
08/09/2026 10:06:42	MENSAGEM	CONDUTOR	
Ainda não tive resposta da área requisitante. Vamos reagendar a sessão para hoje mesmo, 08/09/2026, 14h.			
08/09/2026 10:07:14	MENSAGEM	CONDUTOR	
Estejam online.			
08/09/2026 14:04:54	MENSAGEM	CONDUTOR	
Boa tarde. Reabrindo a sessão.			
08/09/2026 14:07:20	MENSAGEM	CONDUTOR	
Empresa COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, faremos a abertura de uma diligência.			
08/09/2026 14:09:21	MENSAGEM	CONDUTOR	
Retomaremos a sessão amanhã, 14h, para recebimento da resposta à diligência.			
08/09/2026 14:09:39	MENSAGEM	CONDUTOR	
Retomaremos a sessão amanhã, 09/09/2026, 14h, para recebimento da resposta à diligência.			
08/09/2026 14:10:01	MENSAGEM	CONDUTOR	
Suspendo a sessão.			
09/09/2026 14:04:57	MENSAGEM	CONDUTOR	
Boa tarde,			
09/09/2026 14:05:03	MENSAGEM	CONDUTOR	
Reabrindo a sessão.			
09/09/2026 14:06:34	MENSAGEM	CONDUTOR	
Empresa COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA desclassificada por não responder a diligência.			
09/09/2026 14:06:58	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

09/09/2026 14:06:59 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE CONDUTOR

COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA desclassificado. Motivo: Empresa COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA desclassificada por não responder a diligência.

09/09/2026 14:07:41 MENSAGEM CONDUTOR

Fica convocada a empresa DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA a enviar proposta.

09/09/2026 14:08:31 MENSAGEM CONDUTOR

Sistema liberado para envio de proposta.

09/09/2026 14:38:23 MENSAGEM CONDUTOR

A próxima sessão será em 10/09/2026, 10h.

09/09/2026 16:02:16 MENSAGEM DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Boa tarde, vamos enviar a nossa proposta

09/09/2026 16:12:09 MENSAGEM CONDUTOR

Boa tarde.

09/09/2026 16:12:18 MENSAGEM CONDUTOR

Por favor, enviem na sessão de amanhã.

09/09/2026 16:12:23 MENSAGEM CONDUTOR

Hoje já estamos encerrando as atividades.

09/09/2026 16:12:31 MENSAGEM CONDUTOR

A próxima sessão será em 10/09/2026, 10h.

09/09/2026 16:13:13 MENSAGEM CONDUTOR

Estejam online.

10/09/2026 10:01:00 MENSAGEM DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Bom dia a todos

10/09/2026 10:03:07 MENSAGEM CONDUTOR

Bom dia a todos.

10/09/2026 10:03:30 MENSAGEM CONDUTOR

Empresa DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, vamos abrir o sistema para envio de proposta.

10/09/2026 10:04:23 MENSAGEM CONDUTOR

Sistema liberado.

10/09/2026 10:04:26 MENSAGEM CONDUTOR

Por favor, enviem os documentos.

10/09/2026 10:11:40 MENSAGEM CONDUTOR

Já vamos deixar a próxima sessão agendada para 11/09/2026, 14h.

10/09/2026 10:20:27 MENSAGEM DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Bom dia, já encaminhamos os documentos

10/09/2026 10:55:53 MENSAGEM CONDUTOR

Vocês estão online?

10/09/2026 10:56:18 MENSAGEM CONDUTOR

Preciso de uma correção.

10/09/2026 10:56:32 MENSAGEM CONDUTOR

O valor está com diferença de 1 centavo

10/09/2026 10:57:05 MENSAGEM CONDUTOR

Vocês conseguem arrumar e enviar novamente?

10/09/2026 10:57:24 MENSAGEM CONDUTOR

Tem que ser exatamente R\$ 10.155,00

10/09/2026 11:11:59 MENSAGEM CONDUTOR

Vocês conseguem assinar digitalmente?

10/09/2026 11:12:27 MENSAGEM CONDUTOR

Ou posso enviar a proposta para ser analisada, mas precisarei da proposta assinada digitalmente para colocar no processo.

10/09/2026 11:12:43 MENSAGEM CONDUTOR

Pode ser Adobe, gov.br, SERPRO, uma assinatura que vincule CPF

11/09/2026 14:31:14 MENSAGEM CONDUTOR

Boa tarde. Reabrindo a sessão.

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

11/09/2026 14:31:31 MENSAGEM CONDUTOR

A proposta foi aceita pelo setor requisitante.

11/09/2026 14:32:49 HABILITAÇÃO

11/09/2026 14:33:12 MENSAGEM CONDUTOR

Vamos fazer a habilitação na próxima sessão.

11/09/2026 14:34:02 MENSAGEM CONDUTOR

Próxima sessão em 14/09/2026, 14h.

11/09/2026 14:41:51 MENSAGEM CONDUTOR

Favor enviar a proposta assinada corretamente; a declaração 4.10 assinada corretamente; e a declaração 7.3 assinada corretamente.

11/09/2026 14:42:10 MENSAGEM CONDUTOR

Ficamos no aguardo para fazer a habilitação.

11/09/2026 14:58:18 MENSAGEM DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

(PARTICIPANTE 853) Boa tarde, documentos assinados pelo gov, enviados

11/09/2026 15:02:23 MENSAGEM CONDUTOR

Documentos recebidos e conferidos.

11/09/2026 15:02:28 MENSAGEM CONDUTOR


Empresa habilitada,

11/09/2026 15:02:31 EM ADJUDICAÇÃO

11/09/2026 15:07:27 MENSAGEM CONDUTOR

O processo segue agora para homologação.

CONDUTOR: RENAN NOSELLA BROGGIO



Assinaturas do documento

"Ata Final - Sessão"



Código para verificação: **G6UQCM2K**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RENAN NOSELLA BROGGIO (CPF: ***.989.868-**) em 11/09/2026 às 15:14:47 (GMT-03:00)

Emitido por "SolarBPM", emitido em 07/08/2025 - 13:08:12 e válido até 07/08/2028 - 13:08:12.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2026/009790 e o código **G6UQCM2K** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.