

Assunto

**Re: Solicitação de esclarecimentos - Pregão Presencial nº 065/2017 - Processo nº 1590/2017**

De

Ana Lucia Gomes Fernandes &lt;afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br&gt;

Para

R. Pacto Ltda - ME &lt;rpacto.licitacoes@gmail.com&gt;

Responder para

&lt;afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br&gt;

Data

25/07/2017 07:50

Bom dia,

- 1 - O valor de referência é aquele demonstrado em planilha orçamentária do SEMAE (Anexo 2 do Edital);
- 2 - O edital não prevê lance mínimo.
- 3 - Não é obrigatória a visita técnica.

Att;

---



Em 24/07/2017 13:25, R. Pacto Ltda - ME escreveu:

Boa Tarde!

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos quanto ao pregão em epígrafe:

- . Qual é o valor de referência?
- . Qual é o valor do lance mínimo?
- . Há a obrigatoriedade da realização de Visita Técnica?

Desde já agradecemos.

Att.

**Marcelo da Costa Domingos**

Supervisor

**R Pacto EIRELI - ME**

Tel.: [14] 3361-3004



---

Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).