

Assunto **SEMAE PIRACICABA | ALLSANE - AMOSTRA CAIXA DE SUPRESSÃO**

De Douglas Toledo <dstoledo@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <allsane@allsane.com.br>

Cópia SEMAE - Ana Lucia <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>, Luis Armando Verissimo (Eng. Materiais) <lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 18/09/2017 11:29

Prioridade Mais alta



À Allsane

Prezados Senhores, bom dia.

Estando em conformidade ao Termo de Referência e seus anexos, pode ser aceito:

Termo de Referência:

4.A Caixa Plástica para Supressão de Água deverá apresentar marcação permanente as seguintes informações:

- 4.1. Logotipo do SEMAE e a Resolução ARES PCJ nº 137/2016, conforme lay-out e dizeres constantes no Anexo B.

Anexo B:

Tipo da letra: ARIAL; Tamanho: 20; Cor: Branca

A gravação pode ser em alto relevo desde que obedeça a orientação do estilo da fonte/letra, tamanho e cor.

Atenciosamente,



Setor de Almoxarifado | Planejamento e Controle de Materiais | Recebimento e Qualidade
19 3403.9625 - R9625

Esta mensagem e anexo (s) são destinados exclusivamente para uso pelo destinatário e pode conter informações privilegiadas, confidenciais ou não isentos de divulgação de acordo com a legislação aplicável. Se você não for o destinatário ou seu agente responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário pretendido, você está aqui notificado que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor notifique o remetente imediatamente por telefone e com uma mensagem de 'resposta'. Obrigado por sua cooperação.

This message and attachment(s) are intended solely for use by the addressee and may contain information that is privileged, confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or agent thereof responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by telephone and with a 'reply' message. Thank you for your co-operation.

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: AMOSTRA CAIXA DE SUPRESSÃO

Data:18/09/2017 10:36

De:ALL SANE ACESSÓRIOS E CONEXÕES <allsane@allsane.com.br>

Para:licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br

Bom dia,

18/09/2017

SEMAE Piracicaba :: SEMAE PIRACICABA | ALLSANE - AMOSTRA CAIXA DE SUPRESSÃO

Apresentamos em anexo em foto a caixa plástica para supressão de água, com sistema de gravação em alto relevo durante a injeção.

Favor a forma e sistema satisfazem as necessidades do SEMAE e da licitação referente ao Pregão nº 090/2017 ?

Aguardo retorno.

Att.

--



Só imprima esse e-mail se for realmente necessário. Pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.