



REGISTRO DE PREÇOS	
Atendendo ao disposto no art. 15 § 2.º da Lei Federal nº 8,666/93, informamos os valores decorrentes dos Pregões para Registro de Preços.	
Licitação / Fornecedor / Produto	Valor
PREGÃO N.º 118/2016 - PROCESSO N.º 2317/2016 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	
Café em pó	R\$ 23.796,00

PREGÃO N.º 118/2016 - PROCESSO N.º 2317/2016 - NAKAMUTA & ALBORQUETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - ME	
Açúcar e Leite	R\$ 35.958,78

PREGÃO N.º 122/2016 - PROCESSO N.º 2428/2016 - MARIA REGINA FOLTRAN SPADA EPP	
EPI (CALÇADOS)	R\$ 49.765-39

PREGÃO N.º 126/2016 - PROCESSO N.º 2470/2016- ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	
Fornecimento de Peças e Acessórios Originais e Genuínos das Linhas Leve da marca FORD e Linha Pesada da marca AGRALE	
Descontos ofertados sobre a tabela de preços do fabricante são:	
Veículos Linha Leve FORD:	
Peças e Acessórios Genuínos – 12% (doze inteiros por cento)	
Peças e Acessórios Originais – 30% (trinta inteiros por cento)	
Veículos Linha Pesada AGRALE:	
Peças e Acessórios Genuínos – 10% (dez inteiros por cento)	
Peças e Acessórios Originais – 21% (vinte e um inteiros por cento)	

PREGÃO N.º 130/2016 - PROCESSO N.º 2495/2016 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP	
Pedra britada	R\$ 12.330,00

PREGÃO N.º 136/2016 - PROCESSO N.º 2497/2016 - MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	
Construção civil	R\$ 18.334,85

PREGÃO N.º 126/2016 - PROCESSO N.º 2470/2016 - SHARON COMERCIAL EIRELI - ME	
Peças e Acessórios Originais e Genuínos das Linhas Leve e Pesada da marca GENERAL MOTORS	
Descontos ofertados sobre a tabela de preços do fabricante são:	
Veículos Linha Leve GM:	
Peças e Acessórios Genuínos – 15% (quinze inteiros por cento)	
Peças e Acessórios Originais – 30% (trinta inteiros por cento)	
Veículos Linha Pesada GM:	
Peças e Acessórios Genuínos – 15% (quinze inteiros por cento)	
Peças e Acessórios Originais – 30% (trinta inteiros por cento)	

PREGÃO N.º 126/2016 - PROCESSO N.º 2470/2016 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	
Peças e Acessórios Originais e Genuínos da Linha Leve da marca FIAT e Linha Pesada da marca MERCEDES BENZ	
Descontos ofertados sobre a tabela de preços do fabricante são:	
Veículos Linha Leve FIAT:	
Peças e Acessórios Genuínos – 14% (quatorze inteiros por cento)	
Peças e Acessórios Originais – 30% (trinta inteiros por cento)	
Veículos Linha Pesada MERCEDES BENZ:	
Peças e Acessórios Genuínos – 15% (quinze inteiros por cento)	
Peças e Acessórios Originais – 37% (trinta e sete inteiros por cento)	

PREGÃO N.º 121/2016 - PROCESSO N.º 2429/2016 - JANAÍNA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	
Tubos de Pead	R\$ 41.750,00

PREGÃO N.º 127/2016 - PROCESSO N.º 2499/2016 - JANAÍNA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	
DESCRIÇÃO	\$ UNITÁRIO
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO CURTO SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA CONFORME NBR 5648, DE 60 MM X 2". DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 3,84
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO CURTO SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA CONFORME NBR 5648, DE 85 MM X 3". DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 10,25
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO CURTO SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA CONFORME NBR 5648, DE 25 MM X 3/4". DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 0,21

ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO CURTO SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA CONFORME NBR 5648, DE 32 MM X 1". DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 0,64
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO CURTO SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA CONFORME NBR 5648, DE 50 MM X 1.1/2". DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 1,28
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO CURTO, SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA, CONFORME NBR 5648, DE 40 MM X 1.1/4". DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 1,36
ADAPTADOR DE PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D'ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DE 60 MM X 2". DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 16,23
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DE 50 MM X 1.1/2". DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 7,69
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DE 25 MM X 3/4". DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 3,93
BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC, SOLDÁVEL, LONGA, CONFORME NBR 5648, DE 50 MM X 32 MM, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 1,81
BUCHA REDUÇÃO COM ROSCA, DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 1" X 3/4", CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	\$ 1,14
BUCHA REDUÇÃO COM ROSCA, DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 1.1/4" X 1", CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	\$ 2,00
BUCHA REDUÇÃO COM ROSCA, DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 3" X 2.1/2", PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO DA PEÇA E MARCA.	\$ 17,69
BUCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA, DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 3/4" X 1/2", CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	\$ 0,28
PLUGUE COM ROSCA, DE PVC RÍGIDO, DIMENSÃO 1", PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR 5648, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	\$ 0,68
PLUGUE COM ROSCA, DE PVC RÍGIDO, DIMENSÃO 1/2", PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR 5648,	\$ 0,21
PLUGUE COM ROSCA, DE PVC RÍGIDO, DIMENSÃO 3/4", PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR 5648, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	\$ 0,25
CAP DE PVC RÍGIDO, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂMETRO DE 50 MM, CONFORME NBR 5688, DEVERÁ FORNECER COM ANEL DE BORRACHA.	\$ 1,79
CAP DE PVC RÍGIDO COM BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM, PARA INSTALAÇÕES EM REDES DE ÁGUA, CONFORME NBR 10351, DEVERÁ FORNECER COM ANEL CONFORME NBR 5647, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 3,38
CAP DE PVC RÍGIDO COM BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO EXTERNO DE 110 MM, PARA INSTALAÇÕES EM REDES DE ÁGUA, CONFORME NBR 10351, DEVERÁ FORNECER COM ANEL CONFORME NBR 5647, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 13,87
CRUZETA DE PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC, DN 50, CONF. NBR 5647, INJETADA CLASSE 20, FORNECER COM ANEL DE BORRACHA CONFORME NBR 5647, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 22607001)	\$ 16,20

JOELHO 45° DE PVC, DE 100 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 2,95
JOELHO 45° DE PVC, DE 50 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9225)	\$ 1,15
JOELHO 90° DE PVC, DE 100 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 2,40
JOELHO 90° DE PVC, DE 40 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 0,45
JOELHO 90° DE PVC, DE 50 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 22610009)	\$ 0,95
JOELHO 90° DE PVC, DE 75 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 2,10
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, DIÂMETRO DE 40 MM X 40 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9233)	\$ 1,20
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, DIÂMETRO DE 50 MM X 50 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9234)	\$ 3,10
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, DIÂMETRO DE 100 MM X 100 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 8,00
LUVA REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM X 50 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 2,47
LUVA REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC, BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM X 75 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9273)	\$ 2,92
LUVA REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC, BRANCO, DIÂMETRO DE 75 MM X 50 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 2,47
REDUÇÃO DE PVC PBA RÍGIDO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA PARA TUBOS DE PVC, DE 110 MM X 60 MM CONFORME NBR 10351, INJETADA, CLASSE 20, FORNECER COM ANEIS DE BORRACHA CONFORME A NBR 7673. (CÓD.9074)	\$ 13,80

PREGÃO N.º 135/2016 - PROCESSO N.º 2498/2016 - HIFERSANE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA EPP	
REGISTRO DE PASSEIO DE 20 MM, CABEÇA QUADRADA, PARA POLIETILENO, DE PVC CONFORME NBR 11306, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 3,88
REGISTRO ESFERA ROSCÁVEL DE 3/4", COM CABEÇA QUADRADA PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, CONFORME A NBR 11306, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	\$ 3,13

PREGÃO N.º 139/2016 - PROCESSO N.º 2569/2016 - MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.	
TINTA LÁTEX ACRÍLICO NA COR AMARELO TERRA, LINHA PREMIUM, SEMI-BRILHO, 18 LITROS.	\$ 341,45
TINTA LÁTEX ACRÍLICO NA COR BRANCO GELO, LINHA PREMIUM, SEMI-BRILHO, 18 LITROS.	\$ 277,55
TINTA LÁTEX ACRÍLICO NA COR PALHA, LINHA PREMIUM, SEMI-BRILHO, 18 LITROS.	\$ 302,51



PREGÃO N.º 127/2016 - PROCESSO N.º 2499/2016 - HIFERSANE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA. EPP

DESCRIÇÃO	\$ UNITÁRIO
JOELHO 90° DE 25 MM X 3/4", DE PVC, SOLDÁVEL E BUCHA DE LATÃO, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	2,49
COTOVELO DE PVC 110 MM X 90° SOLDÁVEL MARROM	53,18
JOELHO 90° DE 20 MM X 1/2" SOLDA/ROSCA, DE PVC RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	0,74
COTOVELO DE PVC 20 MM X 90° SOLDÁVEL	0,20
JOELHO 90° DE 25 MM X 3/4" SOLDA/ROSCA, DE PVC RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	0,83
JOELHO 45° DE 25 MM, SOLDÁVEL, DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9149)	0,54
JOELHO 90° DE 32 MM, SOLDÁVEL, DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	0,83
JOELHO 90° DE 50 MM, SOLDÁVEL, DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	2,49
JOELHO 90° DE 1", ROSCÁVEL, DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	2,07
JOELHO 90° DE 1,1/2" ROSCÁVEL, DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	7,06
JOELHO 90° DE 1/2" ROSCÁVEL, DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	0,54
JOELHO 90° DE 25 MM, SOLDÁVEL, DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	0,29
JOELHO 90° DE 3/4" ROSCÁVEL, DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	0,62
JOELHO REDUÇÃO 90° DE PVC, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	1,66
CURVA DE PVC RÍGIDO PBA DE 11° E 15° COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA PARA TUBOS DE PVC, DN 50, CLASSE 20. FORNECER COM ANEL DE BORRACHA CONFORME A NBR 5647. DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO DA PEÇA E MARCA.	6,76
CURVA DE PVC, DN 50 MM X 22° 30' JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO PBA, CONFORME NBR 5647. FORNECER COM ANÉIS	6,76
CURVA DE PVC, DN 50 MM X 45° JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO PBA, CONFORME NBR 5647. FORNECER COM ANÉIS	6,76
CURVA DE PVC RÍGIDO PBA DE 90° COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA PARA TUBOS DE PVC, DN 50, CONF. NBR 5647, CLASSE 20. FORNECER COM ANEL DE BORRACHA CONFORME A NBR 5647.	8,58
CURVA DE PVC DN100 MM (DE110 MM) X 90°, JUNTA ELÁSTICA, PBA, NBR 5647/9815.	42,94
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO PBA À BOLSA DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647 COM DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM CLASSE 20. FORNECER COM ANEL DE BORRACHA CONFORME NBR 5647. DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	4,44

ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO PBA À BOLSA DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647 COM DIÂMETRO EXTERNO DE 85 MM CLASSE 20. FORNECER COM ANEL DE BORRACHA CONFORME NBR 5647. DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	11,74
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO PBA À BOLSA DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 110 MM CLASSE 20. FORNECER COM ANEL DE BORRACHA CONFORME NBR 5647. DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	23,06
LUA DE CORRER PVC DE 20 MM JUNTA ELÁSTICA	2,75
LUA DE CORRER DN 100 MM, DE PVC, PARA ESGOTO PREDIAL CONFORME NBR 5688, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	4,12
LUA DE CORRER DN 100 / DE 110 MM DE PVC CONFORME NBR 5647, COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA CONFORME A NBR 5647, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	22,01
LUA DE CORRER DN 150 / DE 160 MM DE PVC, COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA CONFORME A NBR 7673, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	59,62
LUA DE CORRER DE 25 MM DE PVC PARA TUBO SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA CONFORME A NBR 7673. DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	3,21
LUA DE CORRER PVC DE 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO ROSCÁVEL CONFORME NBR 5648/99, FORNECER COM ANÉIS.	7,15
LUA DE CORRER DN 50 / DE 60 MM DE PVC, CONFORME NBR 5647, COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA CONFORME A NBR 7673. DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	5,50
LUA DE CORRER DE 75 MM, DE PVC, PARA ESGOTO PREDIAL CONFORME NBR 5688, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	9,40
LUA DE CORRER PVC DE 85 MM JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO PBA, FORNECER COM ANÉIS.	14,21
LUA DE CORRER DE PVC RÍGIDO DE 1,1/2", BRANCO, PARA TUBO BRANCO ROSCÁVEL, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	12,84
LUA DE CORRER PVC RÍGIDO DEFOFO, DN 150 MM, COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7665, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	33,33
LUA DE CORRER PVC RÍGIDO DEFOFO, DN 200 MM, COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7665, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	61,90
LUA DE CORRER PVC RÍGIDO DEFOFO, DN 300 MM, COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7665, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9237)	238,09
LUA DE CORRER PVC RÍGIDO DEFOFO, DN 250 MM, COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7665, FORNECER COM ANÉIS DE BORRACHA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	114,28
TÊ DE PVC RÍGIDO INJETADO, SOLDÁVEL, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DIÂMETRO 25 MM, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	0,48

TEE DE PVC DE 25 MM X 3/4", COM BUCHA DE LATÃO, COM SOLDA E ROSCA CENTRAL.	2,34
TÊ DE PVC RÍGIDO INJETADO, SOLDÁVEL, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DIÂMETRO 32 MM, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	1,21
TÊ DE PVC, DE 40 MM X 40 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9242)	1,61
TEE DE PVC 50MM SOLDÁVEL	2,82
TÊ SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA/BOLSA, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂMETRO DE 50 MM X 50 MM, CONFORME NBR 5688, COM ANEL DE BORRACHA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9204)	4,03
TEE DE PVC DN 50, DE 60 MM, COM BOLSA E JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 10351, FORNECER COM ANÉIS.	16,95
TÊ DE PVC, DE 100 MM X 100 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	8,07
TEE DE PVC DE 1" BRANCO COM ROSCA	4,84
TÊ DE PVC RÍGIDO DE 1/2", ROSCÁVEL, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR 5648, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	1,45
TÊ DE PVC RÍGIDO DE 2", ROSCÁVEL, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR 5648, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO. (CÓD. 9132)	21,79
TEE DE PVC DE 3/4" BRANCO COM ROSCA	1,21

PREGÃO N.º 126/2016 - PROCESSO N.º 2470/2016 - RADRI DO BRASIL LTDA - ME.		
Discriminação	Percentual de Desconto (%)	Valor estimado
Peças e acessórios genuínos	16%	R\$ 10.000,00
Peças e acessórios originais	27%	R\$ 15.000,00

PREGÃO N.º 126/2016 - PROCESSO N.º 2470/2016 - CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	
Peças e Acessórios Originais e Genuínos da Linha Leve da marca VOLKSWAGEN e Pesada da marca IVECO, e Peças e Acessórios HOP e HAMP para motocicletas da marca Honda.	
Descontos ofertados sobre a tabela de preços do fabricante são: Linha Leve VOLKSWAGEN: Peças e Acessórios Genuínos – 16% (dezesseis inteiros por cento) e; Peças e Acessórios Originais – 30% (trinta inteiros por cento) Linha HOP e HAMP: Peças e Acessórios HOP – 13% (treze inteiros por cento) e; Peças e Acessórios HAMP – 15% (quinze inteiros por cento). Linha Pesada IVECO: Peças e Acessórios Genuínos – 15% (quinze inteiros por cento) e; Peças e Acessórios Originais – 35% (trinta e cinco inteiros por cento)	

PREGÃO N.º 136/2016 - PROCESSO N.º 2497/2016 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME	
DESCRIÇÃO	\$ UNITÁRIO
ARAME RECOZIDO Nº 18, CONFORME NBR 5589, COM BAIXO TEOR DE CARBONO, FORNECER EM ROLO DE 1KG.	7,75
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO, EM PEAD, EM ROLO DE 50 M.	1,98
PREGO COM CABEÇA 15 X 15.	7,66
PREGO COM CABEÇA 18 X 24.	6,92
PREGO COM CABEÇA 18 X 27.	7,01
COLA A BASE DE RESINA EPOXI COM DOIS COMPONENTES CONFORME NBR 5833/84 EM EMBALAGENS DE 250 G.	10,38
ADESIVO PLÁSTICO (BISNAGA DE 75G)	2,57
ADESIVO VEDANTE DE SILICONE (50G)	3,38
LONA DE VINIL (LONA LEVE) DE 8 M X 4 M, PARA COBERTURA.	110,00

PREGÃO N.º 139/2016 - PROCESSO N.º 2569/2016 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME	
DESCRIÇÃO	\$ UNITÁRIO
FOLHA DE LIXA D'ÁGUA, GRANA 100.	1,08
FOLHA DE LIXA D'ÁGUA, GRANA 180.	1,08
FOLHA DE LIXA D'ÁGUA, GRANA 320.	1,12



FOLHA DE LIXA PARA FERRO, GRANA 220.	1,77
FOLHA DE LIXA PARA FERRO, GRANA 80.	1,72
FOLHA DE LIXA PARA MADEIRA, GRANA 100.	0,69
CONVERTEDOR DE FERRUGEM, FRASCO DE 01 LITRO.	18,69
FUNDO ANTICORROSIVO PARA GALVANIZADO E ALUMÍNIO	62,33
MASSA CORRIDA, COMPLEMENTO ACRÍLICO, 3,6 LITROS.	23,90
DILUENTE, SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA EPÓXI CATALISÁVEL, 05 LITROS	87,39
SOLVENTE À BASE DE AGUARRÁS, 0,9 LITROS.	6,97
THINNER, LINHA PREMIUM, PARA USO GERAL DE SECA- GEM RÁPIDA, (900 ML)	8,76
SELADOR ACRÍLICO, 18 LITROS.	66,15
TINTA ANTIFERRUGEM, NA COR CINZA (FERROLACK)	56,75
FUNDO SINTÉTICO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA (ZARCÃO), FOSCO, 3,6 LITROS.	54,08
TINTA LÁTEX ACRÍLICO NA COR AMARELO PARA PISO, LINHA PREMIUM, FOSCO, 3,6 LITROS.	42,42
TINTA LÁTEX ACRÍLICO NA COR CINZA CHUMBO PARA PISO, LINHA PREMIUM, FOSCO, 3,6 LITROS.	149,32
TINTA LÁTEX ACRÍLICO NA COR CINZA CONCRETO PARA PISO, LINHA PREMIUM, FOSCO, 18 LITROS.	155,55
TINTA LÁTEX ACRÍLICO NA COR VERMELHA PARA PISO, LINHA PREMIUM, FOSCO, 3,6 LITROS.	80,93
TINTA SPRAY ACRÍLICO NA COR AMARELA, 350 ML	13,09
TINTA SPRAY ACRÍLICO NA COR BRANCA, 350 ML	13,09
TINTA SPRAY ACRÍLICO NA COR PRETO FOSCO, 350 ML	12,66
TINTA ESMALTE EPÓXI NA COR BRANCA CATALISÁVEL DE ALTO BRILHO, LINHA PREMIUM, 3,6 LITROS.	160,00

PREGÃO N.º 134/2016 - PROCESSO N.º 2496/2016 - NHANDERIO COM. DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI - ME

TAMPA PARA PENA D'ÁGUA, DE FERRO FUNDIDO DÚTIL, COM TAMPA PARTICULADA, INSCRIÇÃO SEMAE ÁGUA, COM AS DIMENSÕES 150 MM X 150 MM X 45 MM.

PREGÃO N.º 136/2016 - PROCESSO N.º 2497/2016 - J.A. LOPES ACESSÓRIOS - EPP

OBTURADOR DE LIGA DE COBRE (LATÃO), COM ARRUELA DE BORRACHA, PARA REGISTRO DE SANEAMENTO DE 1/2" CONFORME NBR 14120.

OBTURADOR DE LIGA DE COBRE (LATÃO), COM ARRUELA DE BORRACHA, PARA REGISTRO DE SANEAMENTO DE 3/4" CONFORME NBR 14120.

PREGÃO N.º 139/2016 - PROCESSO N.º 2569/2016 - J.A. LOPES ACESSÓRIOS - EPP

DESCRIÇÃO	\$ UNITÁRIO
BANDEJA PLÁSTICA Nº 23 (PARA PINTURA).	3,58
COADOR DESCARTÁVEL PARA TINTA LÁTEX.	1,94
ESPÁTULA Nº 6	2,98
ESPÁTULA Nº 10	3,61
EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA	25,06
SUPORTE PARA ROLO DE 230 MM	3,02
ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER, RESISTENTE A SOLVENTES, DE 150 MM.	3,84
ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER, RESISTENTE A SOLVENTES, DE 230 MM.	6,60
ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER, RESISTENTE A SOLVENTES, DE 90 MM.	2,45
ROLO DE PELE DE CARNEIRO DE 150 MM PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS (PAREDE CHAPISCADA)	16,55
ROLO DE PELE DE CARNEIRO DE 230 MM PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS (PAREDE CHAPISCADA)	27,84
ROLO DE PELE DE CARNEIRO DE 90 MM PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS (PAREDE CHAPISCADA)	7,85
TRINCHA DUPLA DE 1", COM CERDA GRIS	3,43
TRINCHA DUPLA DE 1", COM CERDA PRETA	4,20
TRINCHA DUPLA DE 1/2", COM CERDA GRIS	1,90
TRINCHA DUPLA DE 1/2", COM CERDA PRETA	1,96
TRINCHA DUPLA DE 2", COM CERDA GRIS	6,49
TRINCHA DUPLA DE 2", COM CERDA PRETA	7,41
TRINCHA DUPLA DE 3", COM CERDA GRIS	10,84
TRINCHA DUPLA DE 3", COM CERDA PRETA	12,20
TRINCHA DUPLA DE 3/4", COM CERDA GRIS	2,26
TRINCHA DUPLA DE 3/4", COM CERDA PRETA	2,36
BROXA REDONDA	3,34
ROLO DE LÂ SINTÉTICA (POLIAMIDA) DE 9,0 CM, ANTIRRESPINGO, COM SUPORTE.	15,84
ROLO DE LÂ SINTÉTICA (POLIAMIDA) DE 15,0 CM, ANTIRRESPINGO, COM SUPORTE.	11,29

ROLO DE LÂ SINTÉTICA (POLIAMIDA) DE 23,0 CM, ANTIRRESPINGO, COM SUPORTE.	16,82
TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO NA COR VERDE VERSAILLES, 3,6 LITROS.	104,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO NA COR AZUL REAL/MAR, 3,6 LITROS.	104,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO NA COR VERDE AMAZONAS, 3,6 LITROS.	104,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO NA COR VERDE CANA, 3,6 LITROS.	104,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO NA COR VERDE ESMERALDA, 3,6 LITROS.	104,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR PLATINA, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	56,79
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR MARROM, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	56,79
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR ALUMÍNIO, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	67,37
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO OURO, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	67,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL DEL REY, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	56,79
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL REAL/MAR, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	56,79
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	61,16
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	56,79
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE COLONIAL, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	56,79
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE NILO, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	56,79
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERMELHO, LINHA PREMIUM, ALTO BRILHO, 3,6 LITROS.	56,79
TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA	284,75
TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA	329,24

PREGÃO N.º 129/2016 - PROCESSO N.º 2493/2016 - LUCIMARA ZERIO - EPP

DESENGRAXANTE, CREME/GEL/SABONETE, LIMPADOR DE MÃOS COM MICRO PARTICULAS MECÂNICAS DE PEDRA-POMES OU POLÍMEROS (ESFOLIANTE) PARA REMOÇÃO RÁPIDA DE SUJIDADES MÉDIAS E PESADAS (GRAXAS, ÓLEOS, FULIGENS, TINTAS, RESINAS, NEGRO DE FUMO) EM GERAL, COM HIDRATANTE E PH BALANÇADO, VOLUME ENTRE 1000 E 4000 ML, VALIDADE MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A EMPRESA FORNECEDORA DEVERÁ ENTREGAR GRATUITAMENTE O DISPENSADOR/DOSADOR COMPATÍVEL PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, 20 UNIDADES.

GEL BACTERICIDA PARA ANTISSEPSEIA COM AGENTES CONDICIONADORES DE PELE E HIDRATANTES, PRINCÍPIO ATIVO ÁLCOOL ETÍLICO 70% MÍNIMO, PARA DESINFECÇÃO SEM USO DE ÁGUA, EMBALAGEM ENTRE 800 E 1000 ML, VALIDADE MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA ENTREGA, A EMPRESA FORNECEDORA DEVERÁ ENTREGAR GRATUITAMENTE O DISPENSADOR/DOSADOR COMPATÍVEL PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, 20 UNIDADES.

PREGÃO N.º 126/2016 - PROCESSO N.º 2470/2016 - : PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP

Discriminação	Percentual de Desconto (%)
Peças e acessórios genuínos	14%
Peças e acessórios originais	31%

PREGÃO N.º 130/2016 - PROCESSO N.º 2495/2016 - C & C EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA - ME

AREIA NORMAL (LAVADA) TIPO MÉDIA/GROSSA

\$ 74,80

PREGÃO N.º 129/2016 - PROCESSO N.º 2493/2016 - CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PROTECTOR SOLAR FATOR - UVB FPS 30; UVA FPS 11 - COM REPELENTE DE INSETOS POR 04 HORAS CONTRA Aedes Aegypti e AS SEQUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NÃO CONTER INGREDIENTES AGRESSIVOS À PELE E À SAÚDE, COM CARACTERÍSTICA HIPOALERGÊNICA; POSSUIR FILTROS SOLARES QUÍMICOS, FÍSICOS DE FATOR 30; O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR OLEOSIDADE; POSSUIR FUNÇÃO HIDRATANTE; NÃO COMEDOGENICA; ISENTO DE PABA; SER RESISTENTE À ÁGUA E À TRANSPIRAÇÃO POR 40 MINUTOS, PERMANECENDO NA PELE NO MÍNIMO POR 4 HORAS; REGISTRADO COMO DE USO PROFISSIONAL NA ANVISA; DEVERÁ SER FORNECIDO EM FORMA DE CREME, LOÇÃO FLUIDA; APRESENTAR NA COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE TITÂNIO OU ÓXIDO DE ZINCO, POR OCASIÃO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE LAUDO DE TESTE DE DETERMINAÇÃO DO FPS CONFORME RDC 30 DE 01/06/2012 E LAUDO COMPROVANDO SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CLASSIFICAÇÃO FISCAL, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO PRODUTO, DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM DE 400ML, COM DOSADOR.

PREGÃO N.º 133/2016 - PROCESSO N.º 2494/2016 - ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA.EPP

CÂMARA DE AR PARA PNEU DIÂMETRO 2.75 X 21 DA MOTO KASINSKI CRZ 150, FABRICADA CONFORME ENSAIOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR 15557:2014. FORNECER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.

CÂMARA DE AR PARA PNEU DIÂMETRO 90 X 90 X 19 DA MOTO NXR150 BROS, FABRICADA CONFORME ENSAIOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR 15557:2014. FORNECER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.

PREGÃO N.º 138/2016 - PROCESSO N.º 2567/2016 - SECLIFE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA. - ME

BOTA DE BORRACHA, TAMANHO 38, CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 380 MM, SEM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA E SOLADO PRETO.

BOTA DE BORRACHA, TAMANHO 39, CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 380 MM, SEM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA E SOLADO PRETO. (CÓD.25007)

BOTA DE BORRACHA, TAMANHO 40, CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 380 MM, SEM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA E SOLADO PRETO.

BOTA DE BORRACHA, TAMANHO 41, CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 380 MM, SEM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA E SOLADO PRETO.

BOTA DE BORRACHA, TAMANHO 42, CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 380 MM, SEM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA E SOLADO PRETO.

BOTA DE BORRACHA, TAMANHO 43, CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 380 MM, SEM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA E SOLADO PRETO.

BOTA DE BORRACHA, TAMANHO 44, CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 380 MM, SEM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA E SOLADO PRETO.

BOTA DE BORRACHA, TAMANHO 45, CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 380 MM, SEM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA E SOLADO PRETO.

COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE 100% POLIÉSTER MA COR VERDE OU AMARELO, COMBINADO COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS REPELENTE DE ÁGUA PARALELAS VERTICAIS E HORIZONTAIS NA PARTE FRONTAL E COSTAS, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER, PARA ATIVIDADES EXTERNAS EM TRÁFEGO INTENSO DE VEÍCULOS E EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EX: CHUVA, NEBLINA, FUMAÇA, ETC.), AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE OU ALTA CONCENTRAÇÃO DE POEIRA OU FUMAÇA, FORNECE VISIBILIDADE 360 GRAUS DIA E NOITE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR15292 (REFERENTE AO VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE), CLASSE 2, APLICAÇÃO DE SILKSCREEN DO LOGOTIPO DO SEMAE NA PARTE TRASEIRA COM NO MÍNIMO 25 CM EM UMA COR, AZUL ROYAL, LOGO ACIMA DAS FAIXAS REFLETIVAS.

COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE, TAMANHO G, CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE 100% POLIÉSTER MA COR VERDE, LARANJA OU AMARELO, COMBINADO COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS REPELENTE DE ÁGUA PARALELAS VERTICAIS E HORIZONTAIS NA PARTE FRONTAL E COSTAS, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER, PARA ATIVIDADES EXTERNAS EM TRÁFEGO INTENSO DE VEÍCULOS E EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EX: CHUVA, NEBLINA, FUMAÇA, ETC.), AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE OU ALTA CONCENTRAÇÃO DE POEIRA OU FUMAÇA, FORNECE VISIBILIDADE 360 GRAUS DIA E NOITE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR15292 (REFERENTE AO VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE), CLASSE 2, APLICAÇÃO DE SILKSCREEN DO LOGOTIPO DO SEMAE NA PARTE TRASEIRA COM NO MÍNIMO 25 CM EM UMA COR, AZUL ROYAL, LOGO ACIMA DAS FAIXAS REFLETIVAS.

COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE, TAMANHO XG, CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE 100% POLIÉSTER MA COR VERDE, LARANJA OU AMARELO, COMBINADO COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS REPELENTE DE ÁGUA PARALELAS VERTICAIS E HORIZONTAIS NA PARTE FRONTAL E COSTAS, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER, PARA ATIVIDADES EXTERNAS EM TRÁFEGO INTENSO DE VEÍCULOS E EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EX: CHUVA, NEBLINA, FUMAÇA, ETC.), AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE OU ALTA CONCENTRAÇÃO DE POEIRA OU FUMAÇA, FORNECE VISIBILIDADE 360 GRAUS DIA E NOITE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR15292 (REFERENTE AO VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE), CLASSE 2, APLICAÇÃO DE SILKSCREEN DO LOGOTIPO DO SEMAE NA PARTE TRASEIRA COM NO MÍNIMO 25 CM EM UMA COR, AZUL ROYAL, LOGO ACIMA DAS FAIXAS REFLETIVAS.

COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE, TAMANHO XXG, CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE 100% POLIÉSTER MA COR VERDE, LARANJA OU AMARELO, COMBINADO COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS REPELENTE DE ÁGUA PARALELAS VERTICAIS E HORIZONTAIS NA PARTE FRONTAL E COSTAS, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER, PARA ATIVIDADES EXTERNAS EM TRÁFEGO INTENSO DE VEÍCULOS E EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EX: CHUVA, NEBLINA, FUMAÇA, ETC.), AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE OU ALTA CONCENTRAÇÃO DE POEIRA OU FUMAÇA, FORNECE VISIBILIDADE 360 GRAUS DIA E NOITE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR15292 (REFERENTE AO VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE), CLASSE 2, APLICAÇÃO DE SILKSCREEN DO LOGOTIPO DO SEMAE NA PARTE TRASEIRA COM NO MÍNIMO 25 CM EM UMA COR, AZUL ROYAL, LOGO ACIMA DAS FAIXAS REFLETIVAS.

ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ATIVIDADES EXTERNAS, CINZA ESPELHADO, CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E MSOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, APOIO NASAL MALEÁVEL E HASTES EMBORRACHADAS TIPO ESPÁTULA FIXADAS POR PARAFUSO METÁLICO, LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, PROTEÇÃO UVA E UVB, DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z87. VALIDADE MÍNIMA DE 30 ANOS.

COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE, TAMANHO XXXG, CONFECCIONADO EM TECIDO FLUORESCENTE 100% POLIÉSTER MA COR VERDE, LARANJA OU AMARELO, COMBINADO COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS REPELENTE DE ÁGUA PARALELAS VERTICAIS E HORIZONTAIS NA PARTE FRONTAL E COSTAS, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER, PARA ATIVIDADES EXTERNAS EM TRÁFEGO INTENSO DE VEÍCULOS E EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EX: CHUVA, NEBLINA, FUMAÇA, ETC.), AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE OU ALTA CONCENTRAÇÃO DE POEIRA OU FUMAÇA, FORNECE VISIBILIDADE 360 GRAUS DIA E NOITE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR15292 (REFERENTE AO VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE), CLASSE 2, APLICAÇÃO DE SILKSCREEN DO LOGOTIPO DO SEMAE NA PARTE TRASEIRA COM NO MÍNIMO 25 CM EM UMA COR, AZUL ROYAL, LOGO ACIMA DAS FAIXAS REFLETIVAS.

ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ATIVIDADES EXTERNAS, CINZA ESPELHADO, CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E MSOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, APOIO NASAL MALEÁVEL E HASTES EMBORRACHADAS TIPO ESPÁTULA FIXADAS POR PARAFUSO METÁLICO, LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, PROTEÇÃO UVA E UVB, DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z87. VALIDADE MÍNIMA DE 30 ANOS.

ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ATIVIDADES EXTERNAS, CINZA ESPELHADO, CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E MSOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, APOIO NASAL MALEÁVEL E HASTES EMBORRACHADAS TIPO ESPÁTULA FIXADAS POR PARAFUSO METÁLICO, LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, PROTEÇÃO UVA E UVB, DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z87. VALIDADE MÍNIMA DE 30 ANOS.



PREGÃO N.º 133/2016 - PROCESSO N.º 2494/2016 - GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME		
CÂMARA DE AR 10,00 X 20, FABRICADA CONFORME ENSAIOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR 15557:2014, COM VÁLVULA DE METAL TIPO V3-06-5, FORNECER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	92,00	
CÂMARA DE AR 750 X 16 BICO CURTO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	63,50	
PNEU 1,75/70 R13, RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE 82 T, PARA PAMPA, FIORINO E SAVEIRO, PRODUTO NOVO, NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 DAABNT E NBR NM 251:2001, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ 041 DO INMETRO.	183,33	
PNEU 16,9 X 24 AGRÍCOLA CARGA E PARA RETROESCAVADEIRA JCB 214, PRODUTO NOVO, NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR NM 250:2001 E/OU NBR MN 251:2001 DA ABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ 041 DO INMETRO.	2,075,00	
PNEU 14/17,5 - 10, DIANTEIRO, PARA RETROESCAVADEIRA JCB MOD. 3C, DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR 6087 E/OU NBR 6088 DAABNT, ASSIM COMO O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PNEUS - RTQ 041 DO INMETRO.	2,708,33	
PNEU 110 X 90 X 17, TRASEIRO, PARA MOTO HONDA NXR 150 BROS.	143,21	

PREGÃO N.º 135/2016 - PROCESSO N.º 2498/2016 - ELLO MIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		
DESCRIÇÃO		\$ UNITÁRIO
REGISTRO ROSCA MACHO E FÊMEA DN 3/4", CORPO EM PVC CONFORME NBR 11306, ESFERA E HASTE POLIACETAL, BATENTES LATERAIS DA ESFERA EM POLIURETANO; ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA; AÇÃOAMENTO EM CABEÇA BORBOLETA; EXTREMIDADES ROSCAS CONFORME NBR NM ISO 7-1.	3,43	
REGISTRO DE ESFERA DE PVC, DN 1", ROSCÁVEL, COM VOLANTE, USO EM ÁGUA, COM VOLANTE DE PVC, VEDAÇÃO DA HASTE EM EPDM, HASTE EM PVC, CORPO EM PVC, ASSENTO DA ESFERA DE PTFE E PE, ESFERA DE PVC, VEDAÇÃO DO CORPO DE EPDM, SUPORTE DA ESFERA DE PVC, VEDAÇÃO DO FLANGE EM EPDM, BOLSA DESTACÁVEL EM PVC E PORCA DA BOLSA EM PVC, A BOLSA DESTACÁVEL DEVERÁ FAZER A VEDAÇÃO, COM O SUPORTE DA ESFERA, APENAS FAÇENDO A VEDAÇÃO DO FLANGE, NÃO PODENDO SER ACOPLADO.	17,52	
REGISTRO DE ESFERA DE PVC, DN 2", ROSCÁVEL, COM VOLANTE, USO EM ÁGUA, COM VOLANTE DE PVC, VEDAÇÃO DA HASTE EM EPDM, HASTE EM PVC, CORPO EM PVC, ASSENTO DA ESFERA DE PTFE E PE, ESFERA DE PVC, VEDAÇÃO DO CORPO DE EPDM, SUPORTE DA ESFERA DE PVC, VEDAÇÃO DO FLANGE EM EPDM, BOLSA DESTACÁVEL EM PVC E PORCA DA BOLSA EM PVC, A BOLSA DESTACÁVEL DEVERÁ FAZER A VEDAÇÃO, COM O SUPORTE DA ESFERA, APENAS FAÇENDO A VEDAÇÃO DO FLANGE, NÃO PODENDO SER ACOPLADO.	37,54	
REGISTRO DE ESFERA DE PVC, DN 3/4", ROSCÁVEL, COM VOLANTE, USO EM ÁGUA, COM VOLANTE DE PVC, VEDAÇÃO DA HASTE EM EPDM, HASTE EM PVC, CORPO EM PVC, ASSENTO DA ESFERA DE PTFE E PE, ESFERA DE PVC, VEDAÇÃO DO CORPO DE EPDM, SUPORTE DA ESFERA DE PVC, VEDAÇÃO DO FLANGE EM EPDM, BOLSA DESTACÁVEL EM PVC E PORCA DA BOLSA EM PVC, A BOLSA DESTACÁVEL DEVERÁ FAZER A VEDAÇÃO, COM O SUPORTE DA ESFERA, APENAS FAÇENDO A VEDAÇÃO DO FLANGE, NÃO PODENDO SER ACOPLADO.	10,87	
REGISTRO ESFERA, DN 1/2", ROSCA MACHO-MACHO, COM BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, CONFORME NBR 11306.	3,60	
REGISTRO ESFERA, DN 3/4", ROSCA MACHO-MACHO, COM BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, CONFORME NBR 11306.	3,68	

PREGÃO N.º 140/2016 - PROCESSO N.º 2566/2016 - M. H. FAL EM BALAGENS - ME		
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, CAPACIDADE DE 50 LITROS.	R\$ 0,17	
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, CAPACIDADE DE 100 LITROS	R\$ 0,35	
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, CAPACIDADE DE 15 LITROS	R\$ 0,11	

PREGÃO N.º 140/2016 - PROCESSO N.º 2566/2016 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		
FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 103	R\$ 2,89	
SACO TIPO KRAFT PARA PÃO (FARDO COM 500 PEÇAS)	R\$ 7,77	
ÁGUA GERMICIDA ALVEJANTE E SANITÁRIA	R\$ 1,55	
ALCOOL REFINADO E HIDRATADO INDUSTRIAL	R\$ 3,46	
LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO DE 500 ML.	R\$ 4,12	
DESINFETANTE CONCENTRADO, EM EMBALAGEM DE 5 LITROS.	R\$ 28,09	

PREGÃO N.º 145/2016 - PROCESSO N.º 2572/2016 - RADRI DO BRASIL LTDA. - ME		
Valores da hora dos serviços: (Linha Leve) - Para serviços a serem executados nos veículos relacionados no Anexo "A" do Termo de Referência, o valor por hora é de: Funilaria - R\$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos) Pintura - R\$ 48,88 (quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) Elétrica - R\$ 38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos) Tapeçaria - R\$ 37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) Polimento - R\$ 36,04 (trinta e seis reais e quatro centavos) Vidraçaria - R\$ 34,66 (trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) (Linha Pesada) - Para serviços a serem executados nos veículos relacionados no Anexo "B" do Termo de Referência, o valor por hora é de: Funilaria - R\$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos) Pintura - R\$ 48,88 (quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) Elétrica - R\$ 38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos) Tapeçaria - R\$ 37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) Polimento - R\$ 36,04 (trinta e seis reais e quatro centavos) Vidraçaria - R\$ 34,66 (trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) (Retroscaçadeira e escavadeira) - Para serviços a serem executados nos veículos relacionados no Anexo "C" do Termo de Referência, o valor por hora é de: Tapeçaria - R\$ 40,99 (quarenta reais e noventa e nove centavos) Vidraçaria - R\$ 34,00 (trinta e quatro reais).		

PREGÃO N.º 120/2016 - PROCESSO N.º 2430/2016 - VALDIR JOSÉ CEREGATO - ME		
COLAR DE TOMADA DE PP, ROSCA 3/4" X 110 MM, COM TRAVAS	R\$ 6,58	
TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO (TSI), DN DE 50/60 X DN 32 MM, EM COPOLÍMERO DE PP COM FERRAMENTA	R\$ 23,30	
TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO (TSI), DN DE 75/85 X DN 32 MM, EM COPOLÍMERO DE PP COM FERRAMENTA	R\$ 32,00	
TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO (TSI), DN DE 100/110 X DN 32 MM, EM COPOLÍMERO DE PP COM FERRAMENTA	R\$ 38,60	

PREGÃO N.º 127/2016 - PROCESSO N.º 2499/2016 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
LUA SOLDÁVEL DN 25 MM, DE PVC, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	0,29	
LUA SOLDÁVEL DN 50 MM DE PVC, CONFORME NBR 5648, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	1,80	
LUA DE PVC RÍGIDO DE 1" ROSCÁVEL, CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	1,90	
LUA DE PVC RÍGIDO DE 1 1/2" ROSCÁVEL, CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	4,50	
LUA DE PVC RÍGIDO DE 3/4" ROSCÁVEL, CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	0,65	
LUA SIMPLES DE 40 MM, COM PAREDES REFORÇADAS, DE PVC, PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	0,61	
LUA SIMPLES DE 50 MM, COM PAREDES REFORÇADAS, DE PVC, PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	0,96	
LUA SIMPLES DE 100 MM, COM PAREDES REFORÇADAS, DE PVC, PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	2,50	
LUA SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" DE PVC, CONFORME NBR 5648 E COM BUCHA DE LATÃO, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	2,85	
LUA DN 85MM DE PVC SOLDÁVEL RÍGIDO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA.	16,00	
LUA REDUÇÃO DE 1" X 3/4" ROSCÁVEL DE PVC, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	1,80	
LUA REDUÇÃO DE 3/4" X 1/2" ROSCÁVEL DE PVC, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S).	1,25	
UNIÃO DE PVC DE 1" BRANCO COM ROSCA	7,43	
UNIÃO DE PVC DE 1 1/2" ROSCÁVEL	14,17	
UNIÃO DE 25 MM, EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, COM GARRAS E ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA NITRILICA, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9160)	4,50	

PREGÃO N.º 127/2016 - PROCESSO N.º 2499/2016 - SFR TUBOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. - EPP		
NIPLE DUPLO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	1,19	
NIPLE DUPLO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2", CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	3,20	
NIPLE DUPLO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	0,33	
NIPLE DUPLO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2", CONFORME NBR 5648, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO. (CÓD. 9136)	3,71	
NIPLE DUPLO DE PVC DE 3/4 ROSCÁVEL, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ TER MARCAÇÃO DO DIÂMETRO E MARCA DO PRODUTO.	0,38	
PORTA GRELHA DN 100 MM, DE PVC, REDONDA, NA COR BRANCA, PARA CAIXA SIFONADA. (CÓD. 9238)	2,03	
TÊ DE PVC, DE 100 MM X 75 MM, PARA ESGOTO, CONFORME NBR 5688, DEVE TRAZER MARCADO DE FORMA VISÍVEL E RESISTENTE, NO MÍNIMO: A) A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) O(S) DIÂMETRO(S) NOMINAL(S) E C) O NÚMERO DA NORMA. (CÓD. 9241)	5,77	
TEE DE REDUÇÃO DE PVC 110 MM X 60 MM JE	40,11	

PREGÃO N.º 138/2016 - PROCESSO N.º 2567/2016 - MARIA REGINA FOLTRAN SPADA - EPP		
AVENTAL PARA SOLDADOR, TAMANHO M, EM RASPA DE COURO, MODELO BARBEIRO, COM ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRA EM RASPA DE COURO E FIVELA METÁLICA NA CINTURA.	52,01	
AVENTAL PARA SOLDADOR, TAMANHO G, EM RASPA DE COURO, MODELO BARBEIRO, COM ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRA EM RASPA DE COURO E FIVELA METÁLICA NA CINTURA.	51,14	
AVENTAL PARA SOLDADOR, TAMANHO GG, EM RASPA DE COURO, MODELO BARBEIRO, COM ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRA EM RASPA DE COURO E FIVELA METÁLICA NA CINTURA.	55,47	
MANGOTE EM RESPA DE COURO.	16,47	
PERNEIRA EM RASPA DE COURO.	16,47	
TOUCA PARA SOLDADOR EM BRIM (100% ALGODÃO) NA COR AZUL ROYAL, TAMANHO ÚNICO	7,36	
BOTA EM PVC COM FORRO, CANO ATÉ A VIRILHA, NA COR PRETA, ESPECIAL PARA Lodos e TRABALHOS EM BANHADOS OU ALAGADIÇOS, SOLADO ANTIDERRAPANTE, Nº 38. (CÓD.25013)	96,61	
BOTA EM PVC COM FORRO, CANO ATÉ A VIRILHA, NA COR PRETA, ESPECIAL PARA Lodos e TRABALHOS EM BANHADOS OU ALAGADIÇOS, SOLADO ANTIDERRAPANTE, Nº 39.	96,61	
BOTA EM PVC COM FORRO, CANO ATÉ A VIRILHA, NA COR PRETA, ESPECIAL PARA Lodos e TRABALHOS EM BANHADOS OU ALAGADIÇOS, SOLADO ANTIDERRAPANTE, Nº 40.	96,61	
BOTA EM PVC CANO ATÉ A VIRILHA, NA COR PRETA, ESPECIAL PARA Lodos e TRABALHOS EM BANHADOS OU ALAGADIÇOS, SOLADO ANTIDERRAPANTE, Nº 41.	96,61	
BOTA EM PVC COM FORRO, CANO ATÉ A VIRILHA, NA COR PRETA, ESPECIAL PARA Lodos e TRABALHOS EM BANHADOS OU ALAGADIÇOS, SOLADO ANTIDERRAPANTE, Nº 42.	96,61	
BOTA EM PVC, CANO ATÉ A VIRILHA, NA COR PRETA, ESPECIAL PARA Lodos e TRABALHOS EM BANHADOS OU ALAGADIÇOS, SOLADO ANTIDERRAPANTE, Nº 43/44.	96,61	
CALÇA BOTAS TIPO JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM C.A. NÚMERO 40, CONFECIONADO EM TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,20MM, COMPOSIÇÃO 30% POLIAMIDA (INTERNO), E 70% POLICLORETO DE VINILA (EXTERNO), TENDO COMO GRAMATURA 190GR/M2, COR: AMARELO, COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS E IMPERMEABILIZADAS NA SUA JUNÇÃO, O FECHAMENTO DA JARDINEIRA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS RESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 80. A JARDINEIRA DEVERÁ POSSUIR ALÇA PARA AJUSTE NOS OMBROS E CORDÃO PARA REGULAGEM NA CINTURA, AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL OU MÉTODO DIFERENTE ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO. AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS COM IDENTIFICAÇÃO DA DECONFEÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA E OUTRAS RECOMENDAÇÕES ÚTEIS.	169,31	



<p>CAÇA BOTAS TIPO JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM C.A. NÚMERO 41, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO, COM ESPESURA MINIMA DE 0,20MM, COMPOSIÇÃO 30% POLIAMIDA (INTERNO), E 70% POLICLORETO DE VINILA (EXTERNO), TENDO COMO GRAMATURA 190GR/M2. COR: AMARELO, COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS E IMPERMEABILIZADAS NA SUA JUNÇÃO, O FECHAMENTO DA JARDINEIRA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60. A JARDINEIRA DEVERÁ POSSUIR ALÇA PARA AJUSTE NOS OMBROS E CORDÃO PARA REGULAGEM NA CINTURA, AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL OU MÉTODO DIFERENTE ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS COM IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA E OUTRAS RECOMENDAÇÕES ÚTEIS.</p>	169,31
<p>CAÇA BOTAS TIPO JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM C.A. NÚMERO 42, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO, COM ESPESURA MINIMA DE 0,20MM, COMPOSIÇÃO 30% POLIAMIDA (INTERNO), E 70% POLICLORETO DE VINILA (EXTERNO), TENDO COMO GRAMATURA 190GR/M2. COR: AMARELO, COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS E IMPERMEABILIZADAS NA SUA JUNÇÃO, O FECHAMENTO DA JARDINEIRA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60. A JARDINEIRA DEVERÁ POSSUIR ALÇA PARA AJUSTE NOS OMBROS E CORDÃO PARA REGULAGEM NA CINTURA, AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL OU MÉTODO DIFERENTE ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS COM IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA E OUTRAS RECOMENDAÇÕES ÚTEIS.</p>	169,31
<p>CAÇA BOTAS TIPO JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM C.A. NÚMERO 43, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO, COM ESPESURA MINIMA DE 0,20MM, COMPOSIÇÃO 30% POLIAMIDA (INTERNO), E 70% POLICLORETO DE VINILA (EXTERNO), TENDO COMO GRAMATURA 190GR/M2. COR: AMARELO, COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS E IMPERMEABILIZADAS NA SUA JUNÇÃO, O FECHAMENTO DA JARDINEIRA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60. A JARDINEIRA DEVERÁ POSSUIR ALÇA PARA AJUSTE NOS OMBROS E CORDÃO PARA REGULAGEM NA CINTURA, AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL OU MÉTODO DIFERENTE ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS COM IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA E OUTRAS RECOMENDAÇÕES ÚTEIS.</p>	169,31
<p>CAÇA BOTAS TIPO JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM C.A. NÚMERO 44, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO, COM ESPESURA MINIMA DE 0,20MM, COMPOSIÇÃO 30% POLIAMIDA (INTERNO), E 70% POLICLORETO DE VINILA (EXTERNO), TENDO COMO GRAMATURA 190GR/M2. COR: AMARELO, COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS E IMPERMEABILIZADAS NA SUA JUNÇÃO, O FECHAMENTO DA JARDINEIRA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVERLOCK DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60. A JARDINEIRA DEVERÁ POSSUIR ALÇA PARA AJUSTE NOS OMBROS E CORDÃO PARA REGULAGEM NA CINTURA, AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL OU MÉTODO DIFERENTE ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER ETIQUETAS COM IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA E OUTRAS RECOMENDAÇÕES ÚTEIS.</p>	169,31
<p>FILTRO MECÂNICO CLASSE P2, REDONDO, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADO EM RESPIRADOR 3M MODELO 7502, COM ENCAIXE TIPO BAONETA.</p>	28,57
<p>FITA ANTI-DERRAPANTE PARA USO GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS, NAS DIMENSÕES DE 50 MILÍMETROS X 20 METROS.</p>	111,50
<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M</p>	0,33
<p>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G</p>	0,33
<p>LUVA DE RASPA CANO CURTO, COM REFORÇO NAS PALMAS.</p>	6,24

<p>LUVA DE RASPA; CANO LONGO; COM REFORÇO NAS PALMAS.</p>	7,39
<p>LUVA EM VAQUETA CANO CURTO.</p>	11,50
<p>LUVA NITRILICA TAMANHO G - 9", FLOCADA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 31CM À 35 CM, ESPESURA 0,38 MM, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS, CORTES E ABRASÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE, COR VERDE.</p>	5,75
<p>LUVA NITRILICA TAMANHO M, FLOCADA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 31CM À 35 CM, ESPESURA 0,38 MM, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS, CORTES E ABRASÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE, COR VERDE.</p>	5,75
<p>LUVA NITRILICA TAMANHO P, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS, CORTES E ABRASÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE, COR VERDE.</p>	5,75
<p>LUVA DE SEGURANÇA PARA SOLDADOR CONFECCIONADA EM RASPA, COM REFORÇO EM COURO NA PALMA E PÓLEGAR, FORRADA COM TECIDO DE ALGODÃO E ESPUMA NA PALMA E DORSO, COSTURADA EM FIOS DE ARAMIDA, COMPRIMENTO DE +/- 38 CM.</p>	36,16
<p>MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZIPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO D, CAPUZ COM ELÁSTICO, NO TAMANHO GG. (CÓD.25149)</p>	44,56
<p>MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZIPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO "D", CAPUZ COM ELÁSTICO, TAMANHO XG</p>	44,56
<p>MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZIPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO "D", CAPUZ COM ELÁSTICO, TAMANHO M.</p>	44,56
<p>MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZIPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO D, CAPUZ COM ELÁSTICO, NO TAMANHO G.</p>	44,56
<p>MACACÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, MATERIAL EM TYCHEM QC, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, ABERTURA FRONTAL EM ZIPER, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM NÍVEL DE PROTEÇÃO "D", CAPUZ COM ELÁSTICO, TAMANHO XXXG</p>	44,56
<p>LENTE DE PROTEÇÃO, EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, PARA MÁSCARA DE AUTO ESCURECIMENTO DA MARCA CARBOGRAFITO TAMANHO 2,0" X 4,25" (108X50 MM)</p>	2,82
<p>LENTE DE PROTEÇÃO, EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, PARA MÁSCARA DE AUTO ESCURECIMENTO DA MARCA HUNTSMAN TAMANHO 110 X 90 MM.</p>	3,66
<p>MÁSCARA DE POLICARBONATO AUTO-ESCURECIMENTO.</p>	237,77
<p>MÁSCARA SEMI-FACIAL EM SILICONE, TAMANHO MÉDIO; COM DOIS FILTROS MECÂNICOS LATERAIS, PARA CLASSE P2 E ENCAIXE TIPO BAONETA; COM 4 (QUATRO) PONTOS DE FIXAÇÃO DOS ELÁSTICOS SENDO QUE EM DOIS PONTOS INTERLIGAM A UMA CARNEIRA; A CARNEIRA DEVE POSSUIR REGULAGEM DE TAMANHO; PESO MÁXIMO 150GR.</p>	183,28
<p>PROTECTOR AURICULAR DE SILICONE; DO TIPO INSERÇÃO; NO FORMATO DE UM PINO COM 3 DISCOS CONCÊNTRICOS, COM DIMENSÕES VARIÁVEIS E FORMATO DE CONCHA, COM CORDÃO LIGANDO OS DOIS PLUGUES, EMBALADO EM ESTOJO PLÁSTICO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA NRR SF 15.</p>	0,87
<p>PROTECTOR AURICULAR TIPO ABAFADOR, COM ARCO TENSOR CONSTITUÍDO DE 2 HASTES METÁLICAS PARALELAS RECOBERTAS COM PLÁSTICO, NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO NRR SF 16.</p>	30,24

<p>PREGÃO N.º 120/2016 - PROCESSO N.º 2430/2016 - ESAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA. - EPP</p>	R\$ 3,59
<p>COLAR DE TOMADA DE PP, ROSCA 3/4", X60 MM, COM TRAVAS</p>	R\$ 12,00
<p>TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO (TSI), DN/ DE 50/60 X DN 20 MM, EM COPOLÍMERO DE PP COM FERRAMENTA</p>	R\$ 22,00
<p>TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO (TSI), DN/ DE 75/85 X DN 20 MM, EM COPOLÍMERO DE PP COM FERRAMENTA</p>	R\$ 30,40

<p>PREGÃO N.º 156/2016 - PROCESSO N.º 2764/2016 - J.A. LOPES ACESSÓRIOS - EPP</p>	R\$ 72,65
<p>REGISTRO GAVETA DE LIGA DE COBRE (BRONZE), PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SANEAMENTO, DN 40 (1,1/2"), CONFORME NBR 14580, ACIONAMENTO POR VOLANTE.</p>	R\$ 139,00

REGISTRO DE PREÇOS	
Atendendo ao disposto no art. 15 § 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93, informamos os valores decorrentes dos Pregões para Registro de Preços.	
Licitação / Fornecedor / Produto	Valor Unitário
PREGÃO N.º 88/2016 - PROCESSO N.º 1344/2016 - PICELLI MOTORES E BOMBAS LTDA. EPP	
Rebobinamento de motor trifásico, marca WEG-600CV	R\$ 12.725,00

PREGÃO N.º 94/2016 - PROCESSO N.º 1647/2016 - COMÉRCIO DE BATERIAS GIL LTDA. ME.	
BATERIA AUTOMOTIVA NOVA, totalmente selada, livre de manutenção, sem adição de água e com olho mágico, polo positivo - lado direito, código abnt 045d1kr, tensão nominal 12 v e capacidade de 45ah - obs: 1ª linha e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, para uso em veículos ford courier, prisma, celta, uno mille, uno mille economy, strada.	R\$ 315,00
BATERIA AUTOMOTIVA NOVA, totalmente selada, livre de manutenção, sem adição de água e com olho mágico, polo positivo - lado direito, código abnt 060d2kr, tensão nominal 12 v e capacidade de 60ah - obs: 1ª linha e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, para uso em veículos vw kombi, gol, saveiro, santana, gm montana, corsa wind, corsa pick up, fiat uno mille, fiorino, courier, strada e polo sedan.	R\$ 366,00
BATERIA AUTOMOTIVA NOVA, totalmente selada, livre de manutenção, sem adição de água e com olho mágico, polo positivo - lado esquerdo, código abnt 060d2k, tensão nominal 12 v e capacidade de 60ah - obs: 1ª linha e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, para uso em veículos vw kombi, gol, fiat uno mille e fiorino	R\$ 366,00
BATERIA AUTOMOTIVA NOVA, totalmente selada, livre de manutenção, sem adição de água e com olho mágico, polo positivo - lado direito, código 070d3kr, tensão nominal 12 v e capacidade de 70ah - obs: 1ª linha e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, para uso em ford (f-350).	R\$ 446,00
BATERIA AUTOMOTIVA NOVA, totalmente selada, livre de manutenção, sem adição de água e com olho mágico, polo positivo - lado esquerdo, tensão nominal 12 v e capacidade de 70ah - obs: 1ª linha e garantia de 01 ano contra defeito de fabricação - gerador gm d 6000; camioneta gm d 20; s10.	R\$ 446,00

Licitação / Fornecedor / Produto - Valor Unitário
PREGÃO N.º 89/2016 - PROCESSO N.º 1343/2016
Rebobinamento de motores elétricos, por um período de 12 (doze) meses

VEGA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EIRELI ME	
Motor de 600,0 CV, 440 V, marca Arno	R\$ 11.544,71
Motor de 600,0 CV, 440 V, marca Búfalo	R\$ 12.410,56

PICELLI MOTORES E BOMBAS LTDA. EPP	
Motor de 1,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 186,70
Motor de 2,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 238,82
Motor de 5,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 362,28
Motor de 7,5 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 497,83
Motor de 15,0 CV, 440 V, marca WEG	R\$ 704,32
Motor de 20,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 970,10
Motor de 25,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 1.135,91
Motor de 30,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 1.374,63
Motor de 40,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 2.016,84
Motor de 50,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 2.236,03
Motor de 60,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 3.185,90
Motor de 75,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 3.529,91
Motor de 100,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 4.005,12

RIMEP – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Motor de 125,0 CV, 220 V, marca WEG	R\$ 4.952,97
Motor de 150,0 CV, 440 V, marca WEG	R\$ 5.399,69
Motor de 175,0 CV, 440 V, marca WEG	R\$ 6.447,48
Motor de 250,0 CV, 440 V, marca WEG	R\$ 7.800,00
Motor de 350,0 CV, 440 V, marca WEG	R\$ 12.000,00

Piracicaba, 31 de março de 2017.

Piracicaba, 31 de março de 2017.

Maria Alice Silva Santos
Chefe do Setor de Suprimentos

Maria Alice Silva Santos
Chefe do Setor de Suprimentos