

AO

SEMAE

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Rua XV de novembro, nº 2200 – Piracicaba / SP

CEP 13417-100

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017

PROCESSO Nº 2712/2016

EDITAL – REQUISIÇÃO Nº 2465/2016

Prezados Senhores,

A **Mexichem Brasil** subsidiária brasileira do **Grupo Mexichem**, com atuação nos setores de Tubos e Conexões e de Geotêxteis não tecido e detentora das marcas comerciais **AMANCO**, **PLASTUBOS** e **BIDIM**, inscrita sob o **CNPJ 58.514.928/0001-74** estabelecida à **Rua Barra Velha, Nº 100 – Floresta – CEP 89211-901 Joinville – SC**, vem por meio desta, solicitar a autorização para participação processo licitatório nº **005/2017** que irá ocorrer em 10 de Janeiro de 2017 às 13h30 – **ITENS 02 a 04** - com o **PVC-O PN12,5 – Tubos de PVC-O, nos diâmetros DN100 ao DN300 conforme ISO 16422, NTS 320 (SABESP) e USMA 363 (SANEPAR).**

APRESENTAÇÃO

Com sede em São Paulo, a Mexichem Brasil conta com cerca de 3000 colaboradores e dispõe de 7 fábricas no Brasil. Trazendo ao mercado tecnologia de ponta, a empresa vem conquistando a preferência do consumidor e de profissionais da construção civil, do setor de infraestrutura e da agropecuária. O Grupo Mexichem é o maior produtor de resinas de PVC na América Latina e o principal produtor de tubos e conexões desta região. A Mexichem detém a liderança mundial na produção de ácido

MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA

Av. Nações Unidas, 22.833

Edifício São Paulo HeadQuarters - 2º andar - Torre Trianon - Santo Amaro

São Paulo/SP –Brasil

CEP 04.795-100

Tel: + 55 11 2126-2661

Cel: + 55 11 98237-8304

mvendramini@mexichem.com

<http://www.mexichem.com.br>



fluorídrico, sendo o único produtor integrado na América. Além disso, é líder também na produção de cloro.

Com exportações para mais de 50 países e respaldo de mais de 50 anos de trajetória e 30 anos de comercialização de ações na Bolsa Mexicana de Valores, contribui ativamente para o desenvolvimento dos países onde atua, uma vez que seus principais produtos possuem um amplo mercado nos setores de crescimento mais dinâmico - construção, habitação, água potável e esgoto urbano - tanto na América Latina como nos Estados Unidos.

A Mexichem concretizou a compra da empresa holandesa Wavin, líder no setor de tubos plásticos no mercado europeu, com presença em 25 países. A aquisição torna a Mexichem uma líder global no mercado de tubos e conexões, e complementa a presença geográfica e o portfólio de produtos de ambas as empresas, além de reforçar a estratégia global de crescimento do grupo Mexichem.

As empresas do Grupo têm como prioridade o desenvolvimento e utilização de tecnologias de vanguarda que garantem a qualidade e o serviço para serem competitivas em nível internacional.

PREÂMBULO

Salientamos que o presente questionamento é apresentado face a solicitação de materiais de PVC defofo no Edital, onde a Mexichem Brasil já possui um material de qualidade superior ao solicitado no edital, atendendo todas as normas da NBR, inclusive apresentando parecer favorável da SABESP e SANEPAR.

Com o efeito, buscamos, demonstrar que a nossa participação com o PVC-O PN 12,5, nos itens do edital, seria mais vantajoso a administração pública, pois além de receber um material de qualidade superior, ainda geraria uma grande economia aos cofres públicos.

MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA

Av. Nações Unidas, 22.833

Edifício São Paulo HeadQuarters - 2º andar - Torre Trianon - Santo Amaro

São Paulo/SP -Brasil

CEP 04.795-100

Tel: + 55 11 2126-2661

Cel: + 55 11 98237-8304

mvendramini@mexichem.com

<http://www.mexichem.com.br>



Assim, solicitamos a devida consideração e acolhimento deste questionamento, uma vez que o objetivo do mesmo não é apenas legítimo, como benéfico a administração.

DAS RAZÕES DO QUESTIONAMENO

Esclarecemos que as tubulações de PVC-O PN12,5 atendem perfeitamente às exigências da NBR 7665 NBR 5680, objeto dos itens 01 a 05, pois atuam na classe de pressão 1,25MPA.

As tubulações de PVC-O foram dimensionadas para suportar as solicitações de novos projetos ou manutenção de linhas em operação em DeFoFo, uma vez que a área de vazão do PVC-O 12,5 é 7% maior em comparação ao DeFoFo, devido a sua menor espessura.

Em anexo constam não só as definições, mas também os valores de resistência dos tubos de PVC-O PN12,5, com relação à pressão interna. Para a pressão negativa as juntas são testadas a 0,08 Mpa em acordo com a NBR 15750.

Informamos que o PVC-O PN12,5 já possui Normas Internas nas principais Companhias de Águas do país, tais como: SABESP e SANEPAR e participa de processos licitatórios em todo o país.

Características Técnicas

O PVC-O PN12,5 foi desenvolvido para sistemas de adução e distribuição de água bruta ou potável e sistemas de esgoto pressurizado. Sua tecnologia de produção de bi orientação molecular resulta em melhores propriedades físicas e mecânicas, significando maior resistência e economia com materiais.

- I. Pressão de Serviço: 1,25 Mpa (PN12,5), à temperatura de 25°C;
- II. Diâmetros (DN): 100, 150, 200, 250 e 300mm;
- III. Comprimento útil (L): 5,75m;

MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA

Av. Nações Unidas, 22.833

Edifício São Paulo HeadQuarters - 2º andar - Torre Trianon - Santo Amaro

São Paulo/SP -Brasil

CEP 04.795-100

Tel: + 55 11 2126-2661

Cel: + 55 11 98237-8304

mvendramini@mexichem.com

<http://www.mexichem.com.br>



- IV. Diâmetro externo equivalente aos tubos de ferro fundido e DEFoFo;
- V. Cor: Azul ou branco com listra azul (água) e ocre (esgoto);
- VI. Junta elástica: EPDM para água e NBR para esgoto;
- VII. Atende às normas SANEPAR EB?USMA e ISSO 16422;
- VIII. Resistente à fratura frágil e à propagação lenta de fissuras, devido ao processo de orientação molecular, que proporciona ao tubo a formação de paredes em camadas.

Enfim, considerando que o propósito maior da licitação é instituir disputa uniforme entre os concorrentes, faz-se legítimo o pedido para que esse douto Órgão promova a inclusão e aceitação do produto oferecido (PVC-O), para que a administração usufrua melhores condições comerciais, assegurando a competitividade no certame.

Requer-se, para tanto, que também seja aceita a participação da Mexichem no certame com o PVC-O PN12,5 como alternativas ao DeFoFo, uma vez que oferece considerável ganho técnico, além de estimular a disputa, objetivo principal do processo licitatório e economicidade aos cofres públicos.

São Paulo, 05 de janeiro de 2017.



Raphael Cavalcante Lopes de Oliveira

Departamento de Infraestrutura

58.514.928/0001-74

Insc. Estadual: 253.651 000

Mexichem Brasil Indústria de
Transformação Plástica Ltda

Rua Barra Velha, 100
Floresta - CEP: 89211-901

JOINVILLE SC

MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA

Av. Nações Unidas, 22.833

Edifício São Paulo HeadQuarters - 2º andar - Torre Trianon - Santo Amaro

São Paulo/SP -Brasil

CEP 04.795-100

Tel: + 55 11 2126-2661

Cel: + 55 11 98237-8304

mvendramini@mexichem.com

<http://www.mexichem.com.br>