

Assunto **Fwd: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimentos - 046/2019**  
 De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
 Para <fabio@bfconsultoria.com.br>, <vendas@carbofibras.com.br>  
 Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
 Data 13/03/2019 07:46



- blocked.gif (118 B)
- image001.jpg (9 KB)
- image002.gif (1 KB)
- blocked.gif (118 B)

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Re: Fwd: Pedido de Esclarecimentos - 046/2019

**Data:**12/03/2019 11:32

**De:**Jose Maria Sanglade Marchiori <jmarchiori@semaepiracicaba.sp.gov.br>

**Para:**afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br

**Responder para:**jmarchiori@semaepiracicaba.sp.gov.br

---Bom dia Ana

Seguem as respostas ao questionamento da CarboFibras:

- 1) Sim, pode ser entregue um reservatório com diâmetro de 3,80 metros, 030 maior que o especificado, desde que se mantenha o volume de 50 m<sup>3</sup>;
- 2) Todos os acessórios constantes no desenho devem estar acoplados ao reservatório, cujos bocais,(Entrada, saídas, extravasor,...), tem seus diâmetros especificados no desenho e são de 150 mm;
- 3) Deve ser considerado o custo de se colocar o reservatório na base, conforme solicitado no termo de referencia, e essa base tem altura de 03 (três) metros conforme consta no desenho. A tubulação não faz parte do objeto da contratação.

Att



Em 12/03/2019 09:33, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

Bom dia,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;

---



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Pedido de Esclarecimentos - 046/2019

**Data:**12/03/2019 09:15

**De:**Fábio Boni <fabio@bfconsultoria.com.br>

**Para:**<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

**Cópia:**<vendas@carbofibras.com.br>

Prezados Senhores

Bom dia

Segue anexo, pedido de esclarecimentos inerente ao pregão 046/2019, para fornecimento de tanque em PRFV.

Att



**Fábio Boni**  
B&F Consultoria  
Advogado  
(19) 4106-0594 Comercial  
(19) 9.9244-9759 Celular  
fabio@bfconsultoria.com.br  
www.bfconsultoria.com.br



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.



blocked.gif  
118 B



**Fábio Boni**  
B&F Consultoria  
Advogado  
(19) 4106-0594 Comercial  
(19) 9.9244-9759 Celular  
fabio@bfconsultoria.com.br  
www.bfconsultoria.com.br

image001.jpg  
9 KB



image002.gif  
1 KB



blocked.gif  
118 B