



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Autarquia Municipal (Lei n.º 1657 de 30 de abril de 1969)

Departamento Administrativo

Divisão de Suprimentos, Patrimônio e Almoxarifado

Almoxarifado

SOLICITAÇÃO N.º 970 – Tampas de ferro fundido




TERMO DE REFERÊNCIA

1. Os materiais deverão atender rigorosamente às características exigidas pelo Semaes.
2. As operações de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da Contratada.
3. Os materiais deverão ser entregue no Almoxarifado/Sede do Semaes, situado na R. Dr. Otávio Teixeira Mendes n.º 2215, em Piracicaba/SP, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08 às 16 horas.
4. A entrega deverá ser efetuada em até 30 (trinta dias) dias, a contar da data do recebimento do pedido de fornecimento ou assinatura do contrato.
5. Quando da entrega, os materiais deverão estar em perfeitas condições de utilização.
6. A Contratada fica obrigada a dar garantia integral, de no mínimo 02 (dois) anos, contra qualquer defeito de fabricação que os materiais venham apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pelo Semaes, sendo que as novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverão ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas.
 - 6.1. Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre os materiais, quando se constatar que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou descuido de preposto do Semaes.
7. Após a entrega, será feita conferência por amostragem para verificação das características e condições do material.
8. No caso de devoluções, a reposição deverá ser feita no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o Semaes.
9. A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tão somente, que o Semaes está de acordo com as quantidades dos materiais, sendo o seu recebimento condicionado às análises técnicas necessárias à aferição da qualidade e características dos materiais.

Piracicaba, 18 de abril de 2019.


Douglas Sarti Toledo
Setor de Almoxarifado


Luis Armando Veríssimo
Almoxarifado | Planejamento e Controle de Materiais



Tampa para registro
330x330x54mm

DESENHO 01



REVISÃO 01

DATA 24/01/2013

DESCRIÇÃO TÉCNICA (21.018.000001)

Tampa articulada de ferro fundido dúctil para registro, de 330 mm x 330 mm x 54 mm, massa 19 kg.





(mm)



Tampa para pena d'água.
150x150x45mm

DESENHO

01

REVISÃO

02

DATA

23/01/2019

DESCRIÇÃO TÉCNICA - (21.018.000007)

Tampa para pena d'água, de ferro fundido dúctil, com tampa articulada, inscrição Semae ÁGUA, com as dimensões 150 mm x 150 mm x 45 mm.
Peso aproximado de 1700 g.

