



**DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO**  
**BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.**

**MÊS:** Fevereiro/2020

DIA	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	11:30	-	27,5	7,2	5,45	9:00	26,6	27,1	7,2	3,1	3,3
2	06:30	24,0	26,2	7,6	5,25	10:00	26,0	26,4	7,3	4,0	5,1
3	14:05	-	25,9	6,9	4,73	9:00	25,6	26,5	7,2	3,7	23,2
4	07:55	-	24,8	7,0	5,04	9:00	24,2	24,9	7,1	3,7	13,2
5	19:15	-	26,0	7,2	5,30	9:30	23,0	26,2	7,4	3,8	1,7
6	07:35	-	25,5	6,9	4,50	9:00	25,9	26,3	7,2	4,3	0,0
7	07:00	-	24,5	6,8	4,80	9:00	25,5	26,1	7,2	4,1	50,1
8	07:00	-	24,5	6,9	6,11	9:00	25,3	26,3	7,3	4,9	0,0
9	10:00	29,0	24,8	7,0	6,22	11:00	28,0	26,6	7,2	3,4	0,0
10	07:00	-	25,3	7,0	6,81	10:00	24,3	24,0	7,2	6,7	44,4
11	15:00	-	23,5	6,7	6,59	10:00	29,2	23,7	7,2	5,4	64,0
12	15:30	-	23,1	7,1	5,93	9:00	22,5	24,0	6,6	5,3	0,0
13	06:40	-	22,6	6,9	6,53	9:00	23,0	24,6	7,0	5,5	0,0
14	14:00	-	28,2	7,0	6,40	8:30	23,2	24,3	7,0	5,2	0,0
15	19:00	-	25,8	7,2	6,60	8:40	24,0	24,9	7,0	4,8	0,0
16	14:00	-	26,4	7,1	6,50	9:00	26,9	25,8	7,0	4,3	0,0
17	07:30	30,0	25,9	7,2	5,81	9:30	28,0	26,3	7,1	3,4	0,0
18	09:00	-	26,7	7,0	6,14	9:00	28,1	27,1	7,0	4,0	0,0
19	07:00	-	26,0	7,1	5,52	9:30	30,0	27,0	7,1	3,0	0,0
20	06:00	-	25,3	6,9	5,23	8:00	25,6	26,1	6,9	3,4	57,3
21	08:00	-	25,0	7,0	5,68	9:45	24,0	25,0	7,3	6,4	45,3
22	08:45	-	25,7	7,1	4,83	11:30	25,2	25,4	6,9	4,2	25,1
23	19:30	-	25,0	7,2	6,50	9:30	23,0	24,8	7,0	4,9	0,0
24	15:30	-	25,0	7,1	6,00	9:10	24,4	25,2	7,0	4,8	0,0
25	19:00	26,3	25,0	7,2	6,19	9:10	26,0	25,5	7,0	4,9	14,5
26	06:30	-	25,3	7,0	5,25	8:30	25,3	26,1	6,8	5,3	7,7
27	06:30	-	23,7	7,4	6,35	9:30	23,0	24,6	7,0	5,3	53,0
28	08:00	-	22,6	6,9	6,62	9:00	20,9	23,6	6,9	5,6	0,0
29	08:00	-	22,2	6,8	6,79	9:00	21,0	23,9	7,1	5,7	1,7
<b>MÍN.</b>				-	4,5				6,6	3,0	0,0
<b>MÉD.</b>				-	5,9				7,1	4,6	14,1
<b>MÁX.</b>				-	6,8				7,4	6,7	64,0
											<b>TOTAL</b>
											409,6

(DPT-DF)

Tecnólogo José Maria Sanglade Marchiori  
Departamento de Produção e Tratamento