



DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: MAIO/2020

DIA	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	06:15	-	20,0	7,4	7,24	09:00	19,0	22,0	7,2	3,3	0,0
2	06:15	-	20,3	7,1	6,84	10:45	23,7	22,7	7,2	4,4	0,0
3	06:30	-	27,7	7,2	6,77	9:00	21,8	22,6	7,1	3,9	0,0
4	20:00	-	21,7	7,2	7,13	9:20	18,6	21,7	7,2	4,4	0,0
5	06:15	-	19,4	7,3	7,43	8:00	16,0	20,8	7,2	3,8	0,0
6	06:10	-	19,1	7,1	7,43	8:30	19,4	20,8	7,1	3,8	0,0
7	06:00	-	19,8	7,2	6,35	7:30	19,2	20,4	7,1	4,1	0,0
8	06:00	28,0	18,8	7,1	7,02	9:00	16,2	20,0	7,2	3,7	0,0
9	06:30	-	18,3	7,1	7,10	08:00	16,7	19,9	7,2	3,5	0,0
10	06:10	-	18,4	7,2	7,37	7:30	16,1	19,5	7,2	2,7	0,0
11	06:00	-	18,1	7,2	7,11	15:30	19,6	20,2	7,1	3,0	0,0
12	06:00	-	18,0	7,0	7,20	11:45	22,1	20,3	7,3	4,8	0,0
13	18:05	-	19,6	7,3	7,41	08:40	19,0	20,0	7,2	3,5	0,0
14	06:00	26,5	18,7	7,0	7,27	8:00	19,5	20,3	7,1	2,7	0,0
15	06:00	-	19,3	7,1	7,17	16:00	18,4	19,1	7,1	3,1	0,3
16	06:00	-	19,7	7,0	6,69	10:50	18,8	20,4	7,2	3,2	0,0
17	11:00	-	20,6	7,7	7,34	9:00	18,3	20,2	7,2	3,3	0,0
18	18:10	-	19,8	7,3	7,50	9:30	17,6	19,9	7,1	3,4	0,0
19	06:00	-	18,1	7,1	7,45	16:00	20,2	20,8	7,1	4,0	0,0
20	06:00	24,0	18,6	7,3	7,40	12:00	24,2	21,1	7,2	4,0	0,0
21	06:30	-	18,5	7,2	7,30	9:00	20,4	20,7	7,2	3,0	0,0
22	06:00	-	19,1	7,0	4,00	9:00	20,5	21,1	7,1	2,8	13,5
23	18:35	-	20,3	7,0	3,10	16:00	19,6	20,1	7,1	3,1	0,0
24	19:20	-	19,5	7,0	2,50	14:30	17,9	20,0	7,1	2,6	0,0
25	19:00	-	19,0	7,1	5,70	14:00	20,2	19,9	7,1	3,4	0,0
26	06:00	-	17,2	7,2	6,80	8:00	14,1	18,5	7,1	3,5	0,0
27	06:00	-	16,0	7,2	7,35	13:30	23,0	19,2	7,1	4,3	0,0
28	06:00	-	15,4	7,3	7,72	10:40	16,0	17,9	7,2	4,2	0,0
29	06:30	-	14,7	7,3	8,10	11:00	17,3	18,2	7,1	3,9	0,0
30	09:00	-	14,8	7,2	8,21	8:00	13,9	17,7	7,2	3,2	0,0
31	06:00	-	15,4	7,2	7,85	13:00	26,0	19,1	7,2	4,4	0,0
MÍN.				-	2,5				7,1	2,6	0,0
MÉD.				-	6,8				7,2	3,6	0,4
MÁX.				-	8,2				7,3	4,8	13,5
TOTAL											13,8

(DPT-DF)

Tecnólogo José Maria Sanglade Marchiori
Departamento de Produção e Tratamento