



DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: JUNHO/2020

DIA	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	19:00	-	17,3	7,0	7,99	9:00	15,4	17,8	7,2	3,7	0,0
2	18:30	-	17,0	7,1	7,70	9:00	18,6	18,5	7,1	3,4	0,0
3	19:10	-	18,2	7,3	7,40	8:00	17,5	18,6	7,1	3,6	1,7
4	06:10	-	17,8	7,3	7,17	9:00	18,0	19,7	7,1	3,3	0,0
5	06:30	-	19,1	7,1	6,93	9:00	20,0	19,5	7,2	2,9	0,5
6	15:30	-	20,3	7,0	6,68	16:00	22,5	22,8	7,2	3,3	0,2
7	06:00	-	20,4	7,1	6,13	9:00	21,1	20,1	7,1	3,1	22,4
8	06:00	-	20,5	7,3	5,26	9:00	21,0	20,9	7,1	2,9	0,0
9	06:00	-	20,7	7,1	6,20	9:00	21,4	21,0	7,0	3,2	0,0
10	06:00	20,7	20,9	7,1	4,47	16:00	25,6	26,0	7,2	3,0	12,6
11	06:00	-	20,6	7,0	5,94	8:45	21,3	21,0	6,8	2,0	0,0
12	06:00	-	20,5	7,2	6,21	8:00	20,0	21,0	7,1	3,2	0,0
13	19:45	-	21,6	7,2	5,90	9:00	21,3	21,0	7,1	3,4	0,0
14	15:30	-	20,8	7,1	6,12	15:30	26,5	27,0	7,1	3,0	0,0
15	06:00	-	19,4	7,1	5,91	9:00	19,9	20,4	7,1	3,5	0,0
16	06:30	-	19,2	7,3	6,80	15:00	22,5	21,5	4,1	3,7	0,0
17	18:15	-	20,5	7,0	6,40	9:50	20,1	21,0	7,2	3,6	0,0
18	18:20	-	20,5	7,1	6,70	16:00	27,5	27,8	7,2	3,1	0,0
19	06:00	18,6	18,9	7,2	6,73	8:45	19,3	20,3	7,1	2,8	0,0
20	06:30	-	18,5	7,2	5,40	9:00	19,5	20,4	7,2	3,2	0,0
21	06:00	-	18,8	7,2	6,93	10:50	23,0	21,0	7,2	3,6	0,0
22	18:20	-	20,6	7,2	6,40	16:30	26,0	26,5	7,2	3,0	0,0
23	20:15	-	19,7	7,0	6,40	8:30	19,0	20,1	7,1	2,9	0,0
24	09:00	19,0	18,1	7,3	7,00	15:00	25,1	20,8	7,2	4,1	0,0
25	06:00	-	18,1	7,2	6,80	9:40	20,4	20,0	7,1	3,5	0,0
26	06:15	-	18,8	7,0	6,98	9:30	20,4	19,0	6,9	2,2	2,0
27	19:30	-	18,6	7,2	6,90	9:00	17,5	17,9	7,1	7,1	2,2
28	18:30	-	18,9	7,1	4,90	11:00	19,2	19,5	7,1	2,3	21,3
29	06:15	-	17,7	7,1	7,12	9:30	16,1	18,8	7,1	3,2	0,0
30	06:15	-	17,9	7,2	7,44	9:30	19,0	19,5	7,0	3,5	0,0
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÍN.				-	4,5				4,1	2,0	0,0
MÉD.				-	6,5				7,0	3,3	2,1
MÁX.				-	8,0				7,2	7,1	22,4
											TOTAL
											62,9

(DPT-DF)

Tecnólogo José Maria Sanglade Marchiori
Departamento de Produção e Tratamento