

## REQUISIÇÃO N.º 2020/002415 – UNIFORMES OPERACIONAIS

### TERMO DE REFERÊNCIA

- 1.Registro de Preços – 12 Meses
- 2.Aquisição de uniformes – Operacional Interno e Externo
- 3.Material objeto; Uniformes Operacionais Externos e Internos; Peça.
- 4.O Material deve atender rigorosamente às características exigidas pelo SEMAE.
- 5.Os uniformes deverão ser fornecidos atendendo às respectivas especificações técnicas de descritivos, costuras, aviamentos, etiquetas, embalagens, tamanhos, medidas, logotipos, cores e demais exigências dos anexos, bem como o disposto na Resolução n.º 02 da CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
  - 5.1. A Licitante vencedora, **deverá apresentar amostra** do item adjudicado em até 10 (dez) dias após o certame licitatório, anterior a emissão/assinatura do ajuste, a amostra não necessita de aplicação da marca SEMAE, contudo, deverá estar em consonância à todas as características técnicas do uniforme.
- 6.As operações de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da Contratada.
- 7.Os uniformes deverão ser **entregues** no Setor de Almoxarifado do SEMAE, situado à **Rua Dr. Otávio Teixeira Mendes n.º 2215, em Piracicaba/SP**, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h às 11h ou das 13h às 16 horas.
- 8.A entrega deverá ser efetuada em até **30 (trinta) dias do pedido de fornecimento**.
- 9.Caso necessário, as definições de quantidades dos modelos feminino e masculino estarão nas autorizações de fornecimento.
- 10.Quando da entrega, os uniformes devem estar em perfeitas condições de utilização e as embalagens não danificadas.
- 11.As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível). Embalagem coletiva por tipo de uniforme em caixa de papelão com as devidas identificações.
- 12.Após a entrega, será feita conferência por amostragem (10%), para verificação das características, tolerâncias de medidas, qualidade, e condições dos uniformes. Caso permaneçam dúvidas, as amostras serão enviadas a laboratórios credenciados para análises necessárias.
  - 12.1. **Na constatação de irregularidades, todo o lote será devolvido**, devendo ser **reposto** num prazo máximo de **10 (dez) dias após a notificação** da devolução.
- 13.A Contratada fica obrigada a dar **garantia** integral por no mínimo **um ano**, contra qualquer defeito de fabricação, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pelo SEMAE.
  - 13.1. Nesse caso, as novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverão ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas.
  - 13.2. Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre o produto, quando se constatar que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligência de preposto do SEMAE.
- 14.A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tão somente, que o SEMAE está de acordo com a quantidade do produto, sendo o seu recebimento condicionado às análises técnicas necessárias à aferição da qualidade e características dos produtos.
- 15.O faturamento deverá ser feito de acordo com a quantidade efetivamente entregue, através de documento fiscal eletrônico com as informações da modalidade e o número da licitação; número do contrato; número da autorização de fornecimento; o banco, número da agência e da conta corrente da contratada.
16. O pagamento dar-se-á por entrega do material e em consonância aos itens supracitados do presente termo de referência.

Piracicaba, 15 de outubro de 2020.

**Douglas Sarti Toledo**

Setor de Almoxarifado  
Planejamento e Controle de Materiais  
Qualidade e Recebimento





### Camiseta Masculina

**Material**  
Tecido profissional, misto,  
67% poliéster e 33% viscose,  
165 g/m<sup>2</sup>,

**Cor**  
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

**Marca SEMAE**  
Serigrafada no peito, lado esquerdo,  
1 cor - branco, 7 cm

**Modelo**  
Manga curta, com gola careca





### Camiseta Feminina

**Material**  
Tecido profissional, misto,  
67% poliéster e 33% viscose,  
165 g/m<sup>2</sup>,


**Cor**  
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

**Marca SEMAE**  
Serigrafada no peito, lado esquerdo,  
1 cor - branco, 7 cm

**Modelo**  
Manga curta, com gola careca




## Calça



**Material**  
Tecido profissional, "terbrim",  
67% poliéster e 33% algodão  
em sarja 3x1E, 240 g/m<sup>2</sup>

**Cor**  
Azul-marinho, Pantone 19-4010TP

**Marca SEMAE**  
Bordada, do lado direito  
bolso lateral, 1 cor - branco, 7 cm



**Modelo**  
Operacional 1/2 elástico

**Frente**  
Dois bolsos chapados,  
fechamento frontal com botão e zíper

## Calça

**Descrição:**

- Cós posição entre 4 e 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper metálico, 2 bolsos frontais chapados e 1 bolso cargo tipo fole portinhola com fechamento total através de velcro, fecho de contato, na lateral direita (de quem veste). Traseiro com palas e 2 bolsos cargos tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento total através do fecho de contato, velcro, toda extensão da tampa.

**Costuras:**

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas. Todas as costura devem ser reforçadas.
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos e zíper.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros e barra das pernas.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfilantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper **metálico** com cadarço na cor do tecido.
- Botão 4 furos de 14mm (+/- 02 mm) de diâmetro na cor do tecido ou transparente.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confeção conforme CONMETROresolução n° 2.

**Embalagem:**



- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

### Camiseta Masculina Tipo Polo

**Material**  
Tecido profissional, misto,  
67% poliéster e 33% viscose,  
165 g/m<sup>2</sup>,

**Cor**  
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

**Marca SEMAE**  
Serigrafada no bolso,  
lado esquerdo, 1 cor - branco, 7 cm



**Modelo**  
Manga longa, com gola Polo  
Punhos, gola e borda do bolso preto

**Frente**  
Fechamento frontal com botão de pressão,  
bolso externo na altura do peito,  
do lado esquerdo, faixa refletiva,  
conforme NBR 15292,  
abaixo da linha do bolso

**Costas**  
continuação da faixa refletiva

**Descrição:**

- Camisa estilo polo com gola , abertura frontal parcial com vista de 2 botões de pressão, mangas longas com punho em malha, costas em tecido único, Aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais, 1 bolso chapado 5 ou 6 cantos.
- Aplicação de logotipo, serigrafado, na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações do SEMAE Aplicação de faixas refletivas conforme NBR 15292 abaixo da linha do bolso, com ou sem tecido refletivo, fixado em máquina reta 2 agulhas paralelas em toda a extensão das faixas.

**Costuras:**

- Em máquina galoneira com trançador para fechamento dos ombros e fixação das mangas. Todas as costura devem ser reforçadas
- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfilantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 4,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão de pressão de 13 ou 14 mm da cor do tecido ou preto.
- Gola, punho e topo do bolso, borda superior, em malha na cor preta.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de garantia de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lava gem, identificação da Confeção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

## Camiseta Masculina Tipo Polo

**Material**

Tecido profissional, misto, 67% poliéster e 33% viscose, 165 g/m<sup>2</sup>,

**Cor**

Azul-royal, Pantone 19-3952TP

**Marca SEMAE**

Serigrafada no bolso, lado esquerdo, 1 cor - branco, 7 cm

**Modelo**

Manga longa, com gola Polo Punhos, gola e borda do bolso preto

**Frente**

Fechamento frontal com botão de pressão, bolso externo na altura do peito, do lado esquerdo, faixa refletiva, conforme NBR 15292, abaixo da linha do bolso

**Costas**



continuação da faixa refletiva

### Camiseta Feminina Tipo Polo

**Material**  
Tecido profissional, misto,  
67% poliéster e 33% viscose,  
165 g/m<sup>2</sup>,

**Cor**  
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

**Marca SEMAE**  
Serigrafada no bolso,  
lado esquerdo, 1 cor - branco, 7 cm



**Modelo**  
Manga longa, com gola Polo  
Punhos, gola e borda do bolso preto

**Frente**  
Fechamento frontal com botão de pressão,  
bolso externo na altura do peito,  
do lado esquerdo, faixa refletiva,  
conforme NBR 15292,  
abaixo da linha do bolso

**Costas**  
continuação da faixa refletiva

**Descrição:**

- Camisa estilo polo com gola , abertura frontal parcial com vista de 2 botões de pressão, mangas longas com punho em malha , costas em tecido único, Aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais, 1 bolso chapado 5 ou 6 cantos.
- Aplicação de logotipo, serigrafado, na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações do SEMAE Aplicação de faixas refletivas conforme NBR 15292 abaixo da linha do bolso, com ou sem tecido refletivo, fixado em máquina reta 2 agulhas paralelas em toda a extensão das faixas.

## Camiseta Feminina Tipo Polo

**Material**

Tecido profissional, misto, 67% poliéster e 33% viscose, 165 g/m<sup>2</sup>,

**Costuras:**

- Em máquina galoneira com trançador para fechamento dos ombros e fixação das mangas. Todas as costura devem ser reforçadas
- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 4,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos,
- fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão de pressão de 13 ou 14 mm da cor do tecido ou preto.
- Gola, punho e topo do bolso, borda superior, em malha na cor preta.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de garantia de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lava gem, identificação da Confeção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Cor**  
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

**Marca SEMAE**

Serigrafada no bolso, lado esquerdo, 1 cor - branco, 7 cm

**Modelo**

Manga longa, com gola Polo  
Punhos, gola e borda do bolso preto


**Frente**

Fechamento frontal com botão de pressão, bolso externo na altura do peito, do lado esquerdo, faixa refletiva, conforme NBR 15292, abaixo da linha do bolso

**Costas**

continuação da faixa refletiva


## Calça



**Material**  
Tecido profissional, "terbrim",  
67% poliéster e 33% algodão  
em sarja 2x1E, 221 g/m<sup>2</sup>

**Cor**  
Azul-marinho, Pantone 19-4010TP

**Marca SEMAE**  
Bordada, do lado direito  
bolso lateral, 1 cor - branco, 7 cm



**Modelo**  
Operacional ½ elástico

**Frente**  
Dois bolsos chapados,  
fechamento frontal com botão e zíper  
aplicação de faixa refletiva, conforme  
NBR 15292, nas pernas, abaixo da  
linha do bolso lateral

**Atrás**  
Cós ½ elástico, dois bolsos cargo prego fêmea com  
palas e um bolso lateral tipo cargo, todos com  
lapela e velcro para fechamento, aplicação de faixa  
refletiva abaixo da linha do bolso lateral

## Calça

**Descrição:**

- Cós posição entre 4 e 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper metálico, 2 bolsos frontais chapados e 1 bolso cargo tipo fole portinhola com fechamento total através de velcro, fecho de contato, na lateral direita (de quem veste). Traseiro com palas e 2 bolsos cargos tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento total através do fecho de contato, velcro, toda extensão da tampa. Aplicação de faixa refletiva conforme NBR 15292 em cada perna na frente e costa abaixo da linha do bolso lateral.

**Costuras:**

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas. Todas as costura devem ser reforçadas
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos e zíper.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros e barra das pernas.
- Travetes nas ex tremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfilantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper **metálico** com cadarço na cor do tecido.
- Botão 4 furos de 14mm (+/- 02 mm) de diâmetro na cor do tecido ou transparente.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução n° 2.

**Embalagem:**



- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

Bermuda

**Material**  
Tecido nylon tipo tactel  
85% nylon e 15% algodão

**Cor**  
Preto

**Marca SEMAE**  
Serigrafada no bolso,  
1 cor - branco, 7 cm



**Modelo**  
Tradicional operacional,  
comprimento até o joelho,  
com elástico reforçado  
e marfil na cintura, com  
sunga com elástico nas  
pernas, um bolso traseiro  
no lado direito, costura  
reforçada em toda a  
bermuda, emblema do SEMAE  
serigrafado na cor branca no  
centro do bolso traseiro.  
Todas as costuras devem  
ser duplas e reforçadas


### Boné

**Material**  
Tecido profissional, brim,  
100% algodão, armação  
em sarja 3x1, 260 g/m<sup>2</sup>


**Cor**  
Azul-marinho, Pantone 19-4010TP

**Marca SEMAE**  
Bordada 1 cor - branco,  
5 cm

**Modelo**  
Aba com 4 costuras, regulador  
em tecido, fivela de metal



As características técnicas quanto às cores e materiais são referência, portanto, variações poderão ocorrer conforme cada fornecedor e matéria empregada na produção das peças. Em virtude disso, a apresentação de amostra da peça antes da produção é obrigatória.




12 cm



13,5 cm

Bolso masculino



7 cm



50

Bolso feminino

9 cm




10,5 cm



5 cm

## Camisa, Camiseta e Jaqueta



A)COLARINHO: De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e o colarinho abertos (exceto para jaquetas).

B)BUSTO / TÓRAX: Da parte inferior de uma cava à outra, com a camisa / camiseta / jaqueta abotoada.

C)COSTAS (ombro a ombro): De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).

D)MANGAS LONGAS: Da parte da junção com o ombro até o final do punho.

E)MANGAS CURTAS: Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).


F)CONTORNO DE CAVA: Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).

G)COMPRIMENTO: Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).

H)MANGAS RAGLÃ: Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).

Quando as blusas / camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas. Todas as medidas devem ser tomadas com a peça sobre base fixa e plana, e evitando-se dobras e rugas.

Calça



A)CINTURA: Sobre o cós, com a calça abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.

B)QUADRIL: A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado, medir de um lado a outro do quadril); quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.

C)ENTREPERNAS: Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.

D)ILHARGAS SEM CÓS: Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.

E)COXA: Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).

F)GANCHO DIANTEIRO: Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos na entrepernas.

G)GANCHO TRASEIRO: Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos na entrepernas.

H)JOELHO: Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.

I)BARRA DA PERNA: De uma extremidade a outra na barra da perna.

Todas as medidas devem ser tomadas com a peça sobre base fixa e plana, e evitando-se dobras e rugas.

Camisa operacional  
masculina  
manga longa

| ITENS              | TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS |      |      |      |      |      |    |      |    |      |      |      |    |      |      |      |    |
|--------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|----|------|----|------|------|------|----|------|------|------|----|
|                    | NUMERAÇÃO<br>TOLERÂNCIAS             | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50 | 52   | 54 | 56   | 58   | 60   | 62 | 64   | 66   | 68   | 70 |
| Tórax              | De -1 a +1                           | 50   | 52   | 54   | 56   | 58   | 60 | 62   | 64 | 66   | 68   | 70   | 72 | 74   | 76   | 78   | 80 |
|                    | De -1 a +1                           | 42,5 | 44   | 45,5 | 47   | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56   | 57,5 | 59 | 60,5 | 62   | 63,5 | 65 |
| Mang. longa canhão | De -1 a +1                           | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62 | 63   | 64 | 65   | 65   | 65   | 65 | 65   | 65   | 65   | 65 |
|                    | De -1 a +1                           | 25   | 25,5 | 26   | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30   | 30,5 | 31,5 | 32 | 33   | 33,5 | 34,5 | 35 |
| Comprimento        | De -1 a +1                           | 64,5 | 66   | 67,5 | 69   | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78   | 79,5 | 81 | 82,5 | 84   | 85,5 | 87 |

Calça operacional  
masculina

| ITENS                   | TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                         | NUMERAÇÃO<br>TOLERÂNCIAS             | 34    | 36   | 38    | 40   | 42    | 44   | 46    | 48   | 50    | 52   | 54    | 56   | 58    | 60   |
| Cintura c/ 1/2 elástico | De -1,5 a +1,5                       | 39    | 41   | 43    | 45   | 47    | 49   | 51    | 53   | 55    | 57   | 59    | 61   | 63    | 65   |
|                         | De -1 a +1                           | 47    | 49   | 51    | 53   | 55    | 57   | 59    | 61   | 63    | 65   | 67    | 69   | 71    | 73   |
| Coxa                    | De -1 a +1                           | 30    | 31   | 32    | 33   | 34    | 35   | 36    | 37   | 38    | 39   | 40    | 41   | 42    | 43   |
|                         | De -0,5 a +0,5                       | 22    | 22,5 | 23    | 23,5 | 24    | 24,5 | 25    | 25,5 | 26    | 26,5 | 27    | 27,5 | 28    | 28,5 |
| Gancho traseiro         | De -0,5 a +0,5                       | 34    | 34,5 | 35    | 35,5 | 36    | 36,5 | 37    | 37,5 | 38    | 38,5 | 39    | 39,5 | 40    | 40,5 |
|                         | De -1,5 a +1,5                       | 85    | 85   | 85    | 85   | 85    | 85   | 85    | 85   | 85    | 85   | 85    | 85   | 85    | 85   |
| Ilhargas s/ cóis        | De -1,5 a +1,5                       | 104,5 | 105  | 105,5 | 106  | 106,5 | 107  | 107,5 | 108  | 108,5 | 109  | 109,5 | 110  | 110,5 | 111  |
|                         | De -0,5 a +0,5                       | 22    | 22,5 | 23,5  | 24   | 25    | 25,5 | 26    | 27   | 27,5  | 28,5 | 29    | 29,5 | 30    | 30,5 |
| Barra da calça          | De -0,5 a +0,5                       | 22    | 22,5 | 23    | 23,5 | 24    | 24,5 | 25    | 25,5 | 26    | 26,5 | 27    | 27,5 | 28    | 28,5 |

Bermuda

| ITENS                 | TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                       | NUMERAÇÃO<br>TOLERÂNCIAS             | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   |  |
| Cintura               | De -1 a +1                           | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   |  |
|                       | De -2 a +2                           | 30   | 30   | 34   | 38   | 42   | 46   | 50   | 54   | 58   | 62   | 66   | 70   |  |
| Cintura relaxada      | De -1 a +1                           | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   |  |
|                       | De -2 a +2                           | 30   | 30   | 34   | 38   | 42   | 46   | 50   | 54   | 58   | 62   | 66   | 70   |  |
| Quadril               | De -1 a +1                           | 46   | 46   | 50   | 54   | 54   | 54   | 58   | 62   | 62   | 62   | 66   | 66   |  |
|                       | De -1 a +2                           | 22   | 22   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   |  |
| Entrepernas s/ barras | De -1 a +1                           | 39,5 | 39,5 | 43,5 | 43,5 | 44,5 | 44,5 | 45,5 | 45,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |  |
|                       | De -1 a +2                           | 39,5 | 39,5 | 43,5 | 43,5 | 44,5 | 44,5 | 45,5 | 45,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |  |

Camisa operacional  
masculina  
manga curta

| ITENS            | TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS |      |      |      |      |      |    |      |    |      |      |      |    |      |      |      |
|------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|----|------|----|------|------|------|----|------|------|------|
|                  | 40                                   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52 | 54   | 56 | 58   | 60   | 62   | 64 | 66   | 70   |      |
|                  | NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS                |      |      |      |      |      |    |      |    |      |      |      |    |      |      |      |
| Tórax            | De -1 a +1                           | 50   | 52   | 54   | 56   | 58   | 60 | 62   | 64 | 66   | 68   | 70   | 72 | 74   | 76   | 80   |
| Costas           | De -1 a +1                           | 42,5 | 44   | 45,5 | 47   | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56   | 57,5 | 59 | 60,5 | 62   | 63,5 |
| Manga curta      | De -0,5 a +0,5                       | 21,5 | 22   | 22,5 | 23   | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26   | 27,5 | 28 | 28,5 | 29   | 29,5 |
| Contorno de cava | De -1 a +1                           | 25   | 25,5 | 26   | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30   | 30,5 | 31,5 | 32 | 33   | 33,5 | 34,5 |
| Comprimento      | De -1 a +1                           | 64,5 | 66   | 67,5 | 69   | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78   | 79,5 | 81 | 82,5 | 84   | 85,5 |

Jaleco masculino

| ITENS             | TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |  |
|-------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|
|                   | 40                                   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   | 58    | 60    | 62    |       |  |
|                   | NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |  |
| Tórax             | De -1 a +1                           | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5  | 69,5  | 71,5  | 73    |  |
| Costas            | De -1 a +1                           | 43,5 | 45   | 46,5 | 48   | 49,5 | 51   | 52,5 | 54   | 55,5  | 57    | 58,5  | 60    |  |
| Contorno de cava  | De -1 a +1                           | 26   | 26,5 | 27   | 27,5 | 28,5 | 29   | 29,5 | 30,5 | 31    | 31,5  | 32,5  | 33    |  |
| Comp. metade coxa | De -1 a +1                           | 88,5 | 90   | 91,5 | 93   | 94,5 | 96   | 97,5 | 99   | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |  |



55