



DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

| Objeto: MONITOR LED 18,5 POLEGADAS | |
|--|---|
| Condições: Monitor padrão LED 18,5 polegadas, novo, sem uso anterior e em linha de produção ativa, sem previsão de encerramento até a data da entrega do objeto proposto. | |
| Especificações mínimas | |
| 1. Tamanho, tipo do painel e base | 1.1. Deverá possuir o tamanho da tela de 18,5 polegadas, no mínimo; 1.2. Deverá ser retroiluminado por Leds; 1.3. Deverá ser widescreen e o tamanho da imagem visível (diagonal) deverá ter no mínimo 47 cm; 1.4. Deverá possuir base ajustável, que permita ajustes na altura, rotação e inclinação; |
| 2. Resolução, ângulo de visão e tempo de resposta | 2.1. Deverá possuir resolução mínima de 1366 x 768 pontos por polegada no modo gráfico, com suporte a 16 milhões de cores; 2.2. Deverá possuir brilho de, no mínimo, 250 cd/m ² ; 2.3. Deverá possuir contraste dinâmico de, no mínimo, 10.000.000:1; 2.4. Deverá possuir ângulo de visão horizontal entre 170° e 178° e vertical entre de 160° e 178°; 2.5. Deverá possuir tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; |
| 3. Conexões e energia | 3.1. Deverá possuir, no mínimo, 01 porta VGA, 01 porta HDMI e 01 porta Display Port; 3.2. A fonte de alimentação deverá ser interna, com tensão de entrada de 100 a 240V - 50/60 Hz; |
| 4. Garantia | 4.1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia de no mínimo 01 (um) ano, prestada pelo fabricante, fornecedor ou rede de assistência técnica devidamente autorizada; |
| 5. Condições de recebimento | 5.1. O equipamento deverá ser entregue devidamente embalado, com cabos de energia, VGA, HDMI e Display Port, com seu respectivo manual e certificado de garantia; 5.2. Em caso de constatação de defeito ou desconformidade do produto, quando da verificação pós-entrega, o fornecedor deverá substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da data do comunicado do SEMAE; |
| 6. Prazo, local e horário de entrega | 6.1. Prazo de entrega em até 30 (trinta) dias a partir da data do recebimento do pedido de fornecimento; 6.2. Local de entrega: Rua XV de novembro, nº 2.200, Bairro Alto, Piracicaba, SP, 1º andar, Divisão de Tecnologia da Informação; 6.3. Horário de entrega: segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8 às 16h. |


José Odivaldo Chitolina Junior
Divisão de Tecnologia da Informação



DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

| Objeto: MONITOR LED 21,5 POLEGADAS | |
|--|--|
| Condições: Monitor padrão LED 21,5 polegadas, novo, sem uso anterior e em linha de produção ativa, sem previsão de encerramento até a data da entrega do objeto proposto. | |
| Especificações mínimas | |
| 1. Tamanho, tipo do painel e base | 1.1. Deverá possuir o tamanho da tela de 21,5 polegadas, no mínimo; 1.2. Deverá ser retroiluminado por Leds; 1.3. Deverá ser widescreen e o tamanho da imagem visível (diagonal) deverá ter no mínimo 54,6 cm; 1.4. Deverá possuir base ajustável, que permita ajustes na altura, rotação e inclinação; |
| 2. Resolução, ângulo de visão e tempo de resposta | 2.1. Deverá possuir resolução mínima de 1920 x 1080 pontos por polegada no modo gráfico, com suporte a 16 milhões de cores; 2.2. Deverá possuir brilho de, no mínimo, 250 cd/m ² ; 2.3. Deverá possuir contraste dinâmico de, no mínimo, 10.000.000:1; 2.4. Deverá possuir ângulo de visão horizontal entre 170° e 178° e vertical entre de 160° e 178°; 2.5. Deverá possuir tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; |
| 3. Conexões e energia | 3.1. Deverá possuir, no mínimo, 01 porta VGA, 01 porta HDMI e 01 porta Display Port; 3.2. A fonte de alimentação deverá ser interna, com tensão de entrada de 100 a 240V - 50/60 Hz; |
| 4. Garantia | 4.1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia de no mínimo 01 (um) ano, prestada pelo fabricante, fornecedor ou rede de assistência técnica devidamente autorizada; |
| 5. Condições de recebimento | 5.1. O equipamento deverá ser entregue devidamente embalado, com cabos de energia, VGA, HDMI e Display Port, com seu respectivo manual e certificado de garantia; 5.2. Em caso de constatação de defeito ou desconformidade do produto, quando da verificação pós-entrega, o fornecedor deverá substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da data do comunicado do SEMAE; |
| 6. Prazo, local e horário de entrega | 6.1. Prazo de entrega em até 30 (trinta) dias a partir da data do recebimento do pedido de fornecimento; 6.2. Local de entrega: Rua XV de novembro, n° 2.200, Bairro Alto, Piracicaba, SP, 1° andar, Divisão de Tecnologia da Informação; 6.3. Horário de entrega: segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8 às 16h. |


José Odivaldo Chitolina Junior
Divisão de Tecnologia da Informação





DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

| Objeto: MONITOR LED 27 POLEGADAS | |
|---|---|
| Condições: Monitor curvo LED 27 polegadas, novo, sem uso anterior e em linha de produção ativa, sem previsão de encerramento até a data da entrega do objeto proposto. | |
| Especificações mínimas | |
| 1. Tamanho, tipo do painel e base | 1.1. Deverá possuir o tamanho da tela de 27 polegadas, no mínimo; 1.2. Deverá ser retroiluminado por Leds; 1.3. Deverá ser widescreen curvo e o tamanho da imagem visível (diagonal) deverá ter no mínimo 68,6 cm; 1.4. A curvatura da tela deverá ser de, no máximo, 1800R; 1.5. Deverá possuir base fixa, com inclinação ajustável de -2° (± 2°) a 20° (± 2°); |
| 2. Resolução, ângulo de visão e tempo de resposta | 2.1. Deverá possuir resolução mínima de 1920 x 1080 pontos por polegada no modo gráfico, com suporte a 16 milhões de cores; 2.2. Deverá possuir brilho de, no mínimo, 250 cd/m ² ; 2.3. Deverá possuir contraste estático de, no mínimo, 3000:1; 2.4. Deverá possuir ângulo de visão horizontal e vertical de 178°; 2.5. Deverá possuir tempo de resposta de, no máximo, 4 ms; |
| 3. Conexões e energia | 3.1. Deverá possuir, no mínimo, 01 porta VGA, 01 porta HDMI e 01 porta Display Port; 3.2. A fonte de alimentação deverá ser externa, com tensão de entrada de 100 a 240V - 50/60 Hz; |
| 4. Garantia | 4.1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia de no mínimo 01 (um) ano, prestada pelo fabricante, fornecedor ou rede de assistência técnica devidamente autorizada; |
| 5. Condições de recebimento | 5.1. O equipamento deverá ser entregue devidamente embalado, com cabos de energia, VGA, HDMI e Display Port, com seu respectivo manual e certificado de garantia; 5.2. Em caso de constatação de defeito ou desconformidade do produto, quando da verificação pós-entrega, o fornecedor deverá substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da data do comunicado do SEMAE; |
| 6. Prazo, local e horário de entrega | 6.1. Prazo de entrega em até 30 (trinta) dias a partir da data do recebimento do pedido de fornecimento; 6.2. Local de entrega: Rua XV de novembro, n° 2.200, Bairro Alto, Piracicaba, SP, 1° andar, Divisão de Tecnologia da Informação; 6.3. Horário de entrega: segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8 às 16h. |


José Odivaldo Chitolina Junior
Divisão de Tecnologia da Informação





DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

| Objeto: MICROCOMPUTADOR, TECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR | |
|---|---|
| Condições: Microcomputador novo (sem monitor e sem sistema operacional), desktop tipo PC para aplicações básicas, sem uso anterior e em linha de produção ativa, sem previsão de encerramento até a data da entrega do objeto proposto | |
| Especificações mínimas | |
| 1. Gabinete | 1.1. Tipo indiferente, com orientação horizontal ou vertical; 1.2. Trazer identificação inequívoca de fabricante (marca) e modelo; |
| 2. Placa mãe | 2.1. Placa mãe ou chipset deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ou do mesmo fabricante do processador; 2.2. Possuir barramento compatível com tecnologia do processador ofertado; 2.3. Mínimo de 02 (dois) conectores internos para discos SATA ou superior; 2.4. Suportar tecnologia Dual Channel Memory; |
| 3. Processador | 3.1. Processador de arquitetura x86 com suporte a 32 (trinta e dois) e 64 (sessenta e quatro) bits; 3.2. 04 (quatro) núcleos de processamento com frequência de operação interna mínima de 3,4 GHz (três ponto quatro gigahertz) cada e cache de 3MB (três megabytes); |
| 4. BIOS | 4.1 A sequência de inicialização do equipamento deverá ser definida pelo usuário, devendo contar com as opções de ser via CDROM e disco rígido; |
| 5. Conectividade | 5.1. Possuir conectores no padrão P2 estéreo para Line-in, Mic-in e Line-out e Headphone-out; 5.2. Possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas USB 2.0 ou superior; |
| 6. Interface de rede | 6.1. Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede, padrão RJ-45, compatível com Ethernet, sendo do tipo "onboard" ou através de placa adaptadora; 6.2. Possuir velocidades de comunicação de 10/100/1000Mbps (dez, cem, mil megabits por segundo); |
| 7. Controladora de vídeo | 7.1. Integrada e possuir, no mínimo: 1 (uma) conexão para monitor no padrão VGA e 1 (uma) conexão para monitor no padrão HDMI; |
| 8. Memória RAM | 8.1. Mínimo de 8GB (oito gigabytes) de memória RAM instalados na placa principal em único soquete; 8.2. Expansível a, no mínimo, 16 GB (dezesesseis gigabytes) de memória na placa principal; 8.3. Tipo DDR-4 e possuir, no mínimo, 2400MHz (dois mil e quatrocentos megahertz) de velocidade de comunicação com o barramento principal; 8.4. Mínimo de 2 (dois) soquetes na placa principal do equipamento; |
| 9. Disco rígido | 9.1. Mínimo de 1 (um) disco interno, tipo SSD; 9.2. Mínimo de 240 GB (duzentos e quarenta gigabytes) de espaço; 9.3. Marca homologada pelo fabricante do equipamento ofertado; |
| 10. Teclado | 10.1. Fornecer 01 (um) teclado padrão português norma ABNT2; 10.2. Possuir cabo de sinal com conector padrão PS/2 Mini-Din ou USB, conforme disponível na placa principal, sendo que a conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador; 10.3. A marca deverá ser igual a do fabricante do equipamento ofertado; |
| 11. Mouse | 11.1. Fornecer 01 (um) mouse do tipo óptico junto com mouse pad; 11.2. Resolução mínima de 1000ppp (mil pontos por polegadas); 11.3. Possuir cabo de sinal com conector padrão PS/2 Mini-Din ou |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| | | |
|---------------------------------------|----|---|
| | | USB, conforme disponível na placa principal, sendo que a conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador; |
| 12. Fonte | | 12.1. Deverá ser interna, compatível ao gabinete e placa mãe ofertados; 12.2. Possuir a capacidade de suportar a configuração máxima (todos e ao mesmo tempo) dos periféricos e acessórios suportados pelo o microcomputador ofertado; 12.3. Possuir seleção automática de entrada de tensão, sendo compatível com as voltagens nominais de 110 (cento e dez) a 220V (duzentos e vinte volts); |
| 13. Padronização requerida | | 13.1. Os componentes internos ao gabinete deverão ser montados, homologados e testados (individualmente e em conjunto) pelo fabricante, ou seja, não será aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do microcomputador; 13.2. O gabinete, teclado e mouse deverão ser todos da mesma cor e tonalidade; 13.3. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados e com seus respectivos manuais e certificados de garantia; |
| 14. Garantia hardware | do | 14.1. O conjunto de equipamento ofertado deverá possuir garantia de <u>no mínimo 03 (três) anos</u> , prestada pelo fabricante ou rede de assistência técnica devidamente autorizada; 14.2. Durante a garantia deverão ser substituídas, sem nenhum ônus adicional, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado; |
| 15. Estabilizador | | 15.1. Potência mínima de 300 VA (trezentos Volts/Amper); 15.2. Tensão de entrada 110/220V (cento e dez, duzentos e vinte volts) e saída 110V (cento e dez volts); 15.3. Possuir filtro de linha interno; 15.4. Possuir led no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; |
| 16. Condições de recebimento | | 16.1. Em caso de constatação de defeito ou desconformidade do produto, quando da verificação pós-entrega, o fornecedor deverá substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da data do comunicado do SEMAE. |
| 17. Prazo, local e horário de entrega | | 17.1. Prazo de entrega em até 30 (trinta) dias a partir da data do recebimento do pedido de fornecimento; 17.2. Local de entrega: Rua XV de novembro, nº 2.200, Bairro Alto, Piracicaba, SP, 1º andar, Divisão de Tecnologia da Informação; 17.3. Horário de entrega: segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8 às 16h; |


José Odivaldo Chitolina Junior
Divisão de Tecnologia da Informação