



DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: Outubro/2019

DIA	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	10:30	-	23,4	7,2	5,48	9:30	23,9	23,9	7,2	3,8	0,0
2	08:10	-	24,4	7,2	4,59	9:00	28,0	24,7	7,2	3,6	0,0
3	08:50	-	25,2	7,3	4,83	9:00	27,3	25,8	7,3	4,3	0,0
4	11:15	29,0	25,0	7,3	5,56	9:00	22,0	24,7	7,4	3,4	0,0
5	07:00	-	26,9	7,0	5,42	6:00	23,2	25,2	7,5	2,0	0,0
6	10:00	-	26,0	7,4	5,45	14:00	32,0	32,5	7,3	2,1	0,0
7	08:50	-	24,9	7,2	7,15	10:30	25,8	26,2	7,3	4,1	1,0
8	08:35	-	25,3	7,2	5,49	9:00	22,0	25,6	7,3	3,3	0,0
9	18:40	30,0	25,4	7,3	3,95	9:00	23,2	24,3	7,5	3,1	5,9
10	08:00	-	23,2	7,0	4,47	9:00	23,9	24,2	7,4	2,0	0,5
11	08:20	-	24,4	6,9	4,39	9:00	25,3	25,1	7,0	2,9	0,0
12	15:00	-	28,2	7,2	5,19	9:00	27,0	26,9	7,2	2,5	0,0
13	07:00	-	26,7	7,1	4,95	10:00	29,9	26,7	7,3	3,4	0,0
14	10:20	-	26,9	7,0	4,45	9:00	28,0	27,0	7,2	3,5	0,0
15	08:05	-	27,1	7,2	4,60	9:00	26,9	25,6	7,2	3,6	0,0
16	07:30	-	25,8	7,1	5,00	8:00	21,0	25,8	7,2	2,9	0,0
17	08:30	-	26,1	7,1	4,83	9:20	27,4	26,0	7,3	3,7	0,0
18		-				8:30	24,0	27,1	7,3	5,3	0,0
19	20:00	-	26,2	7,0	2,80	0:00	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
20	20:00	-	26,4	7,1	2,70	9:00	24,7	26,3	7,3	2,4	0,0
21	07:40	-	24,6	7,2	3,76	10:00	21,3	25,2	7,3	3,3	0,0
22	08:00	-	24,5	7,2	4,51	8:00	19,0	24,6	7,4	3,0	0,5
23	07:10	-	24,1	7,1	4,93	10:30	26,1	25,6	7,3	5,6	0,0
24	14:15	-	26,5	6,7	3,45	9:00	25,3	26,0	7,3	5,0	0,0
25	09:10	34,0	26,0	6,9	3,87	9:45	27,6	26,9	7,5	4,0	0,0
26		-				9:00	25,5	27,0	7,3	3,8	0,0
27	07:00	-	27,4	7,0	3,66	10:00	29,8	28,1	7,5	4,1	0,0
28	15:15	-	29,5	7,1	4,87	9:00	26,0	27,1	7,3	3,0	2,9
29	15:05	-	28,7	7,0	2,43	10:00	29,0	27,8	-	3,6	0,0
30	08:30	-	27,1	6,9	2,66	9:00	27,9	27,9	7,4	2,4	0,0
31	13:30	-	28,8	6,9	2,90	-	-	-	-	-	10,5
MÍN.				-	2,4				0,0	0,0	0,0
MÉD.				-	4,4				7,1	3,3	1,0
MÁX.				-	7,2				7,5	5,6	10,9
											TOTAL
											32,2

(DPT-DF)

Tecnólogo José Maria Sanglade Marchiori
 Departamento de Produção e Tratamento