



Camiseta Masculina

Material
Tecido profissional, misto,
67% poliéster e 33% viscose,
165 g/m²,

Cor
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

Marca SEMAE
Serigrafada no peito, lado esquerdo,
1 cor - branco, 7 cm

Modelo
Manga curta, com gola careca




Camiseta Feminina

Material
Tecido profissional, misto,
67% poliéster e 33% viscose,
165 g/m²,

Cor
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

Marca SEMAE
Serigrafada no peito, lado esquerdo,
1 cor - branco, 7 cm

Modelo
Manga curta, com gola careca



Calça



Material
Tecido profissional, "terbrim",
67% poliéster e 33% algodão
em sarja 3x1E, 240 g/m²

Cor
Azul-marinho, Pantone 19-4010TP

Marca SEMAE
Bordada, do lado direito
bolso lateral, 1 cor - branco, 7 cm

Modelo
Operacional 1/2 elástico

Frente
Dois bolsos chapados,
fechamento frontal com botão e zíper





Camiseta Masculina Tipo Polo

Material
Tecido profissional, misto,
67% poliéster e 33% viscose,
165 g/m²,

Cor
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

Marca SEMAE
Serigrafada no bolso,
lado esquerdo, 1 cor - branco, 7 cm



Modelo
Manga longa, com gola Polo
Punhos, gola e borda do bolso preto

Frente
Fechamento frontal com botão de pressão,
bolso externo na altura do peito,
do lado esquerdo, faixa refletiva,
conforme NBR 15292,
abaixo da linha do bolso

Costas
continuação da faixa refletiva

Descrição:

- Camisa estilo polo com gola , abertura frontal parcial com vista de 2 botões de pressão, mangas longas com punho em malha, costas em tecido único, Aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais, 1 bolso chapado 5 ou 6 cantos.
- Aplicação de logotipo, serigrafado, na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações do SEMAE Aplicação de faixas refletivas conforme NBR 15292 abaixo da linha do bolso, com ou sem tecido refletivo, fixado em máquina reta 2 agulhas paralelas em toda a extensão das faixas.

Costuras:

- Em máquina galoneira com trançador para fechamento dos ombros e fixação das mangas. Todas as costura devem ser reforçadas
- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

Pontos por Centímetro: 4,0 a 4,5 em todas as costuras

Aviamentos:

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão de pressão de 13 ou 14 mm da cor do tecido ou preto.
- Gola, punho e topo do bolso, borda superior, em malha na cor preta.

Etiquetas:

- Etiqueta de garantia de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem, identificação da Confeção conforme CONMETRO resolução 2.

Embalagem:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

Camiseta Masculina Tipo Polo

Material
Tecido profissional, misto,
67% poliéster e 33% viscose,
165 g/m²,

Cor
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

Marca SEMAE
Serigrafada no bolso,
lado esquerdo, 1 cor - branco, 7 cm

Modelo
Manga longa, com gola Polo
Punhos, gola e borda do bolso preto

Frente
Fechamento frontal com botão de pressão,
bolso externo na altura do peito,
do lado esquerdo, faixa refletiva,
conforme NBR 15292,
abaixo da linha do bolso



Costas
continuação da faixa refletiva

Camiseta Feminina Tipo Polo

Material
Tecido profissional, misto,
67% poliéster e 33% viscose,
165 g/m²,

Cor
Azul-royal, Pantone 19-3952TP

Marca SEMAE
Serigrafada no bolso,
lado esquerdo, 1 cor - branco, 7 cm



Modelo
Manga longa, com gola Polo
Punhos, gola e borda do bolso preto

Frente
Fechamento frontal com botão de pressão,
bolso externo na altura do peito,
do lado esquerdo, faixa refletiva,
conforme NBR 15292,
abaixo da linha do bolso

Costas
continuação da faixa refletiva

Descrição:

- Camisa estilo polo com gola , abertura frontal parcial com vista de 2 botões de pressão, mangas longas com punho em malha, costas em tecido único, Aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais, 1 bolso chapado 5 ou 6 cantos.
- Aplicação de logotipo, serigrafado, na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações do SEMAE Aplicação de faixas refletivas conforme NBR 15292 abaixo da linha do bolso, com ou sem tecido refletivo, fixado em máquina reta 2 agulhas paralelas em toda a extensão das faixas.

Costuras:

- Em máquina galoneira com trançador para fechamento dos ombros e fixação das mangas. Todas as costura devem ser reforçadas
- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

Pontos por Centímetro: 4,0 a 4,5 em todas as costuras

Aviamentos:

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.

- Botão de pressão de 13 ou 14 mm da cor do tecido ou preto.

- Gola, punho e topo do bolso, borda superior, em malha na cor preta.

Etiquetas:

- Etiqueta de garantia de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

Embalagem:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

Camiseta Feminina Tipo Polo

Material

Tecido profissional, misto, 67% poliéster e 33% viscose, 165 g/m²,

Cor

Azul-royal, Pantone 19-3952TP

Marca SEMAE

Serigrafada no bolso, lado esquerdo, 1 cor - branco, 7 cm

Modelo

Manga longa, com gola Polo
Punhos, gola e borda do bolso preto

Frente

Fechamento frontal com botão de pressão, bolso externo na altura do peito, do lado esquerdo, faixa refletiva, conforme NBR 15292, abaixo da linha do bolso

Costas

continuação da faixa refletiva

Calça

Material
Tecido profissional, "terbrim",
67% poliéster e 33% algodão
em sarja 2x1E, 221 g/m²



Cor
Azul-marinho, Pantone 19-4010TP

Marca SEMAE
Bordada, do lado direito
bolso lateral, 1 cor - branco, 7 cm

Modelo
Operacional 1/2 elástico

Frente
Dois bolsos chapados,
fechamento frontal com botão e zíper
aplicação de faixa refletiva, conforme
NBR 15292, nas pernas, abaixo da
linha do bolso lateral

Atrás
Cós 1/2 elástico, dois bolsos cargo prega fêmea com
palas e um bolso lateral tipo cargo, todos com
lapela e velcro para fechamento, aplicação de faixa
refletiva abaixo da linha do bolso lateral



Calça

Descrição:

- Cós postiço entre 4 e 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper metálico, 2 bolsos frontais chapados e 1 bolso cargo tipo fole portinhola com fechamento total através de velcro, fecho de contato, na lateral direita (de quem veste). Traseiro com palas e 2 bolsos cargos tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento total através do fecho de contato, velcro, toda extensão da tampa.
- Aplicação de faixa refletiva conforme NBR 15292 em cada perna na frente e costa abaixo da linha do bolso lateral.

Costuras:

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas. Todas as costura devem ser reforçadas
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos e zíper.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros e barra das pernas.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfilantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

Aviamentos:

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper **metálico** com cadarço na cor do tecido.
- Botão 4 furos de 14mm (+/- 02 mm) de diâmetro na cor do tecido ou transparente.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

Etiquetas:

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução n° 2.

Embalagem:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

Bermuda

Material



Tecido nylon tipo tactel
85% nylon e 15% algodão

Cor

Preto

Marca SEMAE

Serigrafada no bolso,
1 cor - branco, 7 cm



Modelo

Tradicional operacional, comprimento até o joelho, com elástico reforçado e marril na cintura, com sunga com elástico nas pernas, um bolso traseiro no lado direito, costura reforçada em toda a bermuda, emblema do SEMAE serigrafado na cor branca no centro do bolso traseiro. Todas as costuras devem ser duplas e reforçadas

Boné

Material

Tecido profissional, brim,
100% algodão, armação
em sarja 3x1, 260 g/m²

Cor






Azul-marinho, Pantone 19-4010TP

Marca SEMAE


Bordada 1 cor - branco,
5 cm

Modelo

Aba com 4 costuras, regulador
em tecido, fivela de metal





As características técnicas quanto às cores e materiais são referência, portanto, variações poderão ocorrer conforme cada fornecedor e matéria empregada na produção das peças. Em virtude disso, a apresentação de amostra da peça antes da produção é obrigatória.



12 cm

Bolso masculino




13,5 cm


7 cm

Bolso feminino

9 cm



10,5 cm






5 cm

Masculino

Camisa Profissional, Camisa Social, Jaqueta e Jaleco

Coloca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo das axilas, em volta do tórax, e divide-se o número achado por 2.

Ex: Se o número achado for 100: $100/2 = 50$, o nº é 50

**Camisa masculina**

Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta do pescoço e se o número achado for 35 ou 36 o número da camisa é 1 (um). Acompanhar relação na tabela de medidas.

Número	1	2	3	4	5	6
Colarinho	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46

Calça

Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta da cintura, e divide-se o número achado por 2.



Ex: Se o número achado for 88: $88/2 = 44$, o nº é 44.

Feminino

Camisete, Camiseta, Blazer, Tailleur e Jaleco

Coloca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo das axilas, em volta do busto, soma-se ao número achado 10 cm; divide-se o total da soma por 2; em seguida subtrai-se 8 cm do resultado.

Ex: Se o número achado for 86: $(86 + 10 = 96)$; $96 : 2 = 48$; $48 - 8 = 40$, o nº é 40.




Calça e Saia

Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta da parte mais saliente do quadril, soma-se ao número achado 4 cm; divide-se o total da soma por 2; em seguida subtrai-se 10 cm do resultado.

Ex: Se o número achado for 96: $(96 + 4 = 100)$, $100 : 2 = 50$; $50 - 10 = 40$ o nº é 40.

Jaleco



A)BUSTO / TÓRAX: Da parte inferior da uma cava à outra (peça abotoada).

B)COSTAS (ombro a ombro): De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas longas)

C)QUADRIL: Na altura do quadril com a peça abotoada.

D)MANGAS LONGAS: Da parte da junção com o ombro (manga raglã no degolo) até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).


E)MANGAS CURTAS: Da parte da junção com o ombro (manga raglã no degolo) até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).

F)CONTORNO DE CAVA: Na junção da manga com o avental (exceto para manga raglã).

G) COMPRIMENTO: Pela frente, da junção da gola no ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).

Todas as medidas devem ser tomadas com a peça sobre base fixa e plana, e evitando-se dobras e rugas.

Blazer



A) BUSTO / TÓRAX: Da parte inferior de um a cava à outra, com o blazer fechado.

B) COSTAS (ombro a ombro): De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas.

C) MANGAS: Da parte da junção com o ombro até o final da barra.


D) CONTORNO DE CAVA: Na junção da manga com o blazer.

E) COMPRIMENTO: Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente.

F) QUADRIL: Na altura do quadril, de uma extremidade à outra.

Todas as medidas devem ser tomadas com a peça sobre base fixa e plana, e evitando-se dobras e rugas.

Camisa, Camiseta e Jaqueta



A)COLARINHO: De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e o colarinho abertos (exceto para jaquetas).

B)BUSTO / TÓRAX: Da parte inferior de uma cava à outra, com a camisa / camiseta / jaqueta abotoada.

C)COSTAS (ombro a ombro): De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).

D)MANGAS LONGAS: Da parte da junção com o ombro até o final do punho.

E)MANGAS CURTAS: Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).


F)CONTORNO DE CAVA: Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).

G)COMPRIMENTO: Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).

H)MANGAS RAGLÃ: Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).

Quando as blusas / camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas. Todas as medidas devem ser tomadas com a peça sobre base fixa e plana, e evitando-se dobras e rugas.

Calça



A)CINTURA: Sobre o cós, com a calça abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.

B)QUADRIL: A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado, medir de um lado a outro do quadril); quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.

C)ENTREPERNAS: Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.

D)ILHARGAS SEM CÓS: Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.

E)COXA: Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).

F)GANCHO DIANTEIRO: Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos na entrepernas.

G)GANCHO TRASEIRO: Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos na entrepernas.

H)JOELHO: Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.

I)BARRA DA PERNA: De uma extremidade a outra na barra da perna.

Todas as medidas devem ser tomadas com a peça sobre base fixa e plana, e evitando-se dobras e rugas.

Camisa operacional masculina manga longa

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS																	
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
		PP	PP		P		M		G		GG		EG		EXG		EXGG
Tórax	De -1 a +1	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Costas	De -1 a +1	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5	62	63,5	65
Mang. longa canhão	De -1 a +1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	65	65	65	65	65	65	65
Contorno de cava	De -1 a +1	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35
Comprimento	De -1 a +1	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81	82,5	84	85,5	87

Calça operacional masculina

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS																	
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
		PP	PP		P		M		G		GG		EG		EEG		
Cintura c/ 1/2 elástico	De -1,5 a +1,5	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65		
Quadril	De -1 a +1	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73		
Coxa	De -1 a +1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
Gancho dianteiro	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5		
Gancho traseiro	De -0,5 a +0,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5		
Entrepernas c/barra	De -1,5 a +1,5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
Ilhargas s/ cóis	De -1,5 a +1,5	104,5	105	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5	111		
Joelho	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5		
Barra da calça	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5		

Bermuda

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS																	
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56				
		PP	PP	P		M		G		GG		EG					
Cintura	De -1 a +1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56				
Cintura relaxada	De -2 a +2	30	30	34	38	42	44	46	48	50	52	54	56				
Cintura esticada	De -1 a +2	42	42	46	46	50	50	54	54	58	58	62	62				
Quadril	De -1 a +2	46	46	50	50	54	54	58	58	62	62	66	66				
Entrepernas s/ barras	De -1 a +2	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				
Ilhargas s/ cóis	De -1 a +2	39,5	39,5	43,5	43,5	44,5	44,5	45,5	45,5	47,5	47,5	47,5	47,5				



Camisa operacional
masculina
manga curta

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS																	
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
			PP		P		M		G		GG		EG		EXG		EXGG
Tórax	De -1 a +1	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Costas	De -1 a +1	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5	62	63,5	65
Manga curta	De -0,5 a +0,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	27,5	28	28,5	29	29,5	30
Contorno de cava	De -1 a +1	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35
Comprimento	De -1 a +1	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81	82,5	84	85,5	87

Jaleco masculino

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP	PP	PP	P	M	M	G	G	GG	GG	EG	EG
Tórax	De -1 a +1	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73
Costas	De -1 a +1	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	60
Contorno de cava	De -1 a +1	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33
Comp. metade coxa	De -1 a +1	88,5	90	91,5	93	94,5	96	97,5	99	100,5	100,5	100,5	100,5



Saia

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS															
ITENS	NUMERAÇÃO		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	EG
	TOLERÂNCIAS														
Cintura c/ cócs			De -1 a + 1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Quadril s/ pregas			De -1 a + 1	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Ilhargas s/ cóc/barra			De -1 a + 1	54	54,5	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58,5	59	59






Camiseta operacional
feminina manga longa

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS															
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		
			PP		P		M		G		GG		EG		
Tórax	De -1 a +1	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66		
Espalda	De -1 a +1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Contorno de cava	De -1 a +1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
Manga longa c/ punho	De -1 a +1		57		58		59		60		61		62		
Comprimento	De -1 a +1	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	74		

Calça operacional
feminina

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS																	
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62		
		PP	P	M	G	GG	EG	EEG									
Cintura c/ ½ elástico	De -1 a + 1	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63		
Cintura c/ ½ elástico esticado	De -1 a + 1	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70		
Quadril	De -1 a + 1	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72		
Coxa	De -1 a + 1	30	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
Entrepernas	De -1 a + 1	81	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83		
Comprimento	De -1 a + 1	102	103	104	105	105	106	106	107	107	108	108	108	109	109		



	Temperatura de lavagem 60°C.	A durabilidade e a apresentação da roupa dependem muito das lavagens.
	Não permitido lavagem com produtos que contenham cloro.	1. Recomenda-se, durante a lavagem, não friccionar fortemente a roupa sobre a pedra do tanque ou com escova, pois essas práticas desgastam a superfície do tecido, afetando, conseqüentemente, a uniformidade das cores.
	Passar a ferro no máximo 150°C.	2. Não utilizar água sanitária (ou outro produto à base de cloro), pois essa prática, além de enfraquecer o tecido e as linhas de costuras, provoca descoramento.
	Permitida a lavagem a seco.	3. No caso da roupa apresentar-se impregnada de sujeira ou manchas de óleo, graxa, etc., é recomendável deixá-la ensaboada (de molho), na sombra, por algumas horas, para permitir que a sujeira se desprenda normalmente, sem aplicar o friccionamento agressivo.
	Permitida secadora à temperatura máxima 65°C.	4. Para secagem da roupa ao sol, recomenda-se que a mesma seja feita pelo lado avesso.