

Assunto **Re: Fwd: Solicitação de Esclarecimento**
De Pedro Alberto Caes <pcaes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para <paraujo@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Cópia Jose Hermes Gallucci (Suprimentos)
<jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>, Sandro Fernando Camossi
(Controle de Perdas) <scamossi@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Responder para <pcaes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Data 02/01/2020 10:03
Prioridade Mais alta



Bom dia.

O material, objeto dessa licitação, é para atender ao Plano de Combate às Perdas Físicas de Água, que foi implantado na cidade. Esse material é de suma importância no controle das perdas físicas e dos índices, com meta já pré estabelecida. O prazo de 15 dias foi definido em função de um prejuízo mínimo ao trabalho em andamento. Quanto maior o prazo, maior o prejuízo ao trabalho. Em nosso entendimento, como técnicos com a responsabilidade de reduzir as perdas físicas de água e seus índices e sob o olhar do Ministério Público, que nos cobra os resultados da implantação do plano, o prazo de 15 dias deverá ser mantido nesse pregão.



Em 02/01/2020 09:12, Paula de Fátima Araújo escreveu:

Olá Pedro, bom dia!

Para seu conhecimento.



----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Solicitação de Esclarecimento

Data:02/01/2020 08:54

De:Jose Hermes Gallucci <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para:Paula de Fátima Araújo (Engenharia) <paraujo@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Cópia:Walter Franco Castilho (Superintendência) <wcastilho@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Responder para:jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br

---Paula, bom dia!

Conforme nossa conversa, envio o questionamento da empresa "Renova", para ser cobrado do Pedro Caes, uma devida resposta.

observação: A data do pregão é 07/01/2019 às 08h30. portanto temos que responder para a empresa o mais rápido possível.

obrigado

Atenciosamente



----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Solicitação de Esclarecimento

Data:30/12/2019 07:44

De:Jose Hermes Gallucci <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para:"Pedro Alberto Caes (Operacao)" <pcaes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Responder para:jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br

---Pedro, bom dia!

Segue questionamento da empresa para apreciação e resposta.

obrigado

atenciosamente,



----- Mensagem original -----

Assunto:Solicitação de Esclarecimento

Data:26/12/2019 08:41

De:"Leila Oliveira" <licitacao1@distribuidorarenova.com.br>

Para:<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Cópia:<licitacao2@distribuidorarenova.com.br>

Bom dia,

Prezados a empresa Renova LTDA/ME vem por meio de sua representante legal apresentar solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 01/2020.

Solicitamos que analisem o nosso questionamento e nos dê retorno o mais breve possível pois temos muito interesse em participar da referida licitação.

Atenciosamente,



Leila Oliveira

Departamento de Licitações

(38) 3251 5115

licitacao1@distribuidorarenova.com.br

Rua Q, 229 sala 4 Morada Nova I,
CEP:39.390-000 Bocaiuva MG

