



**DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO**  
**BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.**

**MÊS:** Novembro/2019

DIA	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	7:35	-	27,6	7,0	3,7	9:00	28,1	27,9	7,1	2,5	0,0
2	15:00	-	30,3	7,4	5,4	9:00	28,6	28,2	7,2	3,6	0,0
3	14:00	-	30,9	7,6	5,7	9:00	28,1	27,8	7,0	4,0	0,0
4	14:50	-	30,8	7,1	5,0	9:30	29,4	28,8	7,4	4,3	0,0
5	9:10	-	28,7	7,1	4,4	9:00	28,1	29,0	7,2	3,5	2,8
6	9:45	-	27,7	6,8	2,4	9:00	26,4	25,3	7,0	1,8	31,5
7	16:00	21,0	26,0	6,9	3,7	8:30	22,0	25,4	7,1	2,7	0,0
8	10:00	-	25,4	7,3	3,1	9:00	25,1	25,5	6,8	2,3	0,5
9	8:00	-	24,0	6,9	4,3	9:00	24,1	25,4	7,0	2,4	1,8
10	7:00	-	24,5	6,7	5,0	9:30	25,0	25,9	7,3	1,8	2,0
11	10:15	34,0	24,7	6,8	5,5	14:00	29,9	28,5	7,1	2,6	2,0
12	9:35	-	25,0	7,0	6,7	13:40	29,8	26,6	7,1	2,8	0,0
13	8:10	-	25,6	7,0	5,4	8:00	23,0	25,9	7,3	2,5	0,0
14	8:20	-	26,3	7,0	3,4	9:00	25,6	26,4	7,1	2,3	20,0
15	9:00	-	27,0	7,2	5,4	9:00	25,4	25,5	7,0	2,2	21,0
16	9:00	-	27,8	7,0	5,8	11:00	26,2	25,0	7,0	2,9	9,5
17	10:30	-	27,4	7,0	5,7	9:00	26,5	28,0	7,1	2,1	0,0
18	7:00	-	25,1	6,8	6,0	9:00	23,0	25,5	7,0	3,0	0,0
19	15:00	-	29,1	7,4	5,2	9:30	27,0	25,8	7,1	3,2	0,0
20	9:00	34,0	27,9	7,2	5,4	9:30	28,9	26,3	7,1	2,8	0,0
21	8:00	-	27,0	7,2	5,2	9:00	27,1	26,8	7,0	3,0	0,0
22	14:30	-	29,3	7,1	5,5	9:30	27,7	27,4	7,1	3,4	0,0
23	10:00	-	29,9	7,4	4,5	9:00	27,5	26,8	7,2	3,1	35,5
24	8:00	-	26,0	7,1	4,3	8:00	22,6	25,7	7,0	2,3	8,5
25	10:30	-	24,5	7,2	4,4	9:00	21,0	24,4	7,1	3,0	0,0
26	9:00	-	26,6	7,2	5,0	9:00	23,6	24,6	6,9	3,2	0,0
27	7:30	-	25,2	7,0	5,2	10:00	25,9	26,2	7,0	3,7	6,2
28	8:00	-	26,4	7,0	5,4	9:25	24,8	26,1	7,2	2,6	6,2
29	15:00	-	26,3	7,1	5,4	9:00	22,0	21,5	-	2,7	0,0
30	16:00	-	27,9	7,1	4,1	8:00	22,8	25,2	7,0	2,3	0,0
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MÍN.</b>				-	2,4				6,8	1,8	0,0
<b>MÉD.</b>				-	4,9				7,1	2,8	4,9
<b>MÁX.</b>				-	6,7				7,4	4,3	35,5
<b>TOTAL</b>											147,5

(DPT-DF)

Tecnólogo José Maria Sanglade Marchiori  
 Departamento de Produção e Tratamento